Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31
https://restoinox.nt-rt.ru/ || rzs@nt-rt.ru

Двухсекционные моечные ванны

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX ВМС-2/6-Б-ЭК

Размер моечной ванны	500x500x350
Габариты в сборе	1110x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000887
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/6-ЭК

Размер моечной ванны	500x500x350
Габариты в сборе	1110x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000846
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350

Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1110
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1110
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX ВМС-2/8-Б-ЭЦ	
Размер моечной ванны	700x700x450
Габариты в сборе	1510x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000879
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1510
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX ВМС-2/4-Б-ЭН	
Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	850x470x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000880
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	850
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX BMC-2/7-Б-ЭК

Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	1310x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000888
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX BMC-2/8-Б-ЭН

Размер моечной ванны	700x700x450
Габариты в сборе	1510x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000884
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1310
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1510
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX BMC-2/5-ЭЦ

Размер моечной ванны	450x450x300
Габариты в сборе	1010x550x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000024
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1010
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX BMC-2/7-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	1310x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000878
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1310
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX ВМС-2/6-Б-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x350
Габариты в сборе	1110x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000882

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/4-ЭН

Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	850x470x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000835

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1110
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	850
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/7-ЭН

Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	1310x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000838
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1310
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/6-Б

Габариты в сборе	1150x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006001
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1150
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX BMC-2/7-ЭК

Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	1310x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000847

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX BMC-2/6-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x350
Габариты в сборе	1110x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000837

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1310
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1110
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/8-ЭЦ

Размер моечной ванны	710x710x450
Габариты в сборе	1530x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000834
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1530
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/6-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x350
Габариты в сборе	1110x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000025
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1110
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX BMC-2/7-ЭЦ

Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	1310x700x850
Тип ванны	Сварная

Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX BMC-2/4-ЭЦ

Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	850x470x850
Тип ванны	Сварная

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000848
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1310
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000833
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	850
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/8-ЭН

Размер моечной ванны	710x710x450
Габариты в сборе	1530x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000839
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1530
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/4-ЭК

Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	850x470x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000844
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	850
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX BMC-2/5-ЭН

Размер моечной ванны	450x450x300
Габариты в сборе	1010x550x850

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX BMC-2/5-Б-ЭК

Размер моечной ванны	450x450x300
Габариты в сборе	1010x550x850

Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000836
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1010
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000886
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1010
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX BMC-2/7-Б-ЭН

Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	1310x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000883
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1310
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX BMC-2/6-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x350
Габариты в сборе	1110x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000877
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1110
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX BMC-2/5-Б-ЭН

Размер моечной ванны	450x450x300

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX BMC-2/5-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	450x450x300

Габариты в сборе	1010x550x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000881
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1010
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Габариты в сборе	1010x550x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000876
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1010
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/5-ЭК

Размер моечной ванны	450x450x300
Габариты в сборе	1010x550x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000845
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1010
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/5-Б

Габариты в сборе	1050x550x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006000
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1050
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX ВМС-2/4-Б-ЭЦ

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная RESTOINOX ВМС-2/7-Б

Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	850x470x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000875
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	850
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005928
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна моечная двухсекционная с бортом RESTOINOX ВМС-2/4-Б-ЭК

Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	850x470x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000885
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	850
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

https://restoinox.nt-rt.ru/ || rzs@nt-rt.ru