

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Цельнотянутые ванны с рабочей поверхностью



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-10/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-9/6-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	900x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x600

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000938	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002336
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000940
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/6-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000948
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-13/7-БЛП-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-14/7-БПП-ЭЦ	

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x700	Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004778	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004768
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304

Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-13/6-БЛП-ЭЦ		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 14/7-БЛ	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x600	Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004764	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001001



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/6-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000972
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-11/6-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004763
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Расположение ванны		Слева	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Двери		Отсутствуют	Расположение ванны		Слева
			Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 10/7-БЛП-ЭЦ			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-13/7-БЛО-ЭЦ		

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700	Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000937	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004746
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/6-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000957
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-14/6-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000989
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	1400
Высота, мм.	850	Высота, мм.	600
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	850
Наличие борта	Да	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление каркаса	Обвязка	Наличие борта	Да
Тип полки	Обвязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Без полки
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX BMЦР/1-10/6-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000970
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX BMЦР/1-14/6-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004762
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMCP/1- 11/7-БЛ		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMCP/1- 11/6-БЛ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250

Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x700	Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000998	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000986
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000961
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000974
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/7-БПО-ЭЦ		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БПО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700	Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000961	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000974
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304

Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦРК/1-12/7-БЛ крыло под посудомойку справа		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/7-БП	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700	Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005705	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000996



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/7-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000945
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000958
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-	

12/6-БЛП-ЭН		15/7-БЛП-ЭЦ	
12/6-БЛП-ЭН		15/7-БЛП-ЭЦ	
12/6-БЛП-ЭН		15/7-БЛП-ЭЦ	
12/6-БЛП-ЭН		15/7-БЛП-ЭЦ	
12/6-БЛП-ЭН		15/7-БЛП-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x600	Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000947	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000941
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304

Расположение ванны		Слева	Расположение ванны		Слева
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/7-БПО-ЭН			Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/6-БПО-ЭЦ		
Размер моечной ванны		500x500x300	Размер моечной ванны		500x400x250
Габариты в сборе		1000x700x850	Габариты в сборе		1000x600x850
Тип ванны		Цельнотянутая	Тип ванны		Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности		400x700	Размер рабочей поверхности		400x600



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/6-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000936
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-13/7-БЛ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001000
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.2 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны		Слева
Расположение ванны		Слева	Двери		Отсутствуют
Двери		Отсутствуют			
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-14/6-БЛП-ЭЦ			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-11/7-БЛО-ЭЦ		

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x600x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x600	Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004765	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004745
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/7-БЛО-ЭН

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/6-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000976
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000951
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX VMCP/1-12/6-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000932
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX VMCP/1-10/7-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000964
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны		Слева
Расположение ванны		Справа	Двери		Отсутствуют
Двери		Отсутствуют			
					
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БЛО-ЭН			Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БЛП-ЭЦ		

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700	Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000977	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000939
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000965
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000959
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/7-БЛП-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/6-БЛО-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x700	Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000953	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000960
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-14/6-БПО-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 10/6-БПО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850		

Тип ванны	Цельнотянутая	Габариты в сборе	1000x600x850
Размер рабочей поверхности	800x600	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004750	Размер рабочей поверхности	400x600
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000967
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Глубина ванны	250	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Глубина ванны	250
Длина, мм.	1400	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1000
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Наличие борта	Да	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление каркаса	Обвязка	Наличие борта	Да
Тип полки	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-14/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004744
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-14/7-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004777
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-11/6-БЛО-ЭН



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-

		13/6-БЛ	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x600	Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004751	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000988
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева		
Двери	Отсутствуют		

		Расположение ванны Двери	Слева Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БПП-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-14/6-БП	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700	Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000950	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000983
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-15/6-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000990
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX ВМЦР/1-13/7-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004770
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/7-БПП-ЭН

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x700	Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000954	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000942
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000963
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/6-БП

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000984
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/7-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000978
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/7-БП

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000991
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм

Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны		Слева	Расположение ванны		Справа
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 15/7-БЛО-ЭН			Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 10/7-БП		
Размер моечной ванны		500x500x300	Размер моечной ванны		500x500x300

Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x700	Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000978	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000991
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-11/6-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004736
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей
поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-
10/6-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000931
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-10/7-БПП-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX ВМЦР/1-14/6-БЛП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700	Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000946	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004775
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
		Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Справа	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 15/7-БЛО-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-16/7-БПО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Размер рабочей поверхности	900x700	Размер рабочей поверхности	1000x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000966	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007609
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-12/6-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x600x870
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000956
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX ВМЦР/1-11/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004766
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да

Наличие борта	Да	Усиление каркаса	Полка
Усиление каркаса	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Обвязка	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-14/6-БПП-ЭН



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-11/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны		500x400x250	Размер моечной ванны		500x500x300
Габариты в сборе		1400x600x850	Габариты в сборе		1100x700x850
Тип ванны		Цельнотянутая	Тип ванны		Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности		800x600	Размер рабочей поверхности		500x700
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004773	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004742
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Глубина ванны		250	Глубина ванны		300
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Уголок 40x40 мм
Длина, мм.		1400	Длина, мм.		1100
Ширина, мм.		600	Ширина, мм.		700
Высота, мм.		850	Высота, мм.		850
Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса		Оцинкованная сталь
Наличие борта		Да	Наличие борта		Да
Усиление каркаса		Полка	Усиление каркаса		Обвязка
Тип полки		Сплошная полка	Тип полки		Обвязка
Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны		Справа
			Двери		Отсутствуют

Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БП

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000993
Базовая единица	шт



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-10/6-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000943
Базовая единица	шт



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMЦР/1-14/7-БП

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000995
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMЦР/1-11/7-БП

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000992
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки

Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-13/7-БЛО-ЭН



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-14/7-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x700	Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004758	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004771
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-14/7-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004759
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-14/6-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004753
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400

Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦРК/1-12/7-БП крыло под посудомойку слева		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/6-БЛП-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700	Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006927	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000935
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
		Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Справа	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 12/7-БЛ		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 12/6-БЛ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Размер рабочей поверхности	600x700	Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000999	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000987
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-17/7-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	1100x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007613
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-17/7-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	1100x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007607
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь

Наличие борта		Да	Наличие борта		Да
Усиление каркаса		Обвязка	Усиление каркаса		Обвязка
Тип полки		Обвязка	Тип полки		Обвязка
Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны		Слева	Расположение ванны		Слева
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-14/7-БПО-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-13/6-БПО-ЭЦ		

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x700	Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004756	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004737
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMЦР/1-15/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000975
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMЦР/1-15/6-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000969
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-11/6-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006853
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-9/6-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	900x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	300x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006854
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-11/6-БЛП-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 12/6-БПО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	1200x600x870
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Размер рабочей поверхности	500x600	Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006855	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000968
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Справа
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-9/7-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	900x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	300x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006856
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-11/7-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006857
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка

Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-13/7-БПП-ЭЦ		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-15/6-БПП-ЭН	

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x700	Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004767	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000952
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304

Расположение ванны Двери		Справа Отсутствуют	Расположение ванны Двери		Справа Отсутствуют
					
Ванна моечная закрытая с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦРЗК/1-12/7-БЛ			Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 11/6-БП		
Размер моечной ванны		500x500x300	Размер моечной ванны		500x400x250
Габариты в сборе		1200x700x850	Габариты в сборе		1100x600x850
Тип ванны		Цельнотянутая	Тип ванны		Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности		600x700	Размер рабочей поверхности		500x600
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005754	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000980
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMЦР/1-11/6-БП

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000980
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMЦР/1-10/6-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000985
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует

Тип полки	Без полки	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/7-БЛП-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-12/6-БП	

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700	Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000949	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000981
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Справа
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	^ Характеристики	



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-11/6-БЛО-ЭЦ



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-9/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004739
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	900x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	300x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006851
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-14/7-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004747
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-11/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004754
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-13/7-БПО-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-13/7-БПП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Размер рабочей поверхности	700x700	Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004755	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004776
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-13/6-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004761
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей
поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-
10/6-БП

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000979
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Наличие борта		Да	Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление каркаса		Полка	Наличие борта		Да
Тип полки		Сплошная полка	Усиление каркаса		Отсутствует
Толщина стали ножек		1.6 мм	Тип полки		Без полки
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ножек		1.2 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны		Справа	Расположение ванны		Справа
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная закрытая с рабочей			Ванна моечная с рабочей поверхностью		

поверхностью RESTOINOX ВМЦРЗК/1-12/7-БП		RESTOINOX ВМЦР/1-9/6-БЛО-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	900x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	600x700	Размер рабочей поверхности	300x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007615	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007894
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Слева

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Двери	Отсутствуют
Расположение ванны	Справа		
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-13/6-БЛО-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-14/7-БЛП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x600	Размер рабочей поверхности	800x700

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004752	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004779
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-9/7-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	900x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	300x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006858
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-13/6-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004774
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMЦР/1-		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMЦР/1-	

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x700	Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000994	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000962
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
		Расположение ванны	Справа

Расположение ванны		Справа	Двери		Отсутствуют
Двери		Отсутствуют			
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-11/7-БЛП-ЭЦ			Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 10/6-БПП-ЭН		
Размер моечной ванны			Размер моечной ванны		
500x500x300			500x400x250		
Габариты в сборе			Габариты в сборе		
1100x700x850			1000x600x850		
Тип ванны			Тип ванны		
Цельнотянутая			Цельнотянутая		
Размер рабочей поверхности			Размер рабочей поверхности		
500x700			400x600		
Реквизиты			Реквизиты		
Запас, Товар, НФ-00004769			Запас, Товар, НФ-00000944		
Базовая единица			Базовая единица		
шт			шт		



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-18/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	1200x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007605
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-14/6-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004738
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-13/6-БПП-ЭН



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-14/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x600	Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004772	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004741
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Справа	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-13/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004740
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью с
бортом RESTOINOX ВМЦР/1-18/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	1200x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007611
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-16/7-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	1000x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007612
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304

Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-17/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	1100x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007610
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304

Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-13/6-БПО-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1- 10/6-БЛП-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x600	Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004749	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000934
Базовая единица	шт		

Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Глубина ванны	250	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Глубина ванны	250
Длина, мм.	1300	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1000
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Наличие борта	Да	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Усиление каркаса	Обвязка	Наличие борта	Да
Тип полки	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
		Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-13/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004743
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка



Ванна моечная цельнотянутая с рабочей
поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-
9/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	900x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006502
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны		Справа	Расположение ванны		Справа
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-9/7-БЛО-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-16/7-БЛО-ЭЦ		

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	900x700x850	Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	300x700	Размер рабочей поверхности	1000x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006852	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007606
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-11/6-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004748
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМЦР/1-11/7-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006859
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-11/7-БЛО-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-18/7-БЛО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x700	Размер рабочей поверхности	1200x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007602	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007614
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304

Расположение ванны Двери		Слева Отсутствуют	Расположение ванны Двери		Слева Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМЦР/1-18/7-БЛО-ЭЦ			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-9/6-БПО-ЭН		
Размер моечной ванны		500x500x300	Размер моечной ванны		500x400x250
Габариты в сборе		1800x700x850	Габариты в сборе		900x600x850
Тип ванны		Цельнотянутая	Тип ванны		Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности		1200x700	Размер рабочей поверхности		300x600
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007608	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00006849

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-16/7-БПО-ЭЦ

★★★★★

Минимальная цена	29256.00
Максимальная цена	29256.00
Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	1000x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007603
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX ВМЦР/1-11/6-БПП-ЭЦ

★★★★★

Минимальная цена	23968.00
Максимальная цена	23968.00
Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004760
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Расположение ванны		Справа	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Двери		Отсутствуют	Расположение ванны		Справа
			Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-9/6-БЛО-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМЦР/1-18/6-БП		
Размер моечной ванны		500x400x250	Размер моечной ванны		500x400x250

Габариты в сборе	900x600x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Размер рабочей поверхности	300x600	Размер рабочей поверхности	1200x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006493
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМЦР/1-17/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300	Высота, мм.	850
Габариты в сборе	1700x700x850	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип ванны	Цельнотянутая	Наличие борта	Да
Размер рабочей поверхности	1100x700	Усиление каркаса	Обвязка
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007604	Тип полки	Обвязка
Базовая единица	шт	Толщина стали ножек	1.6 мм
Ставки налогов	20	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Глубина ванны	300	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		
Длина, мм.	1700	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Ширина, мм.	700	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru