

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || [rzs@nt-rt.ru](mailto:rzs@nt-rt.ru)

## Трехсекционные цельнотянутые моечные ванны



Ванна моечная трехсекционная цельнотянутая с бортом RESTINOX VMЦ-3/18/6-Б

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1800x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001040
Базовая единица	шт



Ванна моечная трехсекционная цельнотянутая с бортом RESTINOX VMЦ-3/16/7-Б

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001039
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-3/18/7-БО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001912
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна моечная трехсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-3/16/6-Б

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001038
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-3/16/6-БО-ЭН



Ванна моечная трехсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-3/18/7-Б

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003016	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001041
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Обязка	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/16/7-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004865
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/18/6-БО-ЭН

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1800x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006874
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
VMЦ-3/18/7-БП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
-------------------------	-------------



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
VMЦ-3/18/6-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x500x250
-------------------------	-------------

Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004871
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Габариты в сборе	1800x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004866
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/16/6-БП-ЭН

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004868
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/18/7-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004867
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
VMЦ-3/16/6-БО-ЭЦ



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
VMЦ-3/16/6-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x400x250	Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004038	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004864
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/18/6-БО-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1800x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007618
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/16/7-БО-ЭН

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006873
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/18/6-БП-ЭН



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/16/7-БП-ЭН

Размер моечной ванны	400x500x250	Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1800x600x850	Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004870	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004869
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/16/7-БО-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007617
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX  
ВМЦ-3/18/7-БО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006975
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || [rzs@nt-rt.ru](mailto:rzs@nt-rt.ru)