Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (371)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47 Россия (495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)2225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://restoinox.nt-rt.ru/ || rzs@nt-rt.ru

Односекционные моечные ванны



Ванна моечная односекционная RESTOINOX BMC-1/8-ЭН



Ванна моечная односекционная RESTOINOX ВМС-1/7-ЭЦ

Размер моечной ванны	700x700x450	Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	770x800x850	Габариты в сборе	670x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000832	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000826
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	450	Глубина ванны	400

Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	770	Длина, мм.	670
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют





Ванна моечная односекционная RESTOINOX BMC-1/5-ЭН

Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/4-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	450x450x300	Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	520x550x850	Габариты в сборе	440x470x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000829	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000861
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	520	Длина, мм.	440
Ширина, мм.	550	Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение	По центру	Расположение	По центру
ванны		ванны	по центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная односекционная RESTOINOX BMC-1/4-ЭЦ



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/8-Б-ЭН

Размер моечной	370x370x300	
ванны	370,370,300	
Габариты в сборе	440x470x850	
Тип ванны	Сварная	
Реквизиты	Запас, Товар,	
FERBUSUITOI	НФ-00000825	
Базовая единица	ШТ	
Ставки налогов	20	

Размер моечной	700x700x450
ванны	700/700/430
Габариты в сборе	780x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар,
Реквизиты	НФ-00000870
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20

Глубина ванны	300	Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	440	Длина, мм.	780
Ширина, мм.	470	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют






Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/6-Б-ЭК

Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/5-Б-ЭК

Размер моечной	500x500x350	Размер моечной	450x450x300
ванны		ванны	133% 133%
Габариты в сборе	570x600x850	Габариты в сборе	520x550x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар,	Реквизиты	Запас, Товар,
T CREVISALIDI	НФ-00000873	T CREVISATION	НФ-00000872
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	350	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	570	Длина, мм.	520
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Матариал карказа	Оцинкованная	Матариал карказа	Оцинкованная
Материал каркаса	сталь	Материал каркаса	сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 1	ножек	1.0 1/11/1
Толщина стали	0.6 мм	Толщина стали	0.6 мм
ванны, мм	0.0 141141	ванны, мм	0.0 1/11/1
Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Оцинкованная
	сталь	3	сталь

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют







Ванна моечная односекционная RESTOINOX ВМС-1/8-ЭЦ

Размер моечной	770vE70v700		330x530x300
ванны	33083308300		
Габариты в сборе	400x600x850		
Тип ванны	Сварная		
Реквизиты	Запас, Товар,		
РЕКВИЗИТЫ	НФ-00005999		

Размер моечной	700x700x450
ванны	70027002430
Габариты в сборе	770x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар,
PERBUSUIDI	НФ-00000827

Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	450
Профиль ножек	Квадратная труба	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Профиль ножек	25х25 мм	Длина, мм.	780
Длина, мм.	400	Ширина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Матариал карказа	Оцинкованная
Материал каркаса	Нержавеющая	Материал каркаса	сталь
Материал Каркаса	сталь AISI 430	Наличие борта	Нет
Наличие борта	Нет	Усиление каркаса	Обвязка
Усиление каркаса	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Толщина стали	1.6 мм
Толщина стали	1.2 мм	ножек	1.0 MM
ножек		Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	ванны, мм	0.0
ванны, мм		Материал ножек	Оцинкованная
Материал ножек	Нержавеющая		сталь
	сталь AISI 430 	Материал ванны	Нержавеющая
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	_	сталь AISI 430
Расположение	CIAJIB AISI 430	Расположение	По центру
Расположение ванны	По центру	Ванны	OT0. (T0T0) (10T
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Hocke	O TOY TOTBY TOT		



Ванна моечная односекционная RESTOINOX BMC-1/6-ЭК



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/7-Б-ЭН

Размер моечной

Размер моечной	500x500x350
ванны	300x300x330
Габариты в сборе	570x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000842
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	570
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 MM
Толщина стали	0.6 мм
ванны, мм	0.0 MW

1 dsMep Mee inten	600x600x400
ванны	00000000
Габариты в сборе	670x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000869
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	670
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
,	

Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Нержавеющая
материал ножек	сталь	Материал ножек	сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая	Материал ванны	Нержавеющая
материал ванны	сталь AISI 430	тчатериал ванны	сталь AISI 430
Расположение	По центру	Расположение	По центру
ванны	тю центру	ванны	по цеттру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/6-Б



Ванна моечная односекционная RESTOINOX BMC-1/4-ЭН

Размер моечной	500x550x350
ванны	300x330x330
Габариты в сборе	600x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар,
	НФ-00000863

Размер моечной	370x370x300
ванны	370X370X300
Габариты в сборе	440x470x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар,
	НФ-00000828

Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	350	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
профиль ножек	40х40 мм	Длина, мм.	440
Длина, мм.	600	Ширина, мм.	470
Ширина, мм.	700	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850		Нержавеющая
Matanuas kankasa	Нержавеющая	Материал каркаса	сталь AISI 430
Материал каркаса	сталь AISI 430	Наличие борта	Нет
Наличие борта	Да	Усиление каркаса	Обвязка
Усиление каркаса	Отсутствует	Тип полки	Обвязка
Тип полки	Без полки	Толщина стали	16
Толщина стали	1.2 мм	ножек	1.6 мм
ножек	I.Z MIM	Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	ванны, мм	0.8 мм
ванны, мм	0.0 141141	Материал ножек	Нержавеющая
Материал ножек	Нержавеющая	материал ножек сталь Al	сталь AISI 430
, randprient and	сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая
Материал ванны	Нержавеющая	тичериал ванны	сталь AISI 430
·	сталь AISI 430	Расположение	По центру
Расположение	По центру	ванны	
ванны		Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная односекционная RESTOINOX BMC-1/6-ЭН



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/7-Б-ЭК

Размер моечной

Размер моечной	500x500x350
ванны	300/300/330
Габариты в сборе	570x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000830
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	570
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 141141

Размер моечной	600x600x400
ванны	00000000400
Габариты в сборе	670x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000874
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	670
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 1/11/1

Толщина стали	0.8 мм
ванны, мм	
Материал ножек	Нержавеющая
	сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая
	сталь AISI 430
Расположение	По мометом
ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Толщина стали	0.6 мм
ванны, мм	0.0 IVIIVI
Материал ножек	Оцинкованная
материал ножек	сталь
Материал ванны	Нержавеющая
тчатериал ванны	сталь AISI 430
Расположение	По центру
ванны	по цеттру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/5-Б



Ванна моечная односекционная RESTOINOX ВМС-1/5-ЭЦ

Размер моечной	450x450x300
ванны	130% 130%300
Габариты в сборе	550x600x850

Размер моечной	450x450x300
ванны	
Габариты в сборе	520x550x850

Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005670	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000023
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Профиль ножек	40х40 мм	Длина, мм.	520
Длина, мм.	550	Ширина, мм.	550
Ширина, мм.	600	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Матариал карказа	Оцинкованная
Материал каркаса	Нержавеющая	Материал каркаса	сталь
Материал Каркаса	сталь AISI 430	Наличие борта	Нет
Наличие борта	Да	Усиление каркаса	Обвязка
Усиление каркаса	Отсутствует	Тип полки	Обвязка
Тип полки	Без полки	Толщина стали	1.6 мм
Толщина стали	1.2 мм	ножек	им ол
ножек	1.2 1/11/1	Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	ванны, мм	O.O IMIM
ванны, мм		Материал ножек	Оцинкованная
Материал ножек	Нержавеющая	татериал пелек	сталь
·	сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая
Материал ванны	Нержавеющая	'	сталь AISI 430
	сталь AISI 430	Расположение	По центру
Расположение	По центру	ванны	
ванны		Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		







Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/7-Б-ЭЦ

Размер моечной	600x600x400	
ванны		
Габариты в сборе	670x700x850	
Тип ванны	Сварная	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000831	
Базовая единица	ШТ	
Ставки налогов	20	
Глубина ванны	400	
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	
Длина, мм.	670	
Ширина, мм.	700	
Высота, мм.	850	
	Нержавеющая	
Материал каркаса	сталь AISI 430	
Материал каркаса Наличие борта	сталь AISI 430 Нет	

Размер моечной	600x600x400
ванны	
Габариты в сборе	670x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар,
T CREVISATION	НФ-00000864
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	670
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная
That op have to produce	сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка

Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	
ножек	1.0 101101	ножек	
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	
ванны, мм	0.0 MM	ванны, мм	
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	
материал ножек	сталь AISI 430		
Материал ванны	Нержавеющая	Материал ванны	
татериал ванны	сталь AISI 430	материал ванны	
Расположение	По центру	Расположение	
ванны	не цеттру	ванны	
Двери	Отсутствуют	Двери	



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/4-Б-ЭК



1.6 мм

0.8 мм

сталь

Оцинкованная

Нержавеющая сталь AISI 430


По центру

Отсутствуют

Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/6-Б-ЭН

Размер моечной	370x370x300	Размер моечной	500x500x350
ванны		ванны	
Габариты в сборе	440x470x850	Габариты в сборе	570x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000871	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000868
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	440	Длина, мм.	570
Ширина, мм.	470	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют








Ванна моечная односекционная RESTOINOX ВМС-1/6-ЭЦ

Размер моечной	370x370x300	
ванны	370,370,300	
Габариты в сборе	440x470x850	
Тип ванны	Сварная	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000866	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	
Глубина ванны	300	
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	
Длина, мм.	440	
Ширина, мм.	470	
Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	
Наличие борта	Да	
Усиление каркаса	Обвязка	

Размер моечной	500x500x350	
ванны	300/300/330	
Габариты в сборе	570x600x850	
Тип ванны	Сварная	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000022	
Базовая единица	ШТ	
Ставки налогов	20	
Глубина ванны	350	
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	
Длина, мм.	570	
Ширина, мм.	600	
Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	
Наличие борта	Нет	
Усиление каркаса	Обвязка	

Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 141141	ножек	1.0 1/1/1/1
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
ванны, мм	0.0 141141	ванны, мм	0.0 (4)(4)
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Оцинкованная
	сталь AISI 430		сталь
Материал ванны	Нержавеющая	Материал ванны	Нержавеющая
	сталь AISI 430	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	сталь AISI 430
Расположение	По центру	Расположение	По центру
ванны	40	ванны	40
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют







Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/6-Б-ЭЦ

Размер моечной 450x450x300		Размер моечной	500x500x350
ванны	430%430%300	ванны	300/300/330
Габариты в сборе	520x550x850	Габариты в сборе	570x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000841	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000021
Базовая единица	шт	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	520	Длина, мм.	570
Ширина, мм.	550	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Managara	Оцинкованная	Материал каркаса	Оцинкованная
Материал каркаса	сталь		
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 1/11/1	ножек	1.0 141141
Толщина стали		Толщина стали	
ванны, мм			0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Оцинкованная
	сталь		сталь
Материал ванны	Нержавеющая	Материал ванны	Нержавеющая
	сталь AISI 430		сталь AISI 430
Расположение	По центру	Расположение	По центру
ванны	2	ванны	
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная односекционная RESTOINOX BMC-1/7-ЭК



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/8-Б-ЭЦ

Размер моечной	600x600x400	
ванны		
Габариты в сборе	670x700x850	
Тип ванны	Сварная	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000843	
Базовая единица	ШТ	
Ставки налогов	20	
Глубина ванны	400	
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	
Длина, мм.	670	
Ширина, мм.	700	
Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Оцинкованная	
материал каркаса	сталь	
Наличие борта	Нет	
Усиление каркаса	Обвязка	

Размер моечной	700x700x450
ванны	
Габариты в сборе	780x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000865
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	780
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка

	Тип полки	Обвязка	Тип полки
	Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали
	ножек	1.0 IMIM	ножек
	Толщина стали	0.6 мм	Толщина стали
	ванны, мм		ванны, мм
Материал	Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек
	Материал Полкек	сталь	татериал полек
Материал ванны	Материал ванны	Нержавеющая	Материал ванны
	татериал ватты	сталь AISI 430	mareprian Barmer
F	Расположение	По центру	Расположение
	ванны	. •	ванны
	Двери	Отсутствуют	Двери

Тип полки	Обвязка	
Толщина стали	1.6 мм	
ножек	1.0 MM	
Толщина стали	0.8 мм	
ванны, мм	0.0 141141	
Материал ножек	Оцинкованная	
	сталь	
Материал ванны	Нержавеющая	
	сталь AISI 430	
Расположение	По нантру	
ванны	По центру	
Двери	Отсутствуют	



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/5-Б-ЭЦ



Ванна моечная односекционная RESTOINOX BMC-1/4-ЭК

Размер моечной ванны	450x450x300	Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	520x550x850	Габариты в сборе	440x470x850
' Тип ванны	Сварная	' Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000862	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000840
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	520	Длина, мм.	440
Ширина, мм.	550	Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/5-Б-ЭН



Ванна моечная односекционная с бортом RESTOINOX BMC-1/7-Б

Размер моечной	450x450x300	
ванны		
Габариты в сборе	520x550x850	
Тип ванны	Сварная	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000867	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	
Глубина ванны	300	
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	
Длина, мм.	520	
Ширина, мм.	550	
Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Нержавеющая	
	сталь AISI 430	

Размер моечной	600x550x350		
ванны			
Габариты в сборе	700x700x850		
Тип ванны	Сварная		
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006005		
Базовая единица	ШТ		
Ставки налогов	20		
Глубина ванны	350		
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм		
Длина, мм.	700		
Ширина, мм.	700		
Высота, мм.	850		
Матариал каркаса	Нержавеющая		
Материал каркаса	сталь AISI 430		

Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.2 мм
ножек		ножек	I.Z MM
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
ванны, мм		ванны, мм	0.6 MM
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Нержавеющая
	сталь AISI 430	Материал ножек	сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая	Материал ванны	Нержавеющая
	сталь AISI 430	Материал ванны	сталь AISI 430
Расположение	По центру	Расположение	По центру
ванны		ванны	тю цеттру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киров (332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Киров (333)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Ореп (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Симферополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://restoinox.nt-rt.ru/ || rzs@nt-rt.ru

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосийноск (3843)27-86-73