

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Ванны моечные для мойки яиц



Ванна моечная двойная для мойки яиц
RESTOINOX ВМСЯ-1/5-Б-ЭЦ+ВМС-1/5-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	200x200x300
Габариты в сборе	1050x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001914
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/7-Б-ЭН

Размер моечной ванны	260x260x450
Габариты в сборе	700x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001113
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1050
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/7-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	260x260x450
Габариты в сборе	700x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001107
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/5-ЭЦ

Размер моечной ванны	200x200x300
Габариты в сборе	530x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001102
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	530
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
VMСЯ-1/7-ЭН



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
VMСЯ-1/6-ЭН

Размер моечной ванны	260x260x450
Габариты в сборе	700x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001110
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Размер моечной ванны	235x235x400
Габариты в сборе	630x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000053
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	630
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/6-Б-ЭН

Размер моечной ванны	235x235x400
Габариты в сборе	630x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001112
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	630
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/7-ЭЦ

Размер моечной ванны	260x260x450
Габариты в сборе	700x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001104
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/6-Б-ЭЦ



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/6-ЭЦ

Размер моечной ванны	235x235x400
Габариты в сборе	630x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001106

Размер моечной ванны	235x235x400
Габариты в сборе	630x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001103

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	630
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	630
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/5-ЭН

Размер моечной ванны	200x200x300
Габариты в сборе	530x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001108
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	530
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/5-Б-ЭН

Размер моечной ванны	200x200x300
Габариты в сборе	530x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001111
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	530
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная для мойки яиц RESTOINOX
ВМСЯ-1/5-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	200x200x300
Габариты в сборе	530x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001105

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	530
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru