

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Моечные ванны с рабочей поверхностью



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМСР/1-15/6-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000917



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX ВМСР/1-13/7-П-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004733

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Универсальная
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-10/7-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004664
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/7-П-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004731
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны		Слева	Расположение ванны		Универсальная
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-12/6-БПП-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-10/7-БЛП-ЭН		

Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600	Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004672	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004688
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-14/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004630
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью с
бортом RESTOINOX ВМСР/1-15/7-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000924
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-14/6-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004639
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-11/7-П-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004719
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Универсальная
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-15/6-БЛП-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-12/7-БПП-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная

Размер рабочей поверхности	900x600	Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004681	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004660
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-13/6-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004674
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-12/6-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004654
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-10/7-БПО-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-12/6-БПП-ЭЦ	

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x700	Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000907	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004648
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют		

		Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-10/7-БЛО-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-15/7-БЛО-ЭЦ	
Максимальная цена	19287.00	Максимальная цена	24294.00
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x700	Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000910	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000912
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМСР/1-10/7-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000919
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМСР/1-12/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000908
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-10/7-БЛО-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-11/6-БПП-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная

Размер рабочей поверхности	400x700	Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000919	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004647
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-11/6-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004622
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом
RESTOINOX ВМСР/1-12/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000908
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX BMCP/1-13/7-БПО-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX BMCP/1-14/6-О-ЭЦ	

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700	Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004629	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004696
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-14/6-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004650
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-14/6-О-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004705
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Универсальная
Расположение ванны	Справа	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-13/6-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004680
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-11/6-П-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004725
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-12/6-П-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-10/6-БПО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x400x300

Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600	Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004726	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000913
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Справа
Расположение ванны	Универсальная	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-10/7-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004682
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью с
бортом RESTOINOX ВМСР/1-10/6-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000914
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Справа	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМСР/1-12/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000921
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX ВМСР/1-15/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000909
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны Двери		Справа Отсутствуют	Расположение ванны Двери		Справа Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-12/7-БПП-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-11/7-БЛО-ЭЦ		
Размер моечной ванны		500x500x300	Размер моечной ванны		500x500x300
Габариты в сборе		1200x700x850	Габариты в сборе		1100x700x850
Тип ванны		Сварная	Тип ванны		Сварная
Размер рабочей поверхности		600x700	Размер рабочей поверхности		500x700
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004684	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004631
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСП/1-11/6-О-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004694
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСП/1-14/7-П-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004722
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны		Универсальная	Расположение ванны		Универсальная
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-10/6-БПП-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-15/6-БПП-ЭЦ		
Размер моечной ванны		500x400x300	Размер моечной ванны		500x400x300
Габариты в сборе		1000x600x850	Габариты в сборе		1500x600x850

Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x600	Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004670	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004651
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-15/7-О-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004711
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-15/6-О-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000930
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Универсальная	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-11/6-БПО-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-10/7-БПО-ЭН	

Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600	Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004634	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000920
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-12/6-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000915
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-15/7-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004669
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-14/6-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004636
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-15/6-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004657
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/7-О-ЭЦ



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-14/7-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x700	Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004698	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004645
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Универсальная	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-12/6-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004678
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью с
бортом RESTOINOX ВМСР/1-12/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000905
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/6-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004653
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-12/7-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004666
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-11/6-П-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-15/6-О-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600	Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004713	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006847



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-14/6-П-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004728
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-13/6-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004655
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны		Универсальная	Расположение ванны		Слева
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-14/7-БЛО-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-12/6-БЛП-ЭН		

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x700	Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004645	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004678
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-12/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000905
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-14/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004627
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-12/6-П-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004714
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-13/6-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004635
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Справа
Расположение ванны	Универсальная	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-13/6-БПО-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-13/7-БЛП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1300x700x850

Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x600	Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004623	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004691
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-15/7-П-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004723
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью с
бортом RESTOINOX ВМСР/1-10/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000904
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Универсальная	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью с		Ванна моечная с рабочей поверхностью с	

бортом RESTOINOX ВМСП/1-15/6-БЛО-ЭН		бортом RESTOINOX ВМСП/1-15/6-БЛО-ЭЦ	
Размер моечной ванны		Размер моечной ванны	
500x400x300		500x400x300	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1500x600x850		1500x600x850	
Тип ванны		Тип ванны	
Сварная		Сварная	
Размер рабочей поверхности		Размер рабочей поверхности	
900x600		900x600	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00000918		Запас, Товар, НФ-00000906	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Глубина ванны		Глубина ванны	
300		300	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1500		1500	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
600		600	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Наличие борта		Наличие борта	
Да		Да	
Усиление каркаса		Усиление каркаса	
Обвязка		Обвязка	
Тип полки		Тип полки	
Обвязка		Обвязка	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Толщина стали ванны, мм		Толщина стали ванны, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Материал ножек		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Материал ванны		Материал ванны	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Расположение ванны		Расположение ванны	
Слева		Слева	

Двери		Отсутствуют		Двери		Отсутствуют	
							
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-14/6-БПП-ЭН				Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-10/6-БЛП-ЭН			
Размер моечной ванны		500x400x300		Размер моечной ванны		500x400x300	
Габариты в сборе		1400x600x850		Габариты в сборе		1000x600x850	
Тип ванны		Сварная		Тип ванны		Сварная	
Размер рабочей поверхности		800x600		Размер рабочей поверхности		400x600	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004675		Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004676	
Базовая единица		шт		Базовая единица		шт	



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-10/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004658
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка



Ванна моечная с рабочей поверхностью с
бортом RESTOINOX ВМСР/1-10/6-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000901
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны		Справа
Расположение ванны		Справа	Двери		Отсутствуют
Двери		Отсутствуют			
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-14/7-БПО-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-12/7-БЛО-ЭН		

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x700	Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004642	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000922
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMCP/1-12/6-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000916
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-13/7-О-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004700
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004659
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-13/7-О-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004700
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Универсальная
Расположение ванны	Справа	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-13/7-БЛП-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-11/7-БЛП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700	Размер рабочей поверхности	500x700

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004667	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004689
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-14/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004662
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-15/6-П-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004729
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка

Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-14/6-БПО-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-15/6-П-ЭЦ	

Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x600x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600	Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004624	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004717
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют		

		Расположение ванны	Универсальная
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-10/7-П-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-12/6-О-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x700	Размер рабочей поверхности	600x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004718	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000929
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Универсальная
Расположение ванны	Универсальная	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-12/7-О-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004708
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-13/6-О-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004704
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-10/6-О-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
-------------------------	-------------



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-11/7-БПО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
-------------------------	-------------

Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x600	Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000055	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004628
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Универсальная	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-13/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004641
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-14/7-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004668
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTINOX BMCP/1-15/6-БПО-ЭЦ



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX BMCP/1-14/7-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x600	Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000903	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004692
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют		

		Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-14/6-П-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-10/7-П-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x600x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600	Размер рабочей поверхности	400x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004716	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004730
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Универсальная	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/6-БЛО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004637
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/6-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004671
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/7-БПО-ЭН



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-13/6-О-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x700	Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004640	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004695
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-14/7-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004686
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/7-БЛП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004665
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-10/6-БПП-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-10/6-П-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x600	Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004646	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004724
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX BMCP/1-10/6-П-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTINOX BMCP/1-10/7-О-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x600	Размер рабочей поверхности	400x700

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004712	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004697
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Универсальная
Расположение ванны	Универсальная	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX BMCP/1-15/7-БПО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000923
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-15/7-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004693
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка

Тип полки	Обвязка	Толщина стали	1.6 мм
Толщина стали	1.6 мм	ножек	
ножек		Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	ванны, мм	
ванны, мм		Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение	Справа	Расположение	Слева
ванны		ванны	
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью с бортом RESTOINOX ВМСР/1-12/6-БПО-ЭЦ



Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-11/7-О-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x600	Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000054	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004707
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/6-О-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004703
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-10/6-О-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005983
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Универсальная	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/6-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004677
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-12/7-О-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004699
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Универсальная
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-10/7-О-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-15/7-БПП-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850

Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	400x700	Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004706	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004663
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Универсальная	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-12/7-П-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004732
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-14/7-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004633
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Универсальная	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-14/7-О-ЭЦ		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-14/6-БЛП-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x700	Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004701	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004656
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь

Расположение ванны	Универсальная	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-15/7-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x700	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004649
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004687	Базовая единица	шт



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-15/6-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006844
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-13/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004661
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка

Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-13/7-БЛО-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-13/7-П-ЭЦ	

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700	Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004644	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004721
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Универсальная
^ Характеристики			

		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-13/6-БЛО-ЭН		Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-14/7-П-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x600	Размер рабочей поверхности	800x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004638	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004734
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-13/6-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004626
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-15/7-О-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	900x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004702
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны		Слева	Расположение ванны		Универсальная
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-12/7-БЛП-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX ВМСР/1-10/6-БЛП-ЭЦ		
Размер моечной ванны		500x500x300	Размер моечной ванны		500x400x300
Габариты в сборе		1200x700x850	Габариты в сборе		1000x600x850

Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700	Размер рабочей поверхности	400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004690	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004652
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-11/7-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	500x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004683
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX BMCP/1-12/7-П-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	600x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004720
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Универсальная
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-13/7-БЛО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	700x700
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004632
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная с рабочей поверхностью
RESTOINOX ВМСР/1-14/6-БЛП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x300
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Сварная
Размер рабочей поверхности	800x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006845
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны Двери		Слева Отсутствуют	Материал ванны Расположение ванны Двери		Нержавеющая сталь AISI 430 Слева Отсутствуют
					
Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-14/7-O-ЭН			Ванна моечная с рабочей поверхностью RESTOINOX BMCP/1-12/6-O-ЭН		
Размер моечной ванны		500x500x300	Размер моечной ванны		500x400x300
Габариты в сборе		1400x700x850	Габариты в сборе		1200x600x850
Тип ванны		Сварная	Тип ванны		Сварная
Размер рабочей поверхности		800x700	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00006846
			Базовая единица		шт

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004710	Ставки налогов	20
Базовая единица	шт	Глубина ванны	300
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Глубина ванны	300	Длина, мм.	1200
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Ширина, мм.	600
Длина, мм.	1400	Высота, мм.	850
Ширина, мм.	700	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Высота, мм.	850	Наличие борта	Нет
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление каркаса	Обвязка
Наличие борта	Нет	Тип полки	Обвязка
Усиление каркаса	Обвязка	Толщина стали ножек	1.6 мм
Тип полки	Обвязка	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Универсальная
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Расположение ванны	Универсальная		
Двери	Отсутствуют		

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93