

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Котломоечные ванны



Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
 ВМСК-1/12/6-ЭЦ

Размер моечной ванны	1130x530x400
Габариты в сборе	1200x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001058
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
 ВМСК-1/14/7-ЭЦ

Размер моечной ванны	1330x600x450
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007620
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/10/5-ЭН

Размер моечной ванны	930x430x350
Габариты в сборе	1000x530x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001061
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	530
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/14/8--ЭЦ

Размер моечной ванны	1330x700x450
Габариты в сборе	1400x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007621
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/12/7-ЭН

Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/10/7-Б-ЭН

Размер моечной ванны	1130x600x400
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006875
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Размер моечной ванны	1000x600x400
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006875
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/12/6-Б-ЭН

Размер моечной ванны	1130x530x400
Габариты в сборе	1200x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001076
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/15/8-Б

Размер моечной ванны	1480x700x450
Габариты в сборе	1500x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001085
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/10/7-Б



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/13/7-Б-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001081
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Размер моечной ванны	1270x600x450
Габариты в сборе	1340x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001070

Глубина ванны	400
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1340
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-1/12/7-Б

Максимальная цена	41799.00
Размер моечной ванны	1100x550x440
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001083
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	440
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
BMCK-1/10/6-ЭЦ

Максимальная цена	17330.00
Размер моечной ванны	930x530x350
Габариты в сборе	1000x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001057
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
VMCK-1/10/6-Б-ЭН



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
VMCK-1/12/7-ЭЦ

Размер моечной ванны	930x530x350
Габариты в сборе	1000x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001074

Размер моечной ванны	1130x630x400
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005671

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

^ Характеристики

22 558 руб./шт

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

^ Характеристики

21 758 руб./шт



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
VMCK-1/15/8-Б-ЭН

Размер моечной ванны	1480x700x450
Габариты в сборе	1500x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001078
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
VMCK-1/12/6-Б

Размер моечной ванны	1130x530x400
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001082
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
VMCK-1/10/6-ЭН

Размер моечной ванны	930x530x350
Габариты в сборе	1000x630x850



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
VMCK-1/14/7-ЭН

Размер моечной ванны	1330x600x450
Габариты в сборе	1400x700x850

Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001062	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006876
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	350	Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	630	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
ВМСК-1/15/8-ЭЦ

Размер моечной ванны	1480x700x450
Габариты в сборе	1550x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001060
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1550
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/14/7-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	1330x600x450
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003728
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-1/7/7-Б

Размер моечной ванны	600x550x440
-------------------------	-------------



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-2/14/7-Б

Размер моечной ванны	525x550x400
-------------------------	-------------

Габариты в сборе	700x700x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005686	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001086
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	440	Глубина ванны	400
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
BMCK-1/13/7-ЭН

Размер моечной ванны	1270x600x450
Габариты в сборе	1340x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001064
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1340
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/14/7-Б-ЭН

Размер моечной ванны	1330x600x450
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005962
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-1/10/6-Б-ЭЦ



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-1/10/6-Б

Размер моечной ванны	930x530x400
Габариты в сборе	1000x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001067
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Размер моечной ванны	900x450x400
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001080
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/10/5-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	930x430x350
Габариты в сборе	1000x530x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001066
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	530
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
ВМСК-1/12/7-Б-ЭН

Размер моечной ванны	1130x600x400
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001841
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обязка
Тип полки	Обязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обязка
Тип полки	Обязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-1/13/7-Б-ЭН



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-1/14/7-Б

Размер моечной ванны	1270x600x450
Габариты в сборе	1340x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001077
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1340
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001084
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/10/5-Б-ЭН

Размер моечной ванны	930x430x350
Габариты в сборе	1000x530x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001073
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	530
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/12/7-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	1130x600x400
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001068
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь

Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/10/7-ЭЦ



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-1/8/8-Б

Размер моечной ванны	930x600x400
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005847
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Размер моечной ванны	700x650x440
Габариты в сборе	800x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004419
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	440
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/12/6-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	1130x530x400
Габариты в сборе	1200x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001069
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850



Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
ВМСК-1/12/6-ЭН

Размер моечной ванны	1130x530x400
Габариты в сборе	1200x630x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001063
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	630
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная цельнотянутая
RESTOINOX ВМЦК-1/10/7-Б

Размер моечной ванны	800x600x330
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006002
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	330
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру

Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
ВМСК-1/15/8-ЭН

Размер моечной ванны	1480x700x450
Габариты в сборе	1550x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001065
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек Длина, мм.	Уголок 40x40 мм 1550
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Двери

Отсутствуют



Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
ВМСК-1/10/5-ЭЦ

Размер моечной ванны	930x430x350
Габариты в сборе	1000x530x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001056
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/15/8-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	1480x700x450
Габариты в сборе	1540x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001071
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500

Ширина, мм.	530
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
BMCK-2/16/8-Б

Габариты в сборе	1600x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001087
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/12/8-Б

Габариты в сборе	1200x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007623
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная без борта RESTOINOX
VMCK-1/13/7-ЭЦ

Размер моечной ванны	1270x600x450
Габариты в сборе	1340x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001059
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1340
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
VMCK-1/14/8-Б-ЭН

Размер моечной ванны	1330x700x450
Габариты в сборе	1400x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006879
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	450
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/10/7-ЭН

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная сварная RESTOINOX
BMCK-1/10/8-Б

Размер моечной ванны	930x600x400
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005848
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Габариты в сборе	1000x800x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007622
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная с бортом RESTOINOX
ВМСК-1/10/7-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	1000x600x400
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006534
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru