

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restoinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Трехсекционные моечные ванны



Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX
BMC-3/5-ЭЦ

Ванна моечная трехсекционная с бортом
RESTOINOX BMC-3/7-Б-ЭЦ

Размер моечной ванны	450x450x300
Габариты в сборе	1500x550x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000850
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300

Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	1950x700x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000892
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	400

Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1950
Ширина, мм.	550	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная с бортом
RESTOINOX BMC-3/5-Б-ЭЦ

Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX
BMC-3/5-ЭК

Размер моечной ванны	450x450x300	Размер моечной ванны	450x450x300
Габариты в сборе	1500x550x850	Габариты в сборе	1500x550x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000890	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000858
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	550	Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная трехсекционная с бортом RESTOINOX BMC-3/7-Б-ЭН		Ванна моечная трехсекционная с бортом RESTOINOX BMC-3/6-Б-ЭН	
Размер моечной ванны	600x600x400	Размер моечной ванны	500x500x350
Габариты в сборе	1950x700x850	Габариты в сборе	1650x600x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000896	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000895
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Глубина ванны	400	Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1950	Длина, мм.	1650
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Left Sink Unit



Right Sink Unit

Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX
BMC-3/6-ЭК

Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX
BMC-3/4-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x350
Габариты в сборе	1650x600x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000859
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	350
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1650
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	1260x470x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000853
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1260
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX BMC-3/4-ЭК		Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX BMC-3/5-ЭН	
Размер моечной ванны	370x370x300	Размер моечной ванны	450x450x300
Габариты в сборе	1260x470x850	Габариты в сборе	1500x550x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000857	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000854

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1260	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	470	Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная с бортом
RESTOINOX BMC-3/5-Б-ЭН

Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX
BMC-3/6-ЭЦ

Размер моечной
ванны

450x450x300

Габариты в сборе

1500x550x850

Тип ванны

Сварная

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00000894

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Глубина ванны

300

Профиль ножек

Уголок 40x40 мм

Длина, мм.

1500

Ширина, мм.

550

Высота, мм.

850

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Наличие борта

Да

Усиление каркаса

Обвязка

Тип полки

Обвязка

Толщина стали
ножек

1.6 мм

Толщина стали
ванны, мм

0.8 мм

Материал ножек

Нержавеющая
сталь AISI 430

Размер моечной
ванны

500x500x350

Габариты в сборе

1650x600x850

Тип ванны

Сварная

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00000851

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Глубина ванны

350

Профиль ножек

Уголок 40x40 мм

Длина, мм.

1650

Ширина, мм.

600

Высота, мм.

850

Материал каркаса

Оцинкованная
сталь

Наличие борта

Нет

Усиление каркаса

Обвязка

Тип полки

Обвязка

Толщина стали
ножек

1.6 мм

Толщина стали
ванны, мм

0.8 мм

Материал ножек

Оцинкованная
сталь

Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная трехсекционная с бортом RESTOINOX BMC-3/6-Б-ЭК		Ванна моечная трехсекционная с бортом RESTOINOX BMC-3/4-Б-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x500x350	Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	1650x600x850	Габариты в сборе	1260x470x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000899	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000889

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	350	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1650	Длина, мм.	1260
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX
BMC-3/6-ЭН



Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX
BMC-3/4-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x350	Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	1650x600x850	Габариты в сборе	1260x470x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000855	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000849
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	350	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1650	Длина, мм.	1260
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Нет	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная с бортом RESTOINOX BMC-3/6-Б-ЭЦ	500x500x350 1650x600x850	Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX BMC-3/7-ЭН	600x600x400 1950x700x850
Размер моечной ванны		Размер моечной ванны	

Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000891	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000856
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	350	Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1650	Длина, мм.	1950
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная с бортом
RESTOINOX BMC-3/4-Б-ЭН

Ванна моечная трехсекционная с бортом
RESTOINOX BMC-3/5-Б-ЭК

Размер моечной ванны	370x370x300
Габариты в сборе	1260x470x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000893
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1260
Ширина, мм.	470
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Размер моечной ванны	450x450x300
Габариты в сборе	1500x550x850
Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000898
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	550
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная трехсекционная с бортом
RESTOINOX BMC-3/4-Б-ЭК



Ванна моечная трехсекционная RESTOINOX
BMC-3/7-ЭЦ

Размер моечной ванны	370x370x300	Размер моечной ванны	600x600x400
Габариты в сборе	1260x470x850	Габариты в сборе	1950x700x850
Тип ванны	Сварная	Тип ванны	Сварная
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000897	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000852
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	400
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1260	Длина, мм.	1950
Ширина, мм.	470	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Нет
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.6 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93