

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzsz@nt-rt.ru

Двухсекционные цельнотянутые моечные ванны



Ванна моечная цельнотянутая RESTINOX
ВМЦ-2/16/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004822
Базовая единица	шт



Ванна моечная цельнотянутая RESTINOX
ВМЦ-2/16/6-БОЛ-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004788
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Слева
Расположение ванны	Справа	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/6-БОЛ-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004784
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/6-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004848
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-2/15/6-БЛ		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/13/7-БО-ЭН ★★★★★	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300

Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000001029	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000004794
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная двухсекционная
цельнотянутая с бортом и обвязкой
RESTOINOX ВМЦ-2/12/7-БО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002972
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/16/6-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004820
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка

Тип полки	Обвязка	Толщина стали	1.6 мм
Толщина стали	1.6 мм	ножек	
ножек		Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	ванны, мм	
ванны, мм		Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение	По центру	Расположение	Справа
ванны		ванны	
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-2/10/7-Б		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/13/6-БО-ЭЦ	

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001025	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004782
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/6-БОЛ-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004795
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/16/6-БОП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004789
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса		Оцинкованная сталь
Наличие борта		Да	Наличие борта		Да
Усиление каркаса		Обвязка	Усиление каркаса		Обвязка
Тип полки		Обвязка	Тип полки		Обвязка
Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны		Слева	Расположение ванны		Справа
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX		

ВМЦ-2/13/7-БО-ЭЦ		ВМЦ-2/16/7-БОЛ-ЭЦ	
Размер моечной ванны		Размер моечной ванны	
500x500x300		500x500x300	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1300x700x850		1600x700x850	
Тип ванны		Тип ванны	
Цельнотянутая		Цельнотянутая	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00004783		Запас, Товар, НФ-00004790	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Глубина ванны		Глубина ванны	
300		300	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1300		1600	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		700	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Наличие борта		Наличие борта	
Да		Да	
Усиление каркаса		Усиление каркаса	
Обвязка		Обвязка	
Тип полки		Тип полки	
Обвязка		Обвязка	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Толщина стали ванны, мм		Толщина стали ванны, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Материал ножек		Материал ножек	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Материал ванны		Материал ванны	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Расположение ванны		Расположение ванны	
По центру		Слева	
Двери		Двери	
Отсутствуют		Отсутствуют	



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/10/6-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004803
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/13/6-БО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004793
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	По центру
Расположение ванны	По центру	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			

Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/11/7-БП-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/14/7-БП	
Размер моечной ванны		Размер моечной ванны	
500x400x250		500x500x300	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1100x700x850		1400x700x850	
Тип ванны		Тип ванны	
Цельнотянутая		Цельнотянутая	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00004825		Запас, Товар, НФ-00004851	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Глубина ванны		Глубина ванны	
250		300	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Уголок 40x40 мм		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1100		1400	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		700	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Наличие борта		Наличие борта	
Да		Да	
Усиление каркаса		Усиление каркаса	
Полка		Отсутствует	
Тип полки		Тип полки	
Сплошная полка		Без полки	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.2 мм	
Толщина стали ванны, мм		Толщина стали ванны, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Материал полки		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ванны	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 304	
Материал ванны			
Нержавеющая сталь AISI 430			

Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/16/6-БОП-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/11/7-Б	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004800	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004843
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/11/7-Б

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004843
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/18/7-БП

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004863
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/14/7-БПП-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/10/7-БО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004833	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005919
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	По центру
Расположение ванны	Справа	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/17/7-БП

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004859
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/15/6-БПЛ-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004834
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ножек		1.2 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны		Справа	Расположение ванны		Слева
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX VMЦ-2/14/6-БОП-ЭН			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX VMЦ-2/14/6-БПЛ-ЭН		

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004796	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004830
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/12/6-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004807
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/16/6-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004852
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Наличие борта	Да	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление каркаса	Полка	Наличие борта	Да
Тип полки	Сплошная полка	Усиление каркаса	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Без полки
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/16/7-БПЛ-ЭЦ		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/13/6-БП-ЭЦ	
Размер моечной ванны		Размер моечной ванны	
500x500x300		500x400x250	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1600x700x850		1300x600x850	
Тип ванны		Тип ванны	
Цельнотянутая		Цельнотянутая	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00004821		Запас, Товар, НФ-00004809	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Глубина ванны		Глубина ванны	
300		250	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1600		1300	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		600	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Наличие борта		Наличие борта	
Да		Да	
Усиление каркаса		Усиление каркаса	
Полка		Полка	
Тип полки		Тип полки	
Сплошная полка		Сплошная полка	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Толщина стали ванны, мм		Толщина стали ванны, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Материал ванны		Материал ванны	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	

Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/13/7-БП-ЭЦ		Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-2/10/6-БО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004810	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003014
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20		



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/16/7-БЛ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004854
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/11/6-Б

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004842
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX VMЦ-2/14/7-БОП-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX VMЦ-2/16/6-БПП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004798	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004839
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/13/6-БП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004828
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/7-БОЛ-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004797
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны		Слева
Расположение ванны		По центру	Двери		Отсутствуют
Двери		Отсутствуют			
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/10/7-БП-ЭЦ			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/15/7-БПЛ-ЭЦ		

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004804	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004817
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная двухсекционная
цельнотянутая с бортом RESTOINOX
ВМЦ-2/15/7-БП

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004362
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/15/7-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004837
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Да
Наличие борта	Да	Усиление каркаса	Полка
Усиление каркаса	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Без полки	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX



Ванна моечная RESTOINOX ВМЦ-2/10/6-Б

ВМЦ-2/14/7-БОП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004787
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001024
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/13/7-БП



Минимальная цена	46189.00
Максимальная цена	46189.00
Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004847
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300



Ванна моечная двухсекционная
цельнотянутая с бортом RESTOINOX
ВМЦ-2/15/6-БП



Минимальная цена	41789.00
Максимальная цена	41789.00
Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004361
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1500
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Наличие борта	Да	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление каркаса	Отсутствует	Наличие борта	Да
Тип полки	Без полки	Усиление каркаса	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Тип полки	Без полки
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/14/6-БПП-ЭЦ		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/12/7-БП-ЭЦ	
Размер моечной ванны		Размер моечной ванны	
500x400x250		500x500x300	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1400x600x850		1200x700x850	
Тип ванны		Тип ванны	
Цельнотянутая		Цельнотянутая	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00004812		Запас, Товар, НФ-00004808	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Глубина ванны		Глубина ванны	
250		300	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1400		1200	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
600		700	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Наличие борта		Наличие борта	
Да		Да	
Усиление каркаса		Усиление каркаса	
Полка		Полка	
Тип полки		Тип полки	
Сплошная полка		Сплошная полка	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Толщина стали ванны, мм		Толщина стали ванны, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Материал ванны		Материал ванны	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	

Расположение ванны Двери		Справа Отсутствуют	Расположение ванны Двери		По центру Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX VMЦ-2/15/6-БПЛ-ЭЦ			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX VMЦ-2/16/7-БПП-ЭН		
Размер моечной ванны		500x400x250	Размер моечной ванны		500x500x300
Габариты в сборе		1500x600x850	Габариты в сборе		1600x700x850
Тип ванны		Цельнотянутая	Тип ванны		Цельнотянутая
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004815	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004841
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/6-БП

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004849
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/10/7-БП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004824
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны		Справа	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Двери		Отсутствуют	Расположение ванны		По центру
			Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-2/10/6-БО-ЭЦ			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/11/7-БП-ЭЦ		
Размер моечной ванны			Размер моечной ванны		500x400x250

Размер моечной ванны	400x400x250	Габариты в сборе	1100x700x850
Габариты в сборе	1000x600x850	Тип ванны	Цельнотянутая
Тип ванны	Цельнотянутая	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004806
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002522	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Глубина ванны	250
Глубина ванны	250	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Длина, мм.	1100
Длина, мм.	1000	Ширина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Наличие борта	Да
Наличие борта	Да	Усиление каркаса	Полка
Усиление каркаса	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Обвязка	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная двухсекционная
цельнотянутая с бортом RESTOINOX
ВМЦ-2/12/6-Б

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001026
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/11/7-БО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004792
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да

Наличие борта	Да	Усиление каркаса	Обвязка
Усиление каркаса	Отсутствует	Тип полки	Обвязка
Тип полки	Без полки	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	По центру
Расположение ванны	По центру	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/17/6-БЛ		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/14/7-БПП-ЭЦ	

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004856	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004814
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/16/7-БП

Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004855
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004814
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа
сутствуют	



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/12/7-БП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004827
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/15/6-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004816
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/17/6-БП		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/14/7-БПЛ-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004857	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004832
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная двухсекционная
цельнотянутая с бортом RESTOINOX
ВМЦ-2/12/7-Б

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001027
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/13/6-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004844
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки

Толщина стали ножек		1.2 мм	Толщина стали ножек		1.2 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны		По центру	Расположение ванны		Слева
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/16/7-БОЛ-ЭН			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/15/7-БОП-ЭН		

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004801	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006871
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/16/7-БОП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004802
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/18/6-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1800x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004860
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да

Тип полки	Обвязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Без полки
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX VMЦ-2/15/7-БЛ		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX VMЦ-2/16/7-БПЛ-ЭН	

Минимальная цена	47289.00	Минимальная цена	51072.00
Максимальная цена	47289.00	Максимальная цена	51072.00
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001028	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004840
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/6-БОП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004785
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/6-БПП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004831
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Справа
		Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/15/7-БПЛ-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004836
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/14/6-БПЛ-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1400x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004811
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны		Слева	Расположение ванны		Слева
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/14/7-БОЛ-ЭЦ			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/14/7-БЛ		
Размер моечной ванны		500x500x300	Размер моечной ванны		500x500x300
Габариты в сборе		1400x700x850	Габариты в сборе		1400x700x850
Тип ванны		Цельнотянутая	Тип ванны		Цельнотянутая
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004786	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004850
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/18/7-БЛ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004862
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/15/7-БПП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004818
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Слева	Расположение ванны	Справа
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/11/7-БО-ЭЦ		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/14/7-БПЛ-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004781	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004813
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	По центру	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/17/7-БЛ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004858
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/11/6-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004805
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ножек		1.2 мм	Толщина стали ванны, мм		0.8 мм
Толщина стали ванны, мм		0.8 мм	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны		Слева	Расположение ванны		По центру
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX BMЦ-2/10/6-БП-ЭН			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX BMЦ-2/11/6-БО-ЭН		

Размер моечной ванны	400x400x250	Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004823	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006867
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	По центру
Расположение ванны	По центру	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/16/6-БПЛ-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004838
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/16/7-БОП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004791
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь

Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	Справа
Расположение ванны	Слева	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX	

		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/13/6-БП		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/13/7-БП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004845	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004829
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
		Длина, мм.	1300

Длина, мм.	1300	Ширина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Да
Наличие борта	Да	Усиление каркаса	Полка
Усиление каркаса	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Без полки	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			

Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/15/7-БОЛ-ЭН		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/11/6-БП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006870	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006872
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны Двери		Слева Отсутствуют	Материал ванны Расположение ванны Двери		Нержавеющая сталь AISI 430 По центру Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/15/6-БОП-ЭН			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/13/7-БЛ		
Размер моечной ванны		500x400x250	Размер моечной ванны		500x500x300
Габариты в сборе		1500x600x850	Габариты в сборе		1300x700x850
Тип ванны		Цельнотянутая	Тип ванны		Цельнотянутая
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00006869	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004846
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1500		40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1300
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Наличие борта	Да	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление каркаса	Обвязка	Наличие борта	Да
Тип полки	Обвязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Без полки
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	Слева
		Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/10/7-БО-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	1000x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005966
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/15/6-БОЛ-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006868
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	Слева
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/18/6-БП		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/12/6-БО-ЭЦ	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1800x600x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004861	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006275
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/12/6-БП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004826
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-2/11/6-БО-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004780
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	По центру
Расположение ванны	По центру	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-2/16/6-БП		Ванна моечная двухсекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-2/12/6-БО-ЭН	

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004853	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005916
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	Справа	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru