

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Односекционные цельнотянутые моечные ванны



Ванна моечная цельнотянутая RESTINOX
ВМЦ-1/5/6-БП-ЭН

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006862
Базовая единица	шт



Ванна моечная цельнотянутая RESTINOX
ВМЦ-1/5/7-БП-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006863
Базовая единица	шт



Ванна моечная односекционная
цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-1/7/7-
БП-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	700x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002519
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм



Ванна моечная односекционная
цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-1/6/6-
БО-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001003
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-1/5/7-БП-ЭЦ

Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-1/7/6-БО-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	500x700x850	Габариты в сборе	700x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006598	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006596
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Расположение ванны	По центру
Расположение ванны	По центру	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют		



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-1/5/7-БО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006860
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-1/6/6-БП-ЭН

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006864
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Расположение ванны	По центру	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	По центру
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX	

ВМЦ-1/6/7-БП-ЭН		ВМЦ-1/7/6-БП-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	600x700x850	Габариты в сборе	700x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006865	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006866
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру

Двери		Отсутствуют		Двери		Отсутствуют	
							
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/5/6-БП-ЭЦ				Ванна моечная односекционная цельнотянутая с бортом закрытая RESTOINOX ВМЦ3-1/7/7-Б			
Размер моечной ванны		400x400x250		Размер моечной ванны		500x500x300	
Габариты в сборе		500x600x850		Габариты в сборе		700x700x850	
Тип ванны		Цельнотянутая		Тип ванны		Цельнотянутая	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00006597		Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00001044	
Базовая единица		шт		Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20		Ставки налогов		20	
Глубина ванны		250		Глубина ванны		300	
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм					



Ванна моечная односекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-1/7/6-Б

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	700x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003019
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/6/6-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006599
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/6/7-БП-ЭЦ		Ванна моечная односекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-1/6/6-БО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x400x250		

Габариты в сборе	600x700x850	Размер моечной ванны	400x400x250
Тип ванны	Цельнотянутая	Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006600	Тип ванны	Цельнотянутая
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003738
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Глубина ванны	250	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Глубина ванны	250
Длина, мм.	600	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	600
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Наличие борта	Да	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление каркаса	Полка	Наличие борта	Да
Тип полки	Сплошная полка	Усиление каркаса	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная односекционная цельнотянутая с ботром RESTOINOX ВМЦ-1/5/6-БО-ЭН

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003013
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/7/6-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	700x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006601
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да

Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	По центру	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	По центру
		Двери	Отсутствуют
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/6/7-БО-ЭЦ		Ванна моечная односекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-1/6/7-	

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	600x700x850	Габариты в сборе	600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005920	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001010
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
^ Характеристики			



Ванна моечная односекционная цельнотянутая с бортом закрытая RESTOINOX ВМЦЗ-1/5/6-Б

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005923
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм



Ванна моечная цельнотянутая одинарная закрытая RESTOINOX ВМЦЗ-1/5/7-Б

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007619
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Длина, мм.	500	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Корпус	Усиление каркаса	Корпус
Тип полки	Без полки	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Распашные	Двери	Распашные



Ванна моечная цельнотянутая RESTINOX
ВМЦ-1/7/6-БО-ЭН

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	700x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006861
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна моечная односекционная
цельнотянутая с бортом закрытая RESTINOX
ВМЦ3-1/6/6-Б

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001042
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Корпус
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Расположение ванны	По центру	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
		Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
		Расположение ванны	По центру
		Двери	Распашные
			
Ванна моечная односекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-1/7/7- Б		Ванна моечная односекционная цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-1/6/6- Б	

Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	700x700x850	Габариты в сборе	600x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001011	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001009
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует	Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна моечная односекционная
цельнотянутая с бортом закрытая RESTOINOX
ВМЦЗ-1/6/7-Б

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001043
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-1/5/7-Б

Размер моечной ванны	400x500x250
Габариты в сборе	500x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003882
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Да
Наличие борта	Да	Усиление каркаса	Отсутствует
Усиление каркаса	Корпус	Тип полки	Без полки
Тип полки	Без полки	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Расположение ванны	По центру
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304		
Расположение ванны	По центру		
Двери	Распашные		
			

Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-1/7/7-БО-ЭН

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	700x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006239
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304

Ванна моечная односекционная
цельнотянутая с бортом RESTOINOX ВМЦ-1/5/6-
Б

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	500x600x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004420
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	250
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Расположение ванны		По центру	Материал ванны		Нержавеющая сталь AISI 304
Двери		Отсутствуют	Расположение ванны		По центру
			Двери		Отсутствуют
					
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/5/7-БО-ЭЦ			Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/5/6-БО-ЭЦ		
Размер моечной ванны		500x400x250	Размер моечной ванны		400x400x250
Габариты в сборе		500x700x850	Габариты в сборе		500x600x850
Тип ванны		Цельнотянутая	Тип ванны		Цельнотянутая
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007616	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00006337

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	250	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют



Ванна котломоечная цельнотянутая
RESTOINOX ВМЦК-1/12/7-Б

Размер моечной ванны	960x510x420
Габариты в сборе	1200x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006003
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	420
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Отсутствует
Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм



Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX
ВМЦ-1/7/7-БП-ЭЦ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	700x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006602
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Глубина ванны	300
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Полка
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Расположение ванны	По центру	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Двери	Отсутствуют	Расположение ванны	По центру
		Двери	Распашные
			
Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/7/7-БО-ЭЦ		Ванна моечная цельнотянутая RESTOINOX ВМЦ-1/6/7-БО-ЭН	
Размер моечной ванны	500x500x300	Размер моечной ванны	500x400x250

Габариты в сборе	700x700x850	Габариты в сборе	600x700x850
Тип ванны	Цельнотянутая	Тип ванны	Цельнотянутая
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005965	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005918
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Глубина ванны	300	Глубина ванны	250
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Да	Наличие борта	Да
Усиление каркаса	Обвязка	Усиление каркаса	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ванны, мм	0.8 мм	Толщина стали ванны, мм	0.8 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304	Материал ванны	Нержавеющая сталь AISI 304
Расположение ванны	По центру	Расположение ванны	По центру
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru