

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || [rzs@nt-rt.ru](mailto:rzs@nt-rt.ru)

## Подтоварники



Подтоварник RESTINOX ПТ-8/5/3-ЭЦ

Габариты в сборе	800x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001228
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300



Подтоварник RESTINOX ПТ-6/4/3-ЭН

Габариты в сборе	600x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001239
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300

Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-8/4/3-ЭЦ



Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/6/3-ЭН

Габариты в сборе	800x400x300	Габариты в сборе	1000x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001222	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001253
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300	Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм	Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости	Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-5/5/3-ЭЦ

Габариты в сборе	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001226
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430



Подтоварник RESTOINOX ПТ-9/6/3-ЭН

Габариты в сборе	900x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001252
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-6/5/3-ЭЦ



Подтоварник RESTOINOX ПТ-8/4/3-ЭН

Габариты в сборе	600x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001227
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	500

Габариты в сборе	800x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001240
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400

Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



## Подтоварник RESTOINOX ПТ-15/4/3

Габариты в сборе	1500x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005610
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

## Подтоварник RESTOINOX ПТ-9/4/3-ЭН

Габариты в сборе	900x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001241
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/6/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001236
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/4/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001224
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTINOX ПТ-15/6/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001237
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500



Подтоварник RESTINOX ПТ-6/6/3-ЭН

Габариты в сборе	600x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001250
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600

Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-8/5/3

Габариты в сборе	800x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005644
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Подтоварник RESTOINOX ПТ-15/6/3

Габариты в сборе	1500x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005638
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/5/3-ЭН

Габариты в сборе	1200x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001249
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Подтоварник RESTOINOX ПТ-5/5/3-ЭН

Габариты в сборе	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001244
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-8/6/3-ЭН

Габариты в сборе	800x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001251
Базовая единица	шт



Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/6/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001235
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-6/5/3

Габариты в сборе	600x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005636
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Подтоварник RESTOINOX ПТ-9/4/3-О-ЭЦ

Габариты в сборе	900x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001435
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-8/5/3-ЭН

Габариты в сборе	800x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001246
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм



Подтоварник RESTOINOX ПТ-9/5/3-ЭН

Габариты в сборе	900x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001247
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-8/4/3

Габариты в сборе	800x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005639



Подтоварник RESTOINOX ПТ-6/6/3

Габариты в сборе	600x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005648

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-9/4/3

Габариты в сборе	900x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005635
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Подтоварник RESTOINOX ПТ-9/6/3

Габариты в сборе	900x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005649
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-6/5/3-ЭН

Габариты в сборе	600x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001245
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм



Подтоварник RESTOINOX ПТ-4/4/3-ЭЦ

Габариты в сборе	400x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001220
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-6/4/3-ЭЦ

Габариты в сборе 600x400x300



Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/5/3-ЭЦ

Габариты в сборе 1200x500x300

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001221
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001231
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/6/3

Габариты в сборе	1000x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005650
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/5/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001230
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/5/3

Габариты в сборе	1000x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005647
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм



Подтоварник RESTOINOX ПТ-4/4/3

Габариты в сборе	400x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005633
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/4/3-ЭН

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/4/3

Габариты в сборе	1200x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001243
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Габариты в сборе	1200x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005642
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-4/4/3-ЭН

Габариты в сборе	400x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001238
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100



Подтоварник RESTOINOX ПТ-15/6/3-ЭН

Габариты в сборе	1800x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001255
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление  
столешницы

Ребра жесткости

Усиление  
столешницы

Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/4/3

Габариты в сборе	1000x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005641
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400



Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/5/3-ЭН

Габариты в сборе	1000x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001248
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	500

Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



## Подтоварник RESTINOX ПТ-6/4/3

Габариты в сборе	600x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005634
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

## Подтоварник RESTINOX ПТ-9/6/3-ЭЦ

Габариты в сборе	900x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001234
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-15/5/3

Габариты в сборе	1500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005611
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Подтоварник RESTOINOX ПТ-8/6/3-ЭЦ

Габариты в сборе	800x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001233
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/5/3

Габариты в сборе	1200x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005637
Базовая единица	шт



Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/4/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001225
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-5/5/3

Габариты в сборе	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005643
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

^ Характеристики

Подтоварник RESTOINOX ПТ-5/4/3

Габариты в сборе	500x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005609
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

^ Характеристики



Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/6/3

Габариты в сборе	1200x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005651
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Подтоварник RESTOINOX ПТ-6/6/3-ЭЦ

Габариты в сборе	600x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001232
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-8/6/3 сварной

Габариты в сборе 800x600x300



Подтоварник RESTOINOX ПТ-9/5/3

Габариты в сборе 900x500x300

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004369
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005645
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	150
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-9/5/3-ЭЦ

Габариты в сборе	900x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001229
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Подтоварник RESTOINOX ПТ-12/6/3-ЭН

Габариты в сборе	1200x600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001254
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости



Подтоварник RESTOINOX ПТ-10/4/3-ЭН

Габариты в сборе	1000x400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001242
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	300
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Форма профиля	Уголок 40x40 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	Ребра жесткости

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93