Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калининград (4012)72-03-81 Камура (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

15-04-62 Новокузнецк (3843)20-46-81 2-04 Новосибирск (383)227-86-73 03-40-90 Омск (3812)21-46-40 204-63-61 Орел (4862)44-53-42 -04 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (869)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповер (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (772)734-952-31

## https://restoinox.nt-rt.ru/ || rzs@nt-rt.ru

## Рукомойник напольный RESTOINOX PHHXГ-40/40-Б



Рукомойник RESTOINOX РННХГ-40/40-Б разработан для применения в моечных отделениях предприятий общепита и торговли различного формата, пищевых производств и пищеблоков для мятья мелкого кухонного инвентаря, продуктов питания и рук персонала.

Мойка изготовлена из нержавеющей стали Aisi 304, каркас из нержавеющей стали Aisi 430. Подключается к холодной и горячей воде.

В стандартной комплектации рукомойник поставляется с ножным выключателем и изливом

Габариты в сборе

Тип ванны Длина, мм.

Ширина, мм.

Высота, мм.

Материал каркаса

Установка

Наличие борта

Толщина стали ванны, мм Толщина стали корпуса, мм

Материал корпуса Материал ванны

Двери

400x400x850

Цельнотянутая

400 400

850

Нержавеющая сталь AISI 430

Напольный Борт сзади

мм 8.0 мм 8.0

Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 304

Отсутствуют