

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Зонты вытяжные островные (центральные)



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-11/20

Габариты в сборе	1100x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005263
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-25/16

Габариты в сборе	2500x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004948
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	350

Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-25/14

Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-24/12

Габариты в сборе	2500x1400x400	Габариты в сборе	2400x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005237	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004935
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500	Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400	Высота, мм.	350
Глубина, мм	1400	Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-24/12

Габариты в сборе	2400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005004
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430




Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-15/12

Габариты в сборе	1500x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004930
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-07/20

Габариты в сборе	700x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005259
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Подсветка для зонта центрального RESTOINOX
ПЗВЦ-2500

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003679
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-15/16

Максимальная цена	51468.00
Габариты в сборе	1500x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005247



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-12/12

Максимальная цена	35310.00
Габариты в сборе	1200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005784

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-09/20

Максимальная цена	38049.00
Габариты в сборе	900x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004951
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-08/20

Максимальная цена	40203.00
Габариты в сборе	800x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005016
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-20/10

Габариты в сборе	2000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005192
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-12/14

Габариты в сборе	1200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005224
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-13/16

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-15/20

Габариты в сборе

1300x1600x350

Габариты в сборе

1500x2000x350

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00004941

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00004954

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

1300

Длина, мм.

1500

Высота, мм.

350

Высота, мм.

350

Глубина, мм

1600

Глубина, мм

2000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-13/12



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-14/12

Габариты в сборе	1300x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004998
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005206
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-07/14

Габариты в сборе	700x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005219
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-08/12

Габариты в сборе	800x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005200
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-07/14

Габариты в сборе	700x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005219
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-08/12

Габариты в сборе	800x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005200
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-06/20

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-17/20

Габариты в сборе	600x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004949
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	350

Габариты в сборе	1700x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005025
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400

Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-06/16



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-22/14

Габариты в сборе	600x1600x350	Габариты в сборе	2200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004937	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005234
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	2200
Высота, мм.	350	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600	Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-18/12

Габариты в сборе	1800x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005210
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-10/16

Габариты в сборе	1000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005242
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-06/12

Максимальная цена	25068.00
Габариты в сборе	600x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005198
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-24/16

Максимальная цена	74569.00
Габариты в сборе	2400x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004947
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-17/16

Габариты в сборе	1700x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005010
Базовая единица	шт



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-15/20

Габариты в сборе	1500x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005023
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-07/12

Габариты в сборе	700x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005199
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-12/16

Габариты в сборе	1200x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005244
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-19/16

Габариты в сборе	1900x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005011
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-12/20

Габариты в сборе	1200x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005264
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-25/12

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-10/20

Габариты в сборе

2500x1200x400

Габариты в сборе

1000x2000x350

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005005

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00001203

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

2500

Длина, мм.

1000

Высота, мм.

400

Высота, мм.

350

Глубина, мм

1200

Глубина, мм

2000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-22/10



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-12/20

Габариты в сборе	2200x1000x400	Габариты в сборе	1200x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005194	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001204
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200	Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400	Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000	Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-10/16

Габариты в сборе	1000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005242
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-14/16

Габариты в сборе	1400x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001197
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-16/16

Габариты в сборе	1600x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001198
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-20/12

Габариты в сборе	2000x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001191
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-16/20

Габариты в сборе	1600x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001206
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-18/20

Габариты в сборе	1800x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001207
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	1600
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	1800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX

ЗВЦ-15/16

Габариты в сборе	1500x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004942
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

ЗВЦ-22/20

Габариты в сборе	2200x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001209
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-10/20

Габариты в сборе	1000x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005018
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-07/16

Габариты в сборе	700x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005239
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-21/16

Габариты в сборе	2100x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005012
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-11/16

Габариты в сборе	1100x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005007
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-09/12

Габариты в сборе 900x1200x350



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-06/12

Габариты в сборе 600x1200x350

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001184
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004926
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-07/12

Габариты в сборе	700x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004927
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-08/16

Габариты в сборе	800x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001193
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-13/20

Габариты в сборе	1300x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004953
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-21/20

Габариты в сборе	2100x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005029
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-21/10

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-15/10

Габариты в сборе	2100x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005193
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Габариты в сборе	1500x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005187
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX

ЗВЦ-25/12

Габариты в сборе	2500x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004936
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

ЗВЦК-14/12

Габариты в сборе	1400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006712
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-17/20

Габариты в сборе	1700x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003678
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-18/12

Габариты в сборе	1800x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001190
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-23/12

Габариты в сборе	2300x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005215
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-19/12

Габариты в сборе	1900x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004932
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-21/12

Габариты в сборе 2100x1200x350



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-23/16

Габариты в сборе 2300x1600x350

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004933
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004946
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-25/16

Габариты в сборе	2500x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005015
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-20/12

Габариты в сборе	2000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006715
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-18/14

Габариты в сборе	1800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005230
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-10/20

Габариты в сборе	1000x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005262
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-09/20

Габариты в сборе	900x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005017
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-20/14

Габариты в сборе	2000x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005232
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400

Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ZBC-16/12



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ZBC-17/16

Габариты в сборе	1600x1200x350	Габариты в сборе	1700x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001189	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004943
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1700
Высота, мм.	350	Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200	Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-20/16

Габариты в сборе	2000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005252
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-10/10

Габариты в сборе	1000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005182
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-22/12

Габариты в сборе	2200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005214
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-14/16

Габариты в сборе	1400x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005246
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-17/16

Габариты в сборе	1700x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004943
Базовая единица	шт



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-20/16

Габариты в сборе	2000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005252
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-21/16

Габариты в сборе	2100x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004945
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-24/16

Габариты в сборе	2400x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005014
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-06/10

Габариты в сборе	600x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005178
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-19/10

Габариты в сборе	1900x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005191
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-23/16

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-25/20

Габариты в сборе

2300x1600x400

Габариты в сборе

2500x2000x350

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005255

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00004959

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

2300

Длина, мм.

2500

Высота, мм.

400

Высота, мм.

350

Глубина, мм

1600

Глубина, мм

2000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-07/10



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-17/20

Габариты в сборе	700x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005179
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1700x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005269
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-20/20

Габариты в сборе	2000x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001208
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-24/20

Габариты в сборе	2400x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005276
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-08/20

Габариты в сборе	800x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001202
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-13/12

Габариты в сборе	1300x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004929
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да

Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-22/20

Габариты в сборе	2200x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005030
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-14/14

Габариты в сборе	1400x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005226
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400

Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-16/10



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-24/20

Габариты в сборе	1600x1000x400	Габариты в сборе	2400x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005188	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005032
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000	Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-17/10

Габариты в сборе	1700x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005189
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-10/14

Габариты в сборе	1000x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005222
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-17/14

Максимальная цена	51689.00
Габариты в сборе	1700x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005229
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-20/16

Максимальная цена	62260.00
Габариты в сборе	2000x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001200
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ZBC-20/20

Максимальная цена	73579.00
Габариты в сборе	2000x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005028



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ZBC-16/20

Максимальная цена	57702.00
Габариты в сборе	1600x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005268

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-25/12

Габариты в сборе	2500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005217
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-11/12

Габариты в сборе	1100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004997
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-06/14

Габариты в сборе	600x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005218
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-18/16

Габариты в сборе	1800x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005250
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-12/16

Габариты в сборе	1200x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006719
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-17/12

Габариты в сборе	1700x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005000
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-14/16



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-19/12

Минимальная цена	50360.00
Максимальная цена	50360.00
Габариты в сборе	1400x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006720
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Минимальная цена	56122.00
Максимальная цена	56122.00
Габариты в сборе	1900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005001
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-18/12

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006714
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-13/16

Габариты в сборе	1300x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005008
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-17/16

Габариты в сборе	1700x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005249
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-22/16

Габариты в сборе	2200x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001201
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-13/14



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-25/20

Габариты в сборе	1300x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005225
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Габариты в сборе	2500x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005277
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX

ЗВЦК-10/16

Габариты в сборе	1000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006718
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

ЗВЦ-10/10

Габариты в сборе	1000x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005722
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-10/16

Габариты в сборе	1000x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001195
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-10/10

Габариты в сборе	1000x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005722
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-14/12

Габариты в сборе	1400x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001188
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-19/16

Габариты в сборе	1900x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005251
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-15/12



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-23/20

Габариты в сборе	1500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004999
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	2300x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005031
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-07/20

Габариты в сборе	700x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004950
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-11/20

Габариты в сборе	1100x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005019
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-20/20

Габариты в сборе	2000x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005272
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-24/10

Габариты в сборе	2400x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005196
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да

Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-21/20

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-12/10

Габариты в сборе	2100x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005273
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400

Габариты в сборе	1200x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005184
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400

Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-13/20



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-13/10

Габариты в сборе	1300x2000x400	Габариты в сборе	1300x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005021	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005185
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000	Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-19/12

Габариты в сборе	1900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005211
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-13/12

Габариты в сборе	1300x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005205
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-21/14

Габариты в сборе	2100x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005233
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-14/20

Габариты в сборе	1400x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005266
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-22/16

Габариты в сборе	2200x1600x400
------------------	---------------



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-19/20

Габариты в сборе	1900x2000x400
------------------	---------------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005254
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005027
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-15/20

Габариты в сборе	1500x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005267
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-22/12

Габариты в сборе	2200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006716
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-20/16

Габариты в сборе	2000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006723
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-08/16

Габариты в сборе	800x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006717
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-18/16

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-11/20

Габариты в сборе

1800x1600x350

Габариты в сборе

1100x2000x350

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00001199

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00004952

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

1800

Длина, мм.

1100

Высота, мм.

350

Высота, мм.

350

Глубина, мм

1600

Глубина, мм

2000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-11/12



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-25/16

Габариты в сборе	1100x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004928
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Габариты в сборе	2500x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005257
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-18/20

Габариты в сборе	1800x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005270
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-09/10

Габариты в сборе	900x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005181
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-21/12

Габариты в сборе	2100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005213
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-08/14

Габариты в сборе	800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005220
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-16/12

Габариты в сборе	1600x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005208
Базовая единица	шт



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-22/12

Габариты в сборе	2200x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001192
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-11/16

Габариты в сборе	1100x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004940
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-06/16

Габариты в сборе	600x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005238
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-19/20

Габариты в сборе	1900x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004955
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗBЦK-16/20

Габариты в сборе	1600x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005024
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-13/16

Габариты в сборе	1300x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005245
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-13/20

Габариты в сборе	1300x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005265
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ZBCK-16/20

Габариты в сборе 1600x2000x400



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ZBCY-13/16

Габариты в сборе 1300x1600x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005024
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005245
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-08/12

Габариты в сборе	800x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001183
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-17/12

Габариты в сборе	1700x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004931
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-17/12

Габариты в сборе	1700x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005209
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-25/10

Габариты в сборе	2500x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005197
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-12/12

Габариты в сборе	1200x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001187
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-11/16

Габариты в сборе	1100x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005243
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-24/16



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-12/16

Минимальная цена	75790.00
Максимальная цена	75790.00
Габариты в сборе	2400x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005256
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Минимальная цена	40425.00
Максимальная цена	40425.00
Габариты в сборе	1200x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001196
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-23/16

Габариты в сборе	2300x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005013
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-18/20

Габариты в сборе	1800x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005026
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-09/16

Габариты в сборе	900x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005241
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-16/16

Габариты в сборе	1600x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006721
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-14/20

Габариты в сборе	1400x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005022
Базовая единица	шт



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-19/14

Габариты в сборе	1900x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005231
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-20/12

Габариты в сборе	2000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005212
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430


Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-22/16

Габариты в сборе	2200x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006724
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-19/16

Габариты в сборе	1900x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004944
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Подсветка для зонта центрального RESTOINOX
ПЗВЦ-1500

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006279
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-21/12

Габариты в сборе

2100x1200x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005002

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Длина, мм.

2100

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1200



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-10/12

Габариты в сборе

1000x1200x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005202

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Длина, мм.

1000

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1200

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-07/16



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-12/12

Габариты в сборе	700x1600x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004938
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005204
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-15/12

Максимальная цена	42295.00
Габариты в сборе	1500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005207
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-19/20

Максимальная цена	66389.00
Габариты в сборе	1900x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005271
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-16/16

Габариты в сборе	1600x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005248
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-14/20

Габариты в сборе	1400x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001205
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-23/12

Габариты в сборе	2300x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004934
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-23/12

Габариты в сборе	2300x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005003
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	2300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-06/20

Габариты в сборе	600x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005258
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-09/12

Габариты в сборе	900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005201
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-09/16

Габариты в сборе	900x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005006
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-23/20

Габариты в сборе	2300x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004957
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-18/10

Габариты в сборе	1800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005190
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-11/12

Габариты в сборе	1100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005203
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ZVЦК-08/12

Габариты в сборе 800x1200x400



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ZVЦУ-21/16

Габариты в сборе 2100x1600x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006710
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005253
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-25/20

Габариты в сборе	2500x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005033
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-24/14

Габариты в сборе	2400x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005236
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-08/20

Габариты в сборе	800x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005260
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-24/12

Габариты в сборе	2400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005216
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦК-15/16

Габариты в сборе	1500x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005009
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-23/20

Габариты в сборе	2300x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005275
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400

Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-15/14



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-16/14

Габариты в сборе	1500x1400x400	Габариты в сборе	1600x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005227	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005228
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400	Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-18/16



Минимальная цена	58179.00
Максимальная цена	58179.00
Габариты в сборе	1800x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006722
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-08/10



Минимальная цена	25410.00
Максимальная цена	25410.00
Габариты в сборе	800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005180
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-14/10

Габариты в сборе	1400x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005186
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-09/12

Габариты в сборе	900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006711
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦУ-23/14

Габариты в сборе	2300x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005235



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX ЗВЦ-21/20

Габариты в сборе	2100x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004956

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-09/14

Габариты в сборе	900x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005221
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦУ-23/10

Габариты в сборе	2300x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005195
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦ-24/20

Габариты в сборе	2400x2000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004958
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTOINOX
ЗВЦК-16/12

Габариты в сборе	1600x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006713
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной центральный RESTINOX
ЗВЦК-12/20

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жируловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93