

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restinox.nt-rt.ru/> || [rzs@nt-rt.ru](mailto:rzs@nt-rt.ru)

## Зонты вытяжные пристенные



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-25/12

Габариты в сборе	2500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005177
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-07/08

Габариты в сборе	700x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004966
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-07/06



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-17/12

Габариты в сборе	700x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005101
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1700x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005169
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-18/10

Габариты в сборе	1800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005150
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-11/06

Габариты в сборе	1100x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004964
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-19/08

Габариты в сборе	1900x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004972
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-12/12

Габариты в сборе	1200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004366
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ЗВПК-14/08

Габариты в сборе	1400x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005783



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-07/12

Габариты в сборе	700x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005159

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-21/12

Габариты в сборе	2100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004993
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-25/08

Габариты в сборе	2500x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004908
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-23/08

Габариты в сборе	2300x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004974
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-21/12

Габариты в сборе	2100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005173
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая  
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая  
сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-06/12

Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-09/06

Габариты в сборе

600x1200x400

Габариты в сборе

900x600x400

Реквизиты

Запас, Товар,  
НФ-00004987

Реквизиты

Запас, Товар,  
НФ-00004962

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

600

Длина, мм.

900

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1200

Глубина, мм

600

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-13/10



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-09/12

Габариты в сборе	1300x1000x400	Габариты в сборе	900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004981	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005161
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	900
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000	Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-24/08

Габариты в сборе	2400x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005137
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-18/08

Габариты в сборе	1800x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001161
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-25/10

Габариты в сборе	2500x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004915
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-14/12

Габариты в сборе	1400x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001177
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVPU-16/12

Габариты в сборе	1600x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005168
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVPU-24/08

Габариты в сборе	2400x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005137
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX

## ЗВП-18/08

Габариты в сборе	1800x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001161
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

## ЗВПУ-20/08

Габариты в сборе	2000x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005133
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-09/08

Габариты в сборе	900x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004967
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-15/06

Габариты в сборе	1500x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006690
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-12/10

Габариты в сборе	1200x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001936
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-06/10

Габариты в сборе	600x1000x
Реквизиты	Запас, ТОВА НФ-00006
Базовая единица	350
Ставки налогов	р,
Длина, мм.	685
Высота, мм.	шт
Глубина, мм	20
Материал каркаса	Нержавею 600 сталь AISI 350 000 щя 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-21/08

Габариты в сборе 2100x800x350



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-23/10

Габариты в сборе 2300x1000x350

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004906
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004913
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-14/08

Габариты в сборе	1400x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005127
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-21/08

Габариты в сборе	2100x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005134
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-15/08

Габариты в сборе	1500x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005128
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-22/10

Габариты в сборе	2200x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005154
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ЗВПК-11/08



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-08/10

Габариты в сборе	1100x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004968
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400

Габариты в сборе	800x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001164
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	350

Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-06/12



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ЗVK-24/12

Габариты в сборе	600x1200x350	Габариты в сборе	2400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004916	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004995
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	2400
Высота, мм.	350	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200	Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-10/08

Габариты в сборе	1000x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006693
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-13/10

Габариты в сборе	1300x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005145
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-15/12

Габариты в сборе	1500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004991
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-09/12

Габариты в сборе	900x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001174
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-22/12

Габариты в сборе	2200x1200x350
------------------	---------------



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-15/12

Габариты в сборе	1500x1200x400
------------------	---------------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001182
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005167
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-22/10

Габариты в сборе	2200x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001172
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-15/10

Габариты в сборе	1500x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004352
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-12/10

Габариты в сборе	1200x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001166
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-10/10

Габариты в сборе	1000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004365
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-24/08

Габариты в сборе	2400x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004907
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-21/10

Габариты в сборе	2100x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005153
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-09/10



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-24/08

Габариты в сборе	900x1000x400	Габариты в сборе	2400x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005141	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004975
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	900	Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000	Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-15/08

Габариты в сборе	1500x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004970
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-24/06

Габариты в сборе	2400x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005118
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-25/06

Габариты в сборе	2500x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005119
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-18/12

Габариты в сборе	1800x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001180
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVPU-06/10

Габариты в сборе	600x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005139
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVPU-20/06

Габариты в сборе	2000x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005114
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-24/08

Габариты в сборе	2400x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004975
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-16/12

Габариты в сборе	1600x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001178
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-15/08

Габариты в сборе	1500x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004904
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-07/10

Габариты в сборе	700x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004978
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-14/10

Габариты в сборе	1400x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005146
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-20/12

Габариты в сборе	2000x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001181
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-15/12

Габариты в сборе 1500x1200x350



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ЗВПК-15/10

Габариты в сборе 1500x1000x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004920
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004982
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-23/12

Габариты в сборе	2300x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004923
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-16/10

Габариты в сборе	1600x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006699
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-17/10

Габариты в сборе	1700x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006700
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-19/06

Габариты в сборе	1900x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005113
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-13/06

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПК-14/12

Габариты в сборе	1300x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005107
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600

Габариты в сборе	1400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006542
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-20/08



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-14/06

Габариты в сборе	2000x800x350	Габариты в сборе	1400x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001162	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005108
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000	Длина, мм.	1400
Высота, мм.	350	Высота, мм.	400
Глубина, мм	800	Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-09/08

Габариты в сборе	900x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006683
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-08/12

Габариты в сборе	800x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005160
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-23/12

Габариты в сборе	2300x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004994
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-10/10

Габариты в сборе	1000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005142
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-19/06

Габариты в сборе	1900x600x400
------------------	--------------



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-13/06

Габариты в сборе	1300x600x400
------------------	--------------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005113
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005107
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-09/06

Габариты в сборе	900x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005103
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-14/08

Габариты в сборе	1400x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001158
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-23/08

Габариты в сборе	2300x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005136
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-21/08

Габариты в сборе	2100x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004973
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-22/08



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-16/06

Габариты в сборе	2200x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005135
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800

Габариты в сборе	1600x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005110
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-23/12



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-19/08

Габариты в сборе	2300x1200x400	Габариты в сборе	1900x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005175	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004905
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300	Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400	Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200	Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-25/08

Габариты в сборе	2500x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005138
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-08/12

Габариты в сборе	800x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001173
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-19/10

Габариты в сборе	1900x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005151
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-12/12

Габариты в сборе	1200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005164
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVPU-20/12

Габариты в сборе	2000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005172
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ZBPK-25/10

Габариты в сборе	2500x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004986
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX

## ЗВПУ-14/12

Габариты в сборе	1400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005166
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

## ЗВПУ-15/06

Габариты в сборе	1500x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005109
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-10/08

Габариты в сборе	1000x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005123
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-17/08

Габариты в сборе	1700x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005130
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-24/12

Габариты в сборе	2400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005176
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-17/12

Габариты в сборе	1700x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001179
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-12/06

Габариты в сборе	1200x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005106



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПК-18/08

Габариты в сборе	1800x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006696

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-13/08

Габариты в сборе	1300x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004903
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-18/06

Габариты в сборе	1800x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005112
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-17/08

Габариты в сборе	1700x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001160
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-13/08

Габариты в сборе	1300x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005126
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПК-20/12



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-17/10

Габариты в сборе	2000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006708
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200

Габариты в сборе	1700x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001169
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-11/10



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-22/08

Габариты в сборе	1100x1000x400	Габариты в сборе	2200x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004980	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001163
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400	Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000	Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-16/12

Габариты в сборе	1600x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006706
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-14/10

Габариты в сборе	1400x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001167
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-08/06

Габариты в сборе	800x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004961
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-07/12

Габариты в сборе	700x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004988
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVP-16/08

Габариты в сборе	1600x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001159
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ZBPK-08/10

Габариты в сборе	800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006422
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	1600
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-06/08

Максимальная цена	14938.00
Габариты в сборе	600x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001153
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-12/08

Максимальная цена	22979.00
Габариты в сборе	1200x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005125
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-11/12

Габариты в сборе	1100x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004918
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-06/06

Габариты в сборе	600x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005100
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая  
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая  
сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-13/12

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-20/10

Габариты в сборе

1300x1200x350

Габариты в сборе

2000x1000x400

Реквизиты

Запас, Товар,  
НФ-00004919

Реквизиты

Запас, Товар,  
НФ-00005152

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

1300

Длина, мм.

2000

Высота, мм.

350

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1200

Глубина, мм

1000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-08/08



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-19/10

Габариты в сборе	800x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001155
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1900x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006289
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-11/12

Габариты в сборе	1100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005163
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-21/10

Габариты в сборе	2100x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004912
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-13/12

Максимальная цена	32010.00
Габариты в сборе	1300x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005165
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-16/10

Максимальная цена	32526.00
Габариты в сборе	1600x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001168
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-12/08

Габариты в сборе	1200x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001157
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВП-18/10

Габариты в сборе	1800x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001170
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	1200
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	1800
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX

## ЗВПУ-18/12

Габариты в сборе	1800x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005170
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

## ЗВП-10/12

Габариты в сборе	1000x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001175
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-10/08

Габариты в сборе	1000x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001156
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-23/08

Габариты в сборе	2300x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006684
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-21/12

Габариты в сборе	2100x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004922
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-23/10

Габариты в сборе	2300x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005155
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVPU-19/08

Габариты в сборе	1900x800x400
------------------	--------------



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ZBPK-25/08

Габариты в сборе	2500x800x400
------------------	--------------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005132
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004976
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-12/06

Габариты в сборе	1200x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004965
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-24/10

Габариты в сборе	2400x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004985
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-09/10

Габариты в сборе	900x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004979
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-25/08

Габариты в сборе	2500x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004976
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая  
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая  
сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-11/08

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-24/10

Габариты в сборе

1100x800x400

Габариты в сборе

2400x1000x400

Реквизиты

Запас, Товар,  
НФ-00005124

Реквизиты

Запас, Товар,  
НФ-00005156

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

1100

Длина, мм.

2400

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм

800

Глубина, мм

1000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-19/12



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗБПУ-23/06

Габариты в сборе	1900x1200x350	Габариты в сборе	2300x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004921	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005117
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900	Длина, мм.	2300
Высота, мм.	350	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200	Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-16/10

Габариты в сборе	1600x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005148
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-14/06

Габариты в сборе	1400x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006689
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-08/08

Габариты в сборе	800x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005121
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-22/06

Габариты в сборе	2200x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005116
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПК-10/12

Габариты в сборе	1000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006540
Базовая единица	шт



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-21/06

Габариты в сборе	2100x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005115
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-09/08

Габариты в сборе	900x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005122
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-10/06

Габариты в сборе	1000x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004963
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-11/10

Габариты в сборе	1100x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004911
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-25/10

Габариты в сборе	2500x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005157
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-08/10

Габариты в сборе	800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005140
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-17/08

Габариты в сборе	1700x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004971
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ЗВПК-18/12

Габариты в сборе 1800x1200x400



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПК-17/12

Габариты в сборе 1700x1200x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006270
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006707
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-19/12

Максимальная цена	42192.00
Габариты в сборе	1900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005171
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-16/08

Максимальная цена	36179.00
Габариты в сборе	1600x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006695
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-16/08

Габариты в сборе	1600x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005129
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-12/10

Габариты в сборе	1200x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005144
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая  
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая  
сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-07/08

Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-20/08

Габариты в сборе

700x800x350

Габариты в сборе

2000x800x400

Реквизиты

Запас, Товар,  
НФ-00001154

Реквизиты

Запас, Товар,  
НФ-00004200

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

700

Длина, мм.

2000

Высота, мм.

350

Высота, мм.

400

Глубина, мм

800

Глубина, мм

800

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-10/10



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-07/12

Габариты в сборе	1000x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001165
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	700x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004917
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-25/12

Габариты в сборе	2500x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004925
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-17/06

Габариты в сборе	1700x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005111
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-11/12

Габариты в сборе	1100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004989
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-22/10

Габариты в сборе	2200x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006702
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да

Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-08/08



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-11/06

Габариты в сборе	800x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006692
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800

Габариты в сборе	1100x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005105
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100

Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-13/12



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-13/10

Габариты в сборе	1300x1200x400	Габариты в сборе	1300x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004990	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006686
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400	Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200	Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-06/12

Габариты в сборе	600x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005158
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

^ Характеристики



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-20/10

Габариты в сборе	2000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006701
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

^ Характеристики



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-09/10

Габариты в сборе	900x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004910
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-22/12

Габариты в сборе	2200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005174
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ЗВПК-13/08

Габариты в сборе 1300x800x400



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX ЗВПК-06/10

Габариты в сборе 600x1000x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004969
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004977
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-10/06

Габариты в сборе	1000x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005104
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-24/10

Габариты в сборе	2400x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004914
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-11/08

Габариты в сборе	1100x800x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004902
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	350
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-19/12

Габариты в сборе	1900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004992
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-24/12

Габариты в сборе	2400x1200x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004924
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-06/08

Габариты в сборе	600x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006691
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600

Высота, мм.	350
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-14/10



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-09/12

Габариты в сборе	1400x1000x400	Габариты в сборе	900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006698	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006705
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	900
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000	Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-15/10

Габариты в сборе	1500x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005147
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-06/06

Габариты в сборе	600x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006687
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-21/10

Габариты в сборе	2100x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004984
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-12/08

Габариты в сборе	1200x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006694
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVPK-13/06

Габариты в сборе 1300x600x400



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ZVPU-07/08

Габариты в сборе 700x800x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006688
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005120
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-17/10

Габариты в сборе	1700x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005149
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-08/06

Габариты в сборе	800x600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005102
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-11/10

Габариты в сборе	1100x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005143
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВП-07/10

Габариты в сборе	700x1000x350
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004909
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	350
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Подсветка для зонта пристенного RESTOINOX ПЗВП-2500

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004378
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX ЗВПУ-06/08

Габариты в сборе	600x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006780
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400

Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-08/12



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-07/10

Габариты в сборе	800x1200x400	Габариты в сборе	700x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006704	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006781
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	800	Длина, мм.	700
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200	Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной	Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПУ-18/08

Габариты в сборе	1800x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005131
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-22/12

Габариты в сборе	2200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006709
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-23/10

Подсветка для зонта пристенного RESTOINOX  
ПЗВП-1500

Габариты в сборе	2300x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006703
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006782
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Зонт вытяжной пристенный RESTOINOX  
ЗВПК-22/08

Зонт вытяжной коробчатый RESTOINOX  
ЗВПК-25/12

Габариты в сборе	2200x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006697
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	2500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004996
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93