

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Зонты приточно-вытяжные



Зонт приточно-вытяжной центральный
 RESTOINOX ЗПВЦУ-09/14

Габариты в сборе	900x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005361
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400



Зонт приточно-вытяжной пристенный
 RESTOINOX ЗПВПК-21/10

Габариты в сборе	2100x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005050
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-17/14



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПК-24/12

Габариты в сборе	1700x1400x400	Габариты в сборе	2400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005075	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005060
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400	Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-08/20

Габариты в сборе	800x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005420
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-07/14

Габариты в сборе	700x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005339
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-17/20

Габариты в сборе	1700x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005429
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-11/14

Габариты в сборе	1100x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005072
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-13/14

Габариты в сборе 1300x1400x400



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-25/20

Габариты в сборе 2500x2000x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005073
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005437
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-08/16

Габариты в сборе	800x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005380
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-19/08

Габариты в сборе	1900x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005040
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX 3PVPY-25/10

Габариты в сборе	2500x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005317
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX 3PVPY-18/12

Габариты в сборе	1800x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005330
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-16/08

Габариты в сборе	1600x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005288



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-09/10

Габариты в сборе	900x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005301

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-22/10

Габариты в сборе	2200x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005314
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-19/16

Габариты в сборе	1900x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005085
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-23/08

Габариты в сборе	2300x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005295
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-15/12

Габариты в сборе	1500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005327
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-20/10

Габариты в сборе	2000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005312
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-17/16

Габариты в сборе	1700x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005389
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-09/20

Габариты в сборе	900x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005421
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-14/10

Габариты в сборе	1400x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005306
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-18/14

Габариты в сборе	1800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005370
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-10/16

Габариты в сборе	1000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006765
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-20/12

Габариты в сборе	2000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005332
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-14/14

Габариты в сборе	1400x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006759
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-10/20



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-11/18

Минимальная цена	70279.00	Минимальная цена	70287.00
Максимальная цена	70279.00	Максимальная цена	70287.00
Габариты в сборе	1000x2000x400	Габариты в сборе	1100x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005422	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005403
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000	Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-09/12

Габариты в сборе	900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006747
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-24/14

Габариты в сборе	2400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005079
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-18/20

Габариты в сборе	1800x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005430
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-21/16

Габариты в сборе	2100x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005086
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-17/10

Габариты в сборе 1700x1000x400



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-16/16

Габариты в сборе 1600x1600x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006742
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006768
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-22/14

Габариты в сборе	2200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005374
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-14/18

Габариты в сборе	1400x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005406
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-08/10

Габариты в сборе	800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006737
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-20/20

Габариты в сборе	2000x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005432
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX 3ПВЦУ-09/20

Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX 3ПВПУ-14/10

Габариты в сборе	900x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005421
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Габариты в сборе	1400x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005306
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-18/14

Максимальная цена	82685.00
Габариты в сборе	1800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005370
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-10/16

Максимальная цена	56128.00
Габариты в сборе	1000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006765
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-20/12

Габариты в сборе	2000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005332
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-14/14

Габариты в сборе	1400x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006759
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-10/20

Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-11/18

Габариты в сборе	1000x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005422
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400

Габариты в сборе	1100x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005403
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400

Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-09/12



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-21/14

Габариты в сборе	900x1200x400	Габариты в сборе	2100x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006747	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005373
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	900	Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200	Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-10/12

Габариты в сборе	1000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005322
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-24/10

Габариты в сборе	2400x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005052
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-07/18

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-24/10

Габариты в сборе

700x1800x400

Габариты в сборе

2400x1000x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005399

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005316

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

700

Длина, мм.

2400

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1800

Глубина, мм

1000

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-10/14



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-09/18

Габариты в сборе	1000x1400x400	Габариты в сборе	900x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005342	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005401
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	900
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400	Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-21/20

Габариты в сборе	2100x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005433
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-10/16

Габариты в сборе	1000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005382
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-11/14

Габариты в сборе	1100x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005363
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-08/08

Габариты в сборе	800x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005280
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX 3ПВПК-23/08

Габариты в сборе	2300x800x400
------------------	--------------



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX 3ПВПУ-06/14

Габариты в сборе	600x1400x400
------------------	--------------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005042
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005338
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-07/12

Габариты в сборе	700x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005319
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-19/10

Габариты в сборе	1900x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005049
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-10/14

Габариты в сборе	1000x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005071
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-22/08

Габариты в сборе	2200x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005294
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да

Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-23/20



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-15/14

Габариты в сборе	2300x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005097
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300

Габариты в сборе	1500x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005367
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500

Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный



Зонт приточно-вытяжной центральный

RESTOINOX ЗПВПУ-16/14

Габариты в сборе	1600x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005348
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

RESTOINOX ЗПВЦУ-20/18

Габариты в сборе	2000x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005412
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-25/08

Габариты в сборе	2500x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005297
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-21/16

Габариты в сборе	2100x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005393
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-25/10

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-21/18

Габариты в сборе

2500x1000x400

Габариты в сборе

2100x1800x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005053

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005413

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

2500

Длина, мм.

2100

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1000

Глубина, мм

1800

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-24/16



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-10/14

Габариты в сборе	2400x1600x400	Габариты в сборе	1000x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005088	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005362
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400	Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600	Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-15/10

Габариты в сборе	1500x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005048
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-24/18

Габариты в сборе	2400x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005416
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-11/20

Габариты в сборе	1100x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005091
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-14/14

Габариты в сборе	1400x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005346
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-18/18

Габариты в сборе	1800x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005410



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-07/14

Габариты в сборе	700x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005359

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-12/20

Габариты в сборе	1200x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005424
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-25/14

Габариты в сборе	2500x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005080
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-18/08

Габариты в сборе	1800x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005290
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-13/20

Габариты в сборе	1300x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005425
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да

Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПК-21/08



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-06/12

Габариты в сборе	2100x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005041
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100

Габариты в сборе	600x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005318
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600

Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный



Зонт приточно-вытяжной пристенный

RESTOINOX ЗПВПУ-18/14

Габариты в сборе	1800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005350
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

RESTOINOX ЗПВПУ-07/10

Габариты в сборе	700x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005299
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-21/08

Габариты в сборе	2100x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005293
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-12/14

Габариты в сборе	1200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005364
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-24/16

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-08/12

Габариты в сборе

2400x1600x400

Габариты в сборе

800x1200x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005396

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005320

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

2400

Длина, мм.

800

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1600

Глубина, мм

1200

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-21/12



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-13/14

Габариты в сборе	2100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005333
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1300x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005365
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-25/16

Габариты в сборе	2500x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005397
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-09/12

Габариты в сборе	900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005321
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-06/18

Габариты в сборе	600x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005398
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-14/20

Габариты в сборе	1400x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006775
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-07/20

Габариты в сборе 700x2000x400



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-16/14

Габариты в сборе 1600x1400x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005419
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005368
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-22/16

Максимальная цена	109997.00
Габариты в сборе	2200x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005394
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-19/14

Максимальная цена	94764.00
Габариты в сборе	1900x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005076
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-17/16

Габариты в сборе	1700x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005084
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-19/12

Габариты в сборе	1900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005057
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-17/08

Габариты в сборе	1700x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005289
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-25/18

Габариты в сборе	2500x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005417
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500

Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный



Зонт приточно-вытяжной центральный

RESTOINOX ЗПВЦК-13/20

Габариты в сборе	1300x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005092
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

RESTOINOX ЗПВЦУ-19/18

Габариты в сборе	1900x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005411
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-09/14

Максимальная цена	36187.00
Габариты в сборе	900x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005341
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-06/08

Максимальная цена	22410.00
Габариты в сборе	600x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005278
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-08/18

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-09/16

Габариты в сборе

800x1800x400

Габариты в сборе

900x1600x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005381

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

800

Длина, мм.

900

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1800

Глубина, мм

1600

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-14/20



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-23/14

Габариты в сборе	1400x2000x400	Габариты в сборе	2300x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005426	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005375
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000	Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-13/16

Габариты в сборе	1300x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005082
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-17/14

Габариты в сборе	1700x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005369
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-25/14

Габариты в сборе	2500x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005357
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-09/08

Габариты в сборе	900x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005036
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-06/14

Габариты в сборе	600x1400x400
------------------	--------------



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-20/14

Габариты в сборе	2000x1400x400
------------------	---------------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005358
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005352
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-13/08

Габариты в сборе	1300x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005038
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-21/14

Габариты в сборе	2100x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005353
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-13/16

Габариты в сборе	1300x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005385
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-10/10

Габариты в сборе	1000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005302
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-22/12

Габариты в сборе	2200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005334
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-22/14

Габариты в сборе	2200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005354
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный

RESTOINOX ЗПВЦУ-06/20

Габариты в сборе	600x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005418
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

RESTOINOX ЗПВПК-23/12

Габариты в сборе	2300x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005059
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-06/10

Габариты в сборе	600x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005298
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-25/12

Габариты в сборе	2500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005061
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-12/16

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-24/08

Габариты в сборе

1200x1600x400

Габариты в сборе

2400x800x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005384

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005296

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

1200

Длина, мм.

2400

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1600

Глубина, мм

800

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал каркаса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-19/20



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-19/08

Габариты в сборе	1900x2000x400	Габариты в сборе	1900x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005431	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005291
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900	Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000	Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-15/16

Габариты в сборе	1500x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005387
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-12/12

Габариты в сборе	1200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005324
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-25/16

Габариты в сборе	2500x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005089
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-16/18

Габариты в сборе	1600x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005408
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-13/12

Габариты в сборе 1300x1200x400



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-10/18

Габариты в сборе 1000x1800x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005325
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005402
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-09/20

Габариты в сборе	900x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005090
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-16/20

Габариты в сборе	1600x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005428
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-09/10

Габариты в сборе	900x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005045
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-16/12

Габариты в сборе	1600x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005328
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПК-21/12

Габариты в сборе	2100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005058
Базовая единица	шт



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-11/12

Габариты в сборе	1100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005323
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-11/12

Габариты в сборе	1100x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005054
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-24/14

Габариты в сборе	2400x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005376
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-15/16

Габариты в сборе	1500x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005083
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-19/14

Габариты в сборе	1900x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005351
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-11/16

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-18/16

Габариты в сборе	1100x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005383
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600

Габариты в сборе	1800x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005390
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-15/10



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-07/16

Габариты в сборе	1500x1000x400	Габариты в сборе	700x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005307	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005379
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	700
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000	Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-13/18

Габариты в сборе	1300x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005405
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-22/14

Габариты в сборе	2200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006762
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-18/10

Габариты в сборе	1800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005310
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-22/16

Габариты в сборе	2200x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006771
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-23/20

Габариты в сборе 2300x2000x400



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-19/16

Габариты в сборе 1900x1600x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005435	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005391
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300	Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000	Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-22/08

Габариты в сборе	2200x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006735
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-14/16

Габариты в сборе	1400x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006767
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-18/14

Габариты в сборе	1800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006761
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-13/18

Габариты в сборе	1300x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005405
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-22/14

Габариты в сборе	2200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006762
Базовая единица	шт



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-18/10

Габариты в сборе	1800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005310
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-15/12

Габариты в сборе	1500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005056
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-06/16

Габариты в сборе	600x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005378
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-25/20

Габариты в сборе	2500x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005099
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-14/16

Габариты в сборе	1400x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005386
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-15/20



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-23/12

Габариты в сборе	1500x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005093
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500

Габариты в сборе	2300x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005335
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300

Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-12/08

Габариты в сборе	1200x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005284
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-25/14

Габариты в сборе	2500x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005377
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-17/18

Габариты в сборе	1700x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005409
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-14/12

Габариты в сборе	1400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005326
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX 3ПВЦУ-19/14

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX 3ПВЦК-23/14

Габариты в сборе

1900x1400x400

Габариты в сборе

2300x1400x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005371

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005078

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

1900

Длина, мм.

2300

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-17/18



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-14/12

Габариты в сборе	1700x1800x400	Габариты в сборе	1400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005409	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005326
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800	Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-19/14

Габариты в сборе	1900x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005371
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-23/14

Габариты в сборе	2300x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005078
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-25/08

Габариты в сборе	2500x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005044
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-19/10

Габариты в сборе	1900x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005311
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX 3ПВПУ-11/14



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX 3ПВЦУ-22/20

Габариты в сборе	1100x1400x400	Габариты в сборе	2200x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005343	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005434
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400	Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX 3PBPК-11/10

Габариты в сборе	1100x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005046
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX 3PBPК-20/10

Габариты в сборе	2000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006744
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-08/12

Габариты в сборе	800x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006746
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-08/08

Габариты в сборе	800x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006727
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-12/16

Максимальная цена	64867.00
Габариты в сборе	1200x1600x400



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-22/20

Максимальная цена	115046.00
Габариты в сборе	2200x2000x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006766
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006779
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-16/10

Габариты в сборе	1600x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006741
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-20/16

Габариты в сборе	2000x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005392
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-21/20

Габариты в сборе	2100x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005096
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-20/14

Габариты в сборе	2000x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005372
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-24/12

Габариты в сборе	2400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005336
Базовая единица	шт



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦУ-22/18

Габариты в сборе	2200x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005414
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-20/14

Габариты в сборе	2000x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005372
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-23/14

Габариты в сборе	2300x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005355
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-07/08

Габариты в сборе	700x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005279
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-12/14

Габариты в сборе	1200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005344
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-15/14



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-17/10

Габариты в сборе	1500x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005347
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Габариты в сборе	1700x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005309
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-18/10

Габариты в сборе	1800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006743
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-12/10

Габариты в сборе	1200x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005304
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-20/08

Габариты в сборе	2000x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005292
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-20/20

Габариты в сборе	2000x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006778
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-16/14

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-20/12

Габариты в сборе

1600x1400x400

Габариты в сборе

2000x1200x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00006760

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00006754

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

1600

Длина, мм.

2000

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм

1400

Глубина, мм

1200

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX 3ПВПК-15/08



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX 3ПВПК-13/10

Габариты в сборе	1500x800x400	Габариты в сборе	1300x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005039	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005047
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	800	Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-13/10

Габариты в сборе	1300x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005305
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-11/08

Габариты в сборе	1100x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005037
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-08/14

Габариты в сборе	800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005360
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-11/08

Габариты в сборе	1100x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005283
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-20/14

Габариты в сборе 2000x1400x400



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-18/16

Габариты в сборе 1800x1600x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006570
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006769
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-20/14

Габариты в сборе	2000x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006570
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-18/16

Габариты в сборе	1800x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006769
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-14/12

Габариты в сборе	1400x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006750
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-09/14

Габариты в сборе	900x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006757
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX 3ПВЦК-12/20



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX 3ПВПК-12/10

Габариты в сборе	1200x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006774
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Габариты в сборе	1200x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006739
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-11/16

Габариты в сборе	1100x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005081
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-17/20

Габариты в сборе	1700x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005094
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-17/14

Габариты в сборе	1700x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005349
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-17/12

Габариты в сборе	1700x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005329
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПК-24/08

Габариты в сборе	2400x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005043
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800



Зонт приточно-вытяжной центральный RESTOINOX ЗПВЦК-24/20

Габариты в сборе	2400x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005098
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-13/08

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-23/18

Габариты в сборе	1300x800x400	Габариты в сборе	2300x1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005285	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005415
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	2300
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	800	Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-08/16

Габариты в сборе	800x1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006763
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-12/14

Габариты в сборе	1200x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006758
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-08/10

Габариты в сборе	800x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005300
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-20/08

Габариты в сборе	2000x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006734
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-15/18

Габариты в сборе	1500x1800x400
------------------	---------------



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-10/08

Габариты в сборе	1000x800x400
------------------	--------------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005407
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005282
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-16/10

Габариты в сборе	1600x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005308
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦУ-24/20

Габариты в сборе	2400x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005436
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-11/10

Габариты в сборе	1100x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005303
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-21/14

Габариты в сборе	2100x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005077
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПК-10/12

Габариты в сборе	1000x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006748
Базовая единица	шт



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПК-14/09

Габариты в сборе	1400x900x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006736
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-07/08

Габариты в сборе	700x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006726
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-21/10

Габариты в сборе	2100x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005313
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2100
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-13/14

Габариты в сборе	1300x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005345
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-25/12

Габариты в сборе	2500x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005337
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПК-18/12



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX ЗПВПУ-19/12

Габариты в сборе	1800x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006753
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800

Габариты в сборе	1900x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005331
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-14/08

Габариты в сборе	1400x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006730
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-08/14

Габариты в сборе	800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006756
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-16/08

Габариты в сборе	1600x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006731
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПУ-09/08

Габариты в сборе	900x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005281
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430

Материал корпуса

Нержавеющая
сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-23/16

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-12/08

Габариты в сборе

2300x1600x400

Габариты в сборе

1200x800x400

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00005087

Реквизиты

Запас, Товар,
НФ-00006729

Базовая единица

шт

Базовая единица

шт

Ставки налогов

20

Ставки налогов

20

Длина, мм.

2300

Длина, мм.

1200

Высота, мм.

400

Высота, мм.

400

Глубина, мм	1600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX 3ПВЦУ-11/20

Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX 3ПВЦК-10/20

Габариты в сборе	1100x2000x400	Габариты в сборе	1000x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005423	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006773
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000	Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный	Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-22/12

Габариты в сборе	2200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006755
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-15/14

Габариты в сборе	1500x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005074
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-18/20

Габариты в сборе	1800x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006777
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-12/12

Габариты в сборе	1200x1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006749
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно-вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX 3PVPK-16/12

Габариты в сборе 1600x1200x400



Зонт приточно-вытяжной пристенный RESTOINOX 3PVPK-17/12

Габариты в сборе 1700x1200x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006751	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006752
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1700
Высота, мм.	400	Высота, мм.	400
Глубина, мм	1200	Глубина, мм	1200
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция	Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной	Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да	Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный	Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX 3PBPK-06/08

Габариты в сборе	600x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006725
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX 3PBPK-10/10

Габариты в сборе	1000x1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006738
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной центральный
RESTOINOX ЗПВЦК-08/20

Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTOINOX ЗПВПК-10/08

Габариты в сборе	800x2000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006772
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	2000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Центральный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1000x800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006728
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Высота, мм.	400
Глубина, мм	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430



Зонт приточно-вытяжной пристенный
RESTINOX ЗПВПУ-08/14

Габариты в сборе	800x1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005340
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Высота, мм.	400
Глубина, мм	1400
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Встраиваемая подсветка	Опция
Тип вентиляции	Приточно- вытяжной
Жироуловитель лабиринтный в комплекте	Да
Тип зонта	Пристенный
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93