

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Полки для общепита полузакрытые



Полка нержавеющая настенная открытая
RESTOINOX ПНО-9/3



Полка настенная без дверей RESTOINOX
ПНО-12/3

Габариты в сборе	900x300x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004890
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	600

Габариты в сборе	1200x350x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001311
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	600

Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Количество полок	2 шт	Полка для	Универсальная
Установка	Навесная	Количество полок	2 шт
		Установка	Навесная
			

Полка настенная без дверей RESTOINOX
ПНО-6/3

Габариты в сборе	600x350x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001305
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Полка нержавеющая настенная открытая
RESTOINOX ПНО-11/3

Габариты в сборе	1100x300x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004892
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка нержавеющая настенная открытая
RESTOINOX ПНО-13/3



Полка настенная без дверей RESTOINOX
ПНО-12/4

Габариты в сборе	1300x300x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004894
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Габариты в сборе	1200x400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001312
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм

Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт	Количество полок	2 шт
Установка	Навесная	Установка	Навесная
			
Полка настенная без дверей RESTOINOX		Полка нержавеющая настенная открытая	

ПНО-10/4		RESTOINOX ПНО-7/4	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
Реквизиты		Реквизиты	
Базовая единица		Базовая единица	
Ставки налогов		Ставки налогов	
Длина, мм.		Длина, мм.	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
Высота, мм.		Высота, мм.	
Тип полки		Тип полки	
Толщина стали корпуса, мм		Толщина стали корпуса, мм	
Материал корпуса		Материал корпуса	
Материал полки		Материал полки	
Двери		Двери	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	
Материал задней стенки		Материал задней стенки	
Полка для		Полка для	
Количество полок		Количество полок	
Установка		Установка	



Полка нержавеющая настенная открытая
RESTOINOX ПНО-9/4



Полка настенная без дверей RESTOINOX
ПНО-8/4

Габариты в сборе	900x400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004891
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	800x400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001308
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	
Распределённая		Распределённая	
статическая	25 кг	статическая	25 кг
нагрузка на полку,		нагрузка на полку,	
кг		кг	
Материал задней	Оцинкованная	Материал задней	Оцинкованная
стенки	сталь	стенки	сталь
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт	Установка	Навесная
Установка	Навесная		
			
Полка настенная без дверей RESTOINOX ПНО-14/3		Полка настенная без дверей RESTOINOX ПНО-15/3	

Габариты в сборе	1400x350x600	Габариты в сборе	1500x350x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001313	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001315
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	600	Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт	Количество полок	2 шт
Установка	Навесная	Установка	Навесная



Полка настенная без дверей RESTOINOX
ПНО-14/4



Полка настенная без дверей RESTOINOX
ПНО-10/3

Габариты в сборе	1400x400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001314
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Габариты в сборе	1000x350x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001309
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Материал задней стенки		Оцинкованная сталь	Материал задней стенки		Оцинкованная сталь
Полка для		Универсальная	Полка для		Универсальная
Количество полок		2 шт	Количество полок		2 шт
Установка		Навесная	Установка		Навесная



Полка настенная без дверей RESTOINOX ПНО-6/4

Габариты в сборе		600x400x600	Габариты в сборе		1500x400x600
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00001306	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00001316

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	600	Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт	Количество полок	2 шт
Установка	Навесная	Установка	Навесная



Полка нержавеющая настенная открытая
RESTOINOX ПНО-11/4

Габариты в сборе	1100x400x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004893
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг



Полка настенная без дверей RESTOINOX
ПНО-8/3

Габариты в сборе	800x350x600
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001307
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Материал задней стенки		Оцинкованная сталь	Материал задней стенки		Оцинкованная сталь
Полка для		Универсальная	Полка для		Универсальная
Количество полок		2 шт	Количество полок		2 шт
Установка		Навесная	Установка		Навесная
					
Полка нержавеющая настенная открытая RESTOINOX ПНО-7/3				Полка нержавеющая настенная открытая RESTOINOX ПНО-13/4	
Габариты в сборе		700x300x600	Габариты в сборе		1300x400x600
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004888	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004895
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	700	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	600	Высота, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт	Количество полок	2 шт
Установка	Навесная	Установка	Навесная

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru