

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Полки для общепита навесные



Полка настенная RESTINOX ПН-14,85/4-П

Габариты в сборе	1485x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007636
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1485
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка



Полка настенная RESTINOX ПН2-13/4

Габариты в сборе	1300x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007642
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-18.35/4

Габариты в сборе 1835x400

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН2-14/4

Габариты в сборе 1400x400

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007630
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1835
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007643
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная




Полка настенная RESTOINOX ПН2-13,9/3

Габариты в сборе	1390x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007638
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1390
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Полка настенная RESTOINOX ПН-16/4

Габариты в сборе	1600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007632
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-6/4

Габариты в сборе	500x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001127
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-13/4

Габариты в сборе	1300x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005875
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX PH2-11/4

Габариты в сборе	1100x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004887
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг



Полка настенная RESTOINOX PH2-13,9/4

Габариты в сборе	1390x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007639
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1390
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-13,9/3-П



Полка настенная RESTOINOX ПН-14,85/3

Габариты в сборе	1390x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007633
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1390
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка

Габариты в сборе	1485x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007627
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1485
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-13,9/4-П

Габариты в сборе 1390x400



Полка настенная RESTOINOX ПН-18.35/3

Габариты в сборе 1835x300

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007634
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1390
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007629
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1835
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-11/4

Габариты в сборе	1100x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007624
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-9/4-П

Габариты в сборе	900x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006176
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-7/3-П

Максимальная цена	2910.00
Габариты в сборе	700x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006171
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт



Полка настенная RESTOINOX ПН-13/3

Габариты в сборе	1300x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001122
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

^ Характеристики

Установка

Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-12/4

Габариты в сборе	1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001135
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-13/3

Максимальная цена	7700.00
Габариты в сборе	1300x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001136
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-4/3

Габариты в сборе	400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005971



Полка настенная RESTOINOX ПН-9/4

Габариты в сборе	900x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001119

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-18/3

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная

RESTOINOX ПН-10/4-П

Габариты в сборе	1800x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005725
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Габариты в сборе	1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006177
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-12/3-П

Габариты в сборе	1200x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003805
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-12/4

Габариты в сборе	1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001121
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-5/4

Габариты в сборе	500x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006404
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX
ПН2-9/4

Габариты в сборе	900x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001131
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-13,9/3

Габариты в сборе	1390x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007625
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1390
Ширина, мм.	300



Полка настенная RESTOINOX ПН2-14,85/3

Габариты в сборе	1485x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007640
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1485
Ширина, мм.	300

Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-14,85/4

Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-14/3

Габариты в сборе	1485x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007628
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1485
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Габариты в сборе	1400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001123
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX
ПН2-9/3

Габариты в сборе	900x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001130
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Полка настенная RESTOINOX ПН-17/3

Габариты в сборе	1700x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006234
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая
перфорированная RESTOINOX ПН2-6/3-П

Габариты в сборе	600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007902
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт



Полка настенная RESTOINOX ПН-14/4

Габариты в сборе	1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006568
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Установка

Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН2-11/3

Габариты в сборе	1100x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004886
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-11/3-П

Габариты в сборе	1100x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004884
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка

Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-15/3

Габариты в сборе	1500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001124



Полка настенная RESTOINOX ПН-11/3

Габариты в сборе	1100x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005751

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная




Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-8/3-П

Габариты в сборе	800x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006173
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Полка настенная RESTOINOX ПН-8/4

Габариты в сборе	800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001117
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-15/4

Габариты в сборе	1500x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001139
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная RESTOINOX ПН-15/4-П

Габариты в сборе	1500x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006184
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-9/3

Габариты в сборе	900x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001118
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Полка настенная RESTOINOX ПН-17/4

Габариты в сборе	1700x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006539
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-14/3

Габариты в сборе	1400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001137
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400



Полка настенная RESTOINOX ПН-12/3

Габариты в сборе	1200x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000048
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200

Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-6/4-П



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX
ПН2-8/3

Габариты в сборе	600x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006170
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Габариты в сборе	800x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001128
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-5/3

Габариты в сборе	500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006421
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-15/3-П

Габариты в сборе	1500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006183
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-15/4

Максимальная цена	4620.00
Габариты в сборе	1500x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001125
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-9/3-П

Габариты в сборе	900x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006175
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная RESTOINOX ПН-14/4-П

Габариты в сборе	1400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006182
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-8/4

Максимальная цена	7590.00
Габариты в сборе	800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001129
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800

Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная RESTOINOX ПН-6/3-П

Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-7/3

Габариты в сборе	600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006169
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Габариты в сборе	700x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004085
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная RESTOINOX ПН-13/3-П

Габариты в сборе	1300x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006179
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-10/3

Габариты в сборе	1000x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001132
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-6/4

Габариты в сборе	500x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001115
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-14/3-П

Габариты в сборе	1400x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006181
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Распределённая	
статическая	25 кг
нагрузка на полку,	
кг	

Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-10/4



Полка настенная перфорированная RESTOINOX ПН-8/4-П

Габариты в сборе	1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001133
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400

Габариты в сборе	800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006174
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400

Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-6/3

Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-6/3

Габариты в сборе	600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001126
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Габариты в сборе	600x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001114
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-13/4-П

Габариты в сборе	1300x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006180
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Полка настенная RESTOINOX ПН-4/4

Габариты в сборе	400x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007637
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная двухуровневая RESTOINOX ПН2-15/3

Габариты в сборе	1500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001138
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная



Полка настенная RESTOINOX ПН-10/4

Габариты в сборе	1000x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001120
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная

Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-10/3



Полка настенная RESTOINOX ПН-18/4

Габариты в сборе	1000x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000049
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1800x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006235
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-16/3

Габариты в сборе	1600x300
------------------	----------



Полка настенная перфорированная RESTOINOX ПН-7/4-П

Габариты в сборе	700x400
------------------	---------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007631
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006172
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-11/4-П

Габариты в сборе	1100x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004885
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Полка настенная двухуровневая RESTOINOX
ПН2-12/3

Габариты в сборе	1200x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001134
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная перфорированная RESTOINOX ПН-12/4-П

Габариты в сборе	1200x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006178
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-14,85/3-П

Габариты в сборе	1485x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007635
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1485
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-8/3

Габариты в сборе	800x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001116
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Полка настенная RESTOINOX ПН-13,9/4

Габариты в сборе	1390x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007626
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1390
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX PH2-14,85/4

Габариты в сборе	1485x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007641
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1485



Полка настенная RESTOINOX PH2-7/4

Габариты в сборе	700x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006678
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700

Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTOINOX ПН-7/4



Полка настенная перфорированная
RESTOINOX ПН-10/3-П

Габариты в сборе	700x400
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006905
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	400
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная

Габариты в сборе	1000x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005917
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	300
Тип полки	Перфорированная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	1 шт
Установка	Навесная



Полка настенная RESTINOX ПН2-7/3

Габариты в сборе	700x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006677
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	300
Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Полка для	Универсальная
Количество полок	2 шт
Установка	Навесная

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31