Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3832)68-02-04 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

#### https://restoinox.nt-rt.ru/ || rzs@nt-rt.ru

# Стеллажи производственные с полкой-решеткой





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-6/4-ЭЦ

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-18/4-ЭН

Габариты в сборе	600x400x1800	Габариты в сборе	1800x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000764	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000795
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	400

Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800	
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая	
Максимальная		Максимальная		
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80	
КГ.		кг.		
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек	TOTOR 40X40 MM	стоек	уголок 40х40 мм	
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм	
ножек	MM Ø.1	ножек	I.O MM	
Матариал полии	Нержавеющая	Матариал полии	Нержавеющая	
Материал полки	сталь AISI 430	Материал полки	сталь AISI 430	
Моториол помок	Оцинкованная	Матариал наукак	Нержавеющая	
Материал ножек	сталь	Материал ножек	сталь AISI 430	
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм	
полки, мм	0.8 MM	полки, мм	U.8 MM	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная	
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт	





Стеллаж производственный с решетчатой
полкой RESTOINOX СТПР-15/6-ЭЦ

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-6/6-ЭН

	1500x600x1800		600x600x1800
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
Реквизиты	Запас, Товар,	Реквизиты	Запас, Товар,
	НФ-00000783		НФ-00000803
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		кг.	
Форма боковых	\/\( \( \) \(	Форма боковых	\/\(\lambda\)
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
•			
стоек	Уголок 40х40 мм 1.6 мм	стоек	Уголок 40х40 мм 1.6 мм
стоек Толщина стали ножек		стоек Толщина стали ножек	
стоек Толщина стали	1.6 мм	стоек Толщина стали	1.6 мм
стоек Толщина стали ножек Материал полки	1.6 мм Нержавеющая	стоек Толщина стали ножек Материал полки	1.6 мм Нержавеющая
стоек Толщина стали ножек	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430	стоек Толщина стали ножек	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430
стоек Толщина стали ножек Материал полки	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная сталь	стоек Толщина стали ножек Материал полки	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 430
стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная	стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая
стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная сталь	стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 430
стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали полки, мм	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная сталь	стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали полки, мм	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 430 0.8 мм





## Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-8/5-ЭН

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-18/4-ЭЦ

Максимальная цена	18836.00
Габариты в сборе	800x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар,
FCKBVISVITBI	НФ-00000797
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
КГ.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	TOTON TOX TO MINI
Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.5 (1111)

Максимальная цена	25617.00	
Габариты в сборе	1800x400x1800	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000771	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	
Длина, мм.	1800	
Ширина, мм.	400	
Высота, мм.	1800	
Тип полки	Решетчатая	
Максимальная		
нагрузка на полку,	80	
кг.		
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек	FIGURE TOXAG MIM	
Толщина стали	1.6 мм	
ножек	1.0	

Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая	
Материал полки	сталь AISI 430		сталь AISI 430	
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Оцинкованная	
материал ножек	сталь AISI 430		сталь	
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм	
полки, мм	O.O IVIIVI	полки, мм	0.0 (41)	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная	
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт	





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-8/6-ЭЦ

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-15/5-ЭН

Габариты в сборе 800x600x1800 Реквизиты Запас, Товар, НФ-0000779 Габариты в сборе 1500x500x1800 Реквизиты 3апас, Товар, НФ-00000801

Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ	
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20	
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1500	
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	500	
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800	
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая	
Максимальная		Максимальная		
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80	
КГ.		кг.		
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек	TOTOK TOX TO MIN	стоек	TO TO TO THE	
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм	
ножек	1.0 141141	ножек	1.0 101101	
Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая	
татериал полки	сталь AISI 430	Marepulantionity	сталь AISI 430	
Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Нержавеющая	
материалттежек	сталь	татерлалтиолек	сталь AISI 430	
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм	
полки, мм	0.0 141141	полки, мм	0.0 MM	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная	
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт	





## Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-12/5-ЭЦ

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-8/4-ЭН

Габариты в сборе	1200x500x1800	Габариты в сборе	800x400x1800	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000776	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000790	
Базовая единица	шт	Базовая единица	ШТ	
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20	
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	800	
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	400	
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800	
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая	
Максимальная		Максимальная		
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80	
кг.		кг.		
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек	STONER TOX TO MIN	стоек	TOTION TONTO MIM	
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм	
ножек	no mm	ножек		
Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая	
татериал пелил	сталь AISI 430	татериал пелил	сталь AISI 430	
Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Нержавеющая	
Mareprantien	сталь	тытериал пожек	сталь AISI 430	
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм	
полки, мм	0.0 MM	полки, мм		
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная	
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт	





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-8/6-ЭН

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-8/5-ЭЦ

Габариты в сборе	800x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар,
	НФ-00000804
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
кг.	

Габариты в сборе	800x500x1800
Doubledatil	Запас, Товар,
Реквизиты	НФ-00000773
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
кг.	

	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
	стоек	TOTON TOX TO WIN
	Толщина стали	1.6 мм
	ножек	1.0 101101
	Материал полки	Нержавеющая
	Материал полки	сталь AISI 430
Maranagara	Материал ножек	Нержавеющая
	Материал ножек	сталь AISI 430
	Толщина стали	0.8 мм
	полки, мм	0.0 MM
	Полка для	Универсальная
	Количество полок	4 шт

Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек	TOTOR TOXED WIN	
Толщина стали	1.6 мм	
ножек	1.0 141141	
Материал полки	Нержавеющая	
материал полки	сталь AISI 430	
Материал ножек	Оцинкованная	
та гориал помен	сталь	
Толщина стали	0.8 мм	
полки, мм		
Полка для	Универсальная	
Количество полок	4 шт	





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-12/5-ЭН

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-9/4-ЭН

Габариты в сборе	1200x500x1800	Габариты в сборе	900x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар,	Реквизиты	Запас, Товар,
FERBUSUIDI	НФ-00000800	FERBUSUIDI	НФ-00000791
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		КГ.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	STOSION TOX TO MIM	стоек	TOTION TOX TO MINI
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек		ножек	
Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
·	сталь AISI 430	·	сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Нержавеющая
	сталь AISI 430		сталь AISI 430
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
ПОЛКИ, ММ		полки, мм	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт



#### Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-9/6-ЭН



#### Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-8/3-ЭН

Габариты в сборе	900x600x1800	Габариты в сборе	800x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000805	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000786
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	900	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
КГ.		кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек		стоек	
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек		ножек	
Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430	Marepularitioniku	сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Нержавеющая
материал ножек	сталь AISI 430	Материал ножек	сталь AISI 430
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм	O.O MIM	полки, мм	O.O MIM
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-6/5-ЭЦ

Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТПР-13/5-ЭН

Габариты в сборе	600x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000772
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая

Габариты в сборе	1300x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар,
PERBUSUIDI	НФ-00006842
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая

Максимальная	
нагрузка на полку,	80
кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	TOTOR 40X40 MM
Толщина стали	1.6 мм
ножек	MM Ø.I
Маториал полии	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430
Маториал ножок	Оцинкованная
Материал ножек	сталь
Толщина стали	0.0
полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

Максимальная	
нагрузка на полку,	80
кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	910/10R 40X40 MM
Толщина стали	16
ножек	1.6 мм
	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430
	Нержавеющая
Материал ножек	сталь AISI 430
Толщина стали	
полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
NOTIFICET BOTTOTION	тші





Стеллаж производственный с решетчатой

Стеллаж производственный с решетчатой

_	DECTOR		OT		/ <del>-</del>
полкои	<b>RESTOIN</b>	NOX	CILIP.	-10/	'3-JH

#### полкой RESTOINOX СТПР-12/4-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x300x1800	Габариты в сборе	1200x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000788	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000769
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		КГ.	
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	
полки, мм Полка для	Универсальная	полки, мм Полка для	Универсальная
	Универсальная 4 шт		Универсальная 4 шт





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-10/3-ЭН

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-12/4-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000788
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
КГ.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	STOTION 40X40 MIM
Толщина стали	1.6 мм
ножек	MIM Ø.I
Матариал полии	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430

Габариты в сборе	1200x400x1800	
Davasas	Запас, Товар,	
Реквизиты	НФ-00000769	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	
Длина, мм.	1200	
Ширина, мм.	400	
Высота, мм.	1800	
Тип полки	Решетчатая	
Максимальная		
нагрузка на полку,	80	
кг.		
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек	TOTOR HOXHO MINI	
Толщина стали	1.6 мм	
ножек	1.0 MM	
Маториал полии	Нержавеющая	
Материал полки	сталь AISI 430	

Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Оцинкованная
патериал пелек	сталь AISI 430	татериал полек	сталь
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-9/3-ЭЦ

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-15/4-ЭЦ

Габариты в сборе	900x300x1800	Габари
Реквизиты	Запас, Товар,	Реквиз
	НФ-00000762	РЕКВИЗ
Базовая единица	ШТ	Базова
Ставки налогов	20	Ставки
Длина, мм.	900	Длина,

Габариты в сборе	1500x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар,
РЕКВИЗИТЫ	НФ-00000770
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500

Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
КГ.		КГ.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	TOTOR 40X40 MM	стоек	910/10R 40X40 MM
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек	MM Ø.I	ножек	MM O.I
Маториал полии	Нержавеющая	Маториал полии	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430	Материал полки	сталь AISI 430
Matanuarillawak	Оцинкованная	Моториод помок	Оцинкованная
Материал ножек	сталь	Материал ножек	сталь
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	U.8 MM
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт





## Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-8/4-ЭЦ

### Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-9/4-ЭЦ

Габариты в сборе	800x400x1800	Габариты в сборе	900x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000766	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000767
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	800	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	STOSION TOX TO MINI	стоек	TOTOR TOX TO IMM
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек	iio min	ножек	
Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	сталь AISI 430		сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Оцинкованная
татериал пежек	сталь	That opination of the second	сталь
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
	0.0 141141		0.0 11111
полки, мм		полки, мм	
полки, мм Полка для	Универсальная	полки, мм Полка для	Универсальная
·	Универсальная 4 шт		Универсальная 4 шт





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-9/5-ЭН

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-10/6-ЭН

Габариты в сборе	900x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000798
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
КГ.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	TOTOR 40X40 MIM
Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 191191

Габариты в сборе	1000x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000806
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	TOTOR 40X40 MM
Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 191191

Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430	Материал полки	сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Нержавеющая
материал ножек	сталь AISI 430	Материал ножек	сталь AISI 430
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	0.0 IMIM
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-10/4-ЭЦ

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-15/4-ЭН

Максимальная цена	15370.00	Максимальная цен
Габариты в сборе	1000x400x1800	Габариты в сборе
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000768	Реквизиты
Базовая единица	ШТ	Базовая единица

Максимальная цена26047.00Габариты в сборе1500х400х1800РеквизитыЗапас, Товар,<br/>НФ-0000794Базовая единицашт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
КГ.		КГ.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	910/10R 40X40 MM	стоек	уголок 40х40 мм
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек	1.0 MM	ножек	MM Ø.I
Маториал полии	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430	Материал полки	сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Нержавеющая
материал ножек	сталь	материал ножек	сталь AISI 430
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм	0.0 MIM	полки, мм	0.8 MM
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт





## Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-12/6-ЭЦ

## Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-10/6-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x600x1800	Габариты в сборе	1000x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000782	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000781
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		кг.	
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-10/3-ЭЦ

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-6/3-ЭН

Габариты в сборе	1000x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000763
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
КГ.	
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм

Габариты в сборе	600x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000785
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
HOMEK		Homen	
Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
Marcpriantion	сталь AISI 430	ты төргий төлгүг	сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Нержавеющая
материал ножек	сталь	материал ножек	сталь AISI 430
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм	0.0 MIM	полки, мм	U.O MIM
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-10/4-ЭН

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-12/4-ЭН

Габариты в сборе 1000x400x1800 Габариты в сборе 1200x400x1800

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000792	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000793
Базовая единица	шт	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	FIGURE 40X40 MIM	стоек	
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек		ножек	
Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
	сталь AISI 430		сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Нержавеющая
	сталь AISI 430		сталь AISI 430
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм _		полки, мм	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт



## Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-9/5-ЭЦ



### Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-18/5-ЭН

Габариты в сборе	900x500x1800	Габариты в сборе	1800x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000774	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000802
Базовая единица	шт	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	TOTON TOX TO THE	стоек	STOTION TOX TO MINI
orden.			
Толщина стали	16 мм	Толщина стали	16 мм
	1.6 мм		1.6 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм Нержавеющая	Толщина стали ножек	1.6 мм Нержавеющая
Толщина стали		Толщина стали	
Толщина стали ножек Материал полки	Нержавеющая	Толщина стали ножек Материал полки	Нержавеющая
Толщина стали ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная	Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая
Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали	Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали	Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали полки, мм	Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная сталь 0.8 мм	Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали полки, мм	Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 430 0.8 мм





Стеллаж для сушки тарелок RESTOINOX СТПТ-9/4-ЭН Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-18/6-ЭЦ

Максимальная цена	26180.00
Габариты в сборе	900x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001826
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм

Максимальная цена	31499.00
Габариты в сборе	1800x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000784
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Для тарелок
Количество полок	4 шт

Максимальная		
нагрузка на полку,	80	
кг.		
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек		
Толщина стали	1.6 мм	
ножек	им ол	
Maranuar manus	Нержавеющая	
Материал полки	сталь AISI 430	
N4	Оцинкованная	
Материал ножек	сталь	
Толщина стали	0.0	
полки, мм	0.8 мм	
Полка для	Универсальная	
Количество полок	4 шт	



Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-6/5-ЭН



Стеллаж для сушки тарелок RESTOINOX СТПТ-10/4-ЭН

Максимальная цена	15888.00	Максимальная цена	28589.00
Габариты в сборе	600x500x1800	Габариты в сборе	1000x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000796	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004370
Базовая единица	шт	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная нагрузка на полку,	80	Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
кг.		Толщина стали	16
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	ножек	1.6 мм
стоек Толщина стали	1.6 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
ножек Материал полки	Нержавеющая	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	сталь AISI 430 Нержавеющая	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	сталь AISI 430 0.8 мм	Полка для Количество полок	Для тарелок 4 шт
Полка для	Универсальная		
Количество полок	4 шт		



Стеллаж производственный с решеткой и полкой RESTOINOX СТПР-14/5-ЭЦ



Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-10/5-ЭЦ

Габариты в сборе	1400x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006322
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
кг.	
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали	1.6 мм
ножек	
Материал полки	Нержавеющая
·	сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная
	сталь

Габариты в сборе	1000x500x1800	
Реквизиты	Запас, Товар,	
РЕКВИЗИТЫ	НФ-00000775	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	
Длина, мм.	1000	
Ширина, мм.	500	
Высота, мм.	1800	
Тип полки	Решетчатая	
Максимальная		
нагрузка на полку,	80	
кг.		
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек	TOTOR TOATO MIM	
Толщина стали	1.6 мм	
ножек	1.0 1/11/1	
Материал полки	Нержавеющая	
Материал полки	сталь AISI 430	
Маториал ножок	Оцинкованная	
Материал ножек	сталь	

Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	O.O IMIM
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-18/5-ЭЦ Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТПР-7/4-ЭН

Габариты в сборе	1800x500x1800	Габариты в сборе	700x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000777	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006841
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800

Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
КГ.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	910/10K 40X40 MM
Толщина стали	1.6 мм
ножек	I.O MM
Матариал полии	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430
Maranian	Оцинкованная
Материал ножек	сталь
Толщина стали	0.0
полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
КГ.	
Форма боковых	\/====\/\(\O\/\O\/\O\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали	1.6 мм
ножек	MIM Ø.I
Материал полки	Нержавеющая
материал полки	сталь AISI 430
Матариал ножок	Нержавеющая
Материал ножек	сталь AISI 430
Толщина стали	00,,,,,
полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт





Стеллаж производственный с решетчатой

Стеллаж производственный с решетчатой

				,	
полкой	DESTO	$INI \cap Y$	CTDD	-15/6-2	۱Ц
HOHRON	RLJIO				

#### полкой RESTOINOX СТПР-6/6-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x600x1800	Габариты в сборе	600x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000808	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000778
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		кг.	
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
			CIAIIB AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек Толщина стали полки, мм	·	Материал ножек Толщина стали полки, мм	Оцинкованная
Толщина стали	сталь AISI 430	Толщина стали	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	сталь AISI 430 0.8 мм	Толщина стали полки, мм	Оцинкованная сталь 0.8 мм





# Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-9/6-ЭЦ

Стеллаж для сушки тарелок RESTOINOX СТПТ-8/4-ЭН

Максимальная цена	17116.00
Габариты в сборе	900x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000780
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
КГ.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	
Толщина стали	1.6 мм
ножек	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Материал полки	Нержавеющая
	сталь AISI 430

Максимальная цена	23760.00
Габариты в сборе	800x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005992
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Оцинкованная	Толщина стали	0.8 мм
материал пожек	сталь	полки, мм	O.O IMIM
Толщина стали	0.8 мм	Полка для	Для тарелок
полки, мм	U.6 MM	Количество полок	4 шт
Полка для	Универсальная		
Количество полок	4 шт		





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-10/5-ЭН

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-9/3-ЭН

Габариты в сборе	1000x500x1800	Га
Developmen	Запас, Товар,	Pe
Реквизиты	НФ-00000799	Pe
Базовая единица	ШТ	Ба
Ставки налогов	20	Ст

Габариты в сборе	900x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар,
PERBUSUIDI	НФ-00000787
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20

Длина, мм.	1000	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	TOTOR 40x40 MM	стоек	310/10K 40X40 MM
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек	I.O IMIM	ножек	1.0 MIM
Матариал полии	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
Материал полки	сталь AISI 430	материал полки	сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Нержавеющая
материал ножек	сталь AISI 430	Материал ножек	сталь AISI 430
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм	0.0 MM	полки, мм	O.O IMIM
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт





# Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-6/4-ЭН

# Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-8/3-ЭЦ

Габариты в сборе	600x400x1800	Габариты в сборе	800x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000789	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000761
Базовая единица	ШТ	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
КГ.		кг.	
* -			
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
·	Уголок 40х40 мм 1.6 мм	·	Уголок 40х40 мм 1.6 мм
стоек Толщина стали		стоек Толщина стали	
стоек Толщина стали ножек	1.6 мм Нержавеющая	стоек Толщина стали ножек	1.6 мм Нержавеющая
стоек Толщина стали ножек Материал полки	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 430	стоек Толщина стали ножек Материал полки	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная сталь
стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая	стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная
стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Нержавеющая сталь AISI 430	стоек Толщина стали ножек Материал полки Материал ножек Толщина стали	1.6 мм Нержавеющая сталь AISI 430 Оцинкованная сталь





Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-12/6-ЭН

Стеллаж производственный с решетчатой полкой RESTOINOX СТПР-6/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар,
	НФ-00000807
Базовая единица	ШТ
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая
Максимальная	
нагрузка на полку,	80
кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек	

Габариты в сборе	600x300x1800	
Реквизиты	Запас, Товар,	
- enginering	НФ-00000760	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	
Длина, мм.	600	
Ширина, мм.	300	
Высота, мм.	1800	
Тип полки	Решетчатая	
Максимальная		
нагрузка на полку,	80	
кг.		
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	
стоек	3.63.6 107.10 11111	

Толщина стали	1.6 мм	Толщина ста
ножек	1.0 MIM	ножек
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал пс
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал нс
Толщина стали	0.8 мм	Толщина ста
полки, мм	0.8 MM	полки, мм
Полка для	Универсальная	Полка для
Количество полок	4 шт	Количество г

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт





Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТПР-14/5-ЭН

Стеллаж для сушки тарелок RESTOINOX СТПТ-7/4-ЭН

Габариты в сборе	1400x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар,
РЕКВИЗИТЫ	НФ-00006843

Габариты в сборе	700x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар,
FERBUSUIDI	НФ-00006939

Базовая единица	ШТ	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная нагрузка на полку,	80	Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
КГ.		Толщина стали	1.6 мм
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	ножек	
стоек		Материал полки	Нержавеющая
	Голщина стали		сталь AISI 430
ножек	Нержавеющая	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	сталь AISI 430	Толщина стали	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая	полки, мм	0.8 мм
Материал пожек	сталь AISI 430	Полка для	Для тарелок
Толщина стали	0.8 мм	Количество полок	4 шт
полки, мм			
Полка для	Универсальная		
Количество полок	4 шт		



#### Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТПР-13/5-ЭЦ



#### Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТПР-7/4-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x500x1800	Габариты в сборе	700x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007042	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007041
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Решетчатая	Тип полки	Решетчатая
Максимальная		Максимальная	
нагрузка на полку,	80	нагрузка на полку,	80
кг.		кг.	
Форма боковых	Уголок 40х40 мм	Форма боковых	Уголок 40х40 мм
стоек		стоек	TOTOK TOXED WIN
Толщина стали	1.6 мм	Толщина стали	1.6 мм
ножек		ножек	1.0 141141
Материал полки	Нержавеющая	Материал полки	Нержавеющая
	сталь AISI 430	Материал полки	сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная	Материал ножек	Оцинкованная
	сталь	Материал ножек	сталь
Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	0.0 MIM
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт



#### Стеллаж для сушки тарелок RESTOINOX СТПТ-6/4-ЭН

Габариты в сборе 600х400х1800

Запас, Товар,

Реквизиты НФ-00006415

Базовая единица шт

Ставки налогов 20

Длина, мм. 600

Ширина, мм. 400

Высота, мм. 1800

Тип полки Решетчатая

Форма боковых

Уголок 40х40 мм

0.00.

полки, мм

Толщина стали

ножек

Нержавеющая Материал полки

сталь AISI 430

Нержавеющая

Материал ножек сталь AISI 430

Толщина стали 0.8 мм

Полка для Для тарелок

Количество полок 4 шт

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новоокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31