

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Стеллажи производственные с сплошной полкой



Стеллаж производственный RESTINOX
СТП-18/4-ЭН



Стеллаж производственный RESTINOX
СТП-6/6-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004162
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	400

Габариты в сборе	600x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000594
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600

Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/4-ЭЦ

Максимальная цена	19030.00
Габариты в сборе	1500x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000580
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/4

Максимальная цена	28275.00
Габариты в сборе	1500x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000620
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-12/4-ЭН

Габариты в сборе	1200x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000617
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-9/4-ЭН

Габариты в сборе	900x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000614
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/6-ЭЦ



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-14/6-ЭН



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-7/4

Габариты в сборе	700x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001418
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-9/3

Габариты в сборе	900x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001412
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-7/5		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-8/5	
Габариты в сборе	700x500x1800	Габариты в сборе	800x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000625	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000626
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	700	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	500

Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-18/5

Максимальная цена	39785.00
Габариты в сборе	1800x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001424
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-17/6

Максимальная цена	41990.00
Габариты в сборе	1700x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007016
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-20/5-ЭЦ

Габариты в сборе	2000x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004573
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-11/4-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000577
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм		0.8 мм	Толщина стали полки, мм		0.8 мм
Полка для		Универсальная	Полка для		Универсальная
Количество полок		4 шт	Количество полок		4 шт
Усиление полки		Ребра жесткости	Усиление полки		Ребра жесткости
					
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX CTP-7/6-ЭН			Стеллаж производственный RESTOINOX CTP-8/3-ЭЦ		
Габариты в сборе		700x600x1800	Габариты в сборе		800x300x1800

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004203	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000570
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	700	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/5

Габариты в сборе	1000x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001423
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-12/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003642
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-6/4		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-17/4-ЭЦ	
Габариты в сборе	600x400x1800	Габариты в сборе	1700x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001417	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000582
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800

Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-19/5-ЭН

Габариты в сборе	1900x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004580
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/6

Габариты в сборе	1000x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000641
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-17/4-ЭН

Максимальная цена	28479.00
Габариты в сборе	1700x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000622
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-7/3-ЭЦ

Максимальная цена	10857.00
Габариты в сборе	700x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003625
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		
			
Стеллаж производственный RESTINOX СТП-15/7		Стеллаж производственный кухонный RESTINOX СТП-19/5-ЭЦ	
Габариты в сборе	1500x700x1800	Габариты в сборе	1900x500x1800



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-11/5-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000588
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/6-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000603
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-11/4-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-16/6-ЭЦ	
Габариты в сборе	1100x400x1800	Габариты в сборе	1600x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000616	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000604
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная

Максимальная нагрузка на полку, кг.		80	Максимальная нагрузка на полку, кг.		80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм		Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	
Толщина стали ножек	1.6 мм		Толщина стали ножек	1.6 мм	
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал ножек	Оцинкованная сталь	
Толщина стали полки, мм	0.8 мм		Толщина стали полки, мм	0.8 мм	
Полка для	Универсальная		Полка для	Универсальная	
Количество полок	4 шт		Количество полок	4 шт	
Усиление полки	Ребра жесткости		Усиление полки	Ребра жесткости	





Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-14/4-ЭЦ

Габариты в сборе	1400x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000579
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/6-ЭН

Габариты в сборе	1500x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002516
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-8/5-ЭЦ

Габариты в сборе	800x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000586
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-7/7

Габариты в сборе	700x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005682
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-6/4-ЭЦ



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-9/4-ЭЦ



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-8/3-ЭН

Габариты в сборе	800x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000608
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-18/4-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000583
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-10/5-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-9/4	
Габариты в сборе	1000x500x1800	Габариты в сборе	900x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000628	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001420
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	400

Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-10/3-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-18/5-ЭН	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1000x300x1800		1800x500x1800	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00000610		Запас, Товар, НФ-00000636	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1000		1800	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
300		500	
Высота, мм.		Высота, мм.	
1800		1800	
Тип полки		Тип полки	
Цельная		Цельная	
Максимальная нагрузка на полку, кг.		Максимальная нагрузка на полку, кг.	
80		80	
Форма боковых стоек		Форма боковых стоек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Полка для		Полка для	
Универсальная		Универсальная	
Количество полок		Количество полок	
4 шт		4 шт	
		Усиление полки	
		Ребра жесткости	



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-14/7

Габариты в сборе	1400x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005697
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-6/3

Габариты в сборе	600x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001409
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм

Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-6/5

Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-18/5-ЭЦ

Габариты в сборе	600x500x1800	Габариты в сборе	1800x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001422	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000593
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-6/3-ЭН

Габариты в сборе	600x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000607
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-20/7-ЭН

Габариты в сборе	2000x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004585
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-8/3		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-9/6-ЭН	
Габариты в сборе	800x300x1800	Габариты в сборе	900x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001411	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005710
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	800	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	600

Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/5

Габариты в сборе	1500x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000633
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-13/3

Габариты в сборе	1300x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007003
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-11/5

Габариты в сборе	1100x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007010
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-16/5-ЭН

Габариты в сборе	1600x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000634
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-16/6-ЭН



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-9/3-ЭН

Габариты в сборе	1600x600x1800	Габариты в сборе	900x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000647	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000609
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/3

Габариты в сборе	1000x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001413
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-16/3

Габариты в сборе	1600x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007005
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали полки, мм		0.8 мм	Толщина стали полки, мм		0.8 мм
Полка для		Универсальная	Полка для		Универсальная
Количество полок		4 шт	Количество полок		4 шт
					
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-16/5			Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-17/3		
Габариты в сборе		1600x500x1800	Габариты в сборе		1700x300x1800
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007012	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007006
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Длина, мм.		1600	Длина, мм.		1700
Ширина, мм.		500	Ширина, мм.		300
Высота, мм.		1800	Высота, мм.		1800

Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		
			

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-12/5

Габариты в сборе	1200x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000630
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-19/7-ЭЦ

Габариты в сборе	1900x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004576
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTINOX СТП-17/5

Габариты в сборе	1700x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007013
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм



Стеллаж производственный кухонный
RESTINOX СТП-13/4

Габариты в сборе	1300x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007007
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм

Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-13/4-ЭН

Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-11/3

Габариты в сборе	1300x400x1800	Габариты в сборе	1100x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000618	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006916
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-16/4

Габариты в сборе	1600x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007008
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-14/4-ЭН

Габариты в сборе	1400x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000619
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали полки, мм		0.8 мм	Толщина стали полки, мм		0.8 мм
Полка для		Универсальная	Полка для		Универсальная
Количество полок		4 шт	Количество полок		4 шт
Усиление полки		Ребра жесткости	Усиление полки		Ребра жесткости
					
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX CTP-16/6			Стеллаж производственный RESTOINOX CTП-8/7-ЭН		
Габариты в сборе		1600x600x1800	Габариты в сборе		800x700x1800
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007015	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00006247
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Длина, мм.		1600	Длина, мм.		800
Ширина, мм.		600	Ширина, мм.		700

Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-6/3-ЭЦ

Максимальная цена	10080.00
Габариты в сборе	600x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000569
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-8/6-ЭЦ

Максимальная цена	16049.00
Габариты в сборе	800x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000596
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-7/5-ЭЦ

Габариты в сборе	700x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000585
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-20/7-ЭЦ

Габариты в сборе	2000x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004577
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80

Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/6

Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-9/6

Габариты в сборе	1500x600x1800	Габариты в сборе	900x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000646	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000640
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/4

Габариты в сборе	1000x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000615
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-19/6-ЭЦ

Габариты в сборе	1900x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004574
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-15/6		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-9/6	
Габариты в сборе	1500x600x1800	Габариты в сборе	900x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000646	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000640
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600

Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/4

Габариты в сборе	1000x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000615
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-19/6-ЭЦ

Габариты в сборе	1900x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004574
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-17/5-ЭН

Габариты в сборе	1700x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000635
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-17/6-ЭН

Габариты в сборе	1700x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000648
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-18/6

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-12/4

Габариты в сборе	1800x600x1800	Габариты в сборе	1200x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000649	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001421
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000572
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-7/4-ЭН

Габариты в сборе	700x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000612
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-12/3-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-13/6-ЭЦ	
Габариты в сборе	1200x300x1800	Габариты в сборе	1300x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003641	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000601
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800

Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-7/6-ЭЦ		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-9/5	
Габариты в сборе	700x600x1800	Габариты в сборе	900x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000595	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000627
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	700	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-16/4-ЭН

Габариты в сборе	1600x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000621
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-12/7-ЭН

Габариты в сборе	1200x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005656
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-14/4

Габариты в сборе 1400x400x1800

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-13/4-ЭЦ

Габариты в сборе 1300x400x1800



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-17/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006592
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-19/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1900x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006594
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-7/4-ЭЦ		Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-15/3-ЭЦ	
Габариты в сборе	700x400x1800	Габариты в сборе	1500x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001920	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006590
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	700	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная

Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		



Стеллаж производственный кухонный



Стеллаж производственный кухонный

RESTOINOX СТП-20/3-ЭН		RESTOINOX СТП-14/7-ЭЦ	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
2000x300x1800		1400x700x1800	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00006827		Запас, Товар, НФ-00006995	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Длина, мм.		Длина, мм.	
2000		1400	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
300		700	
Высота, мм.		Высота, мм.	
1800		1800	
Тип полки		Тип полки	
Цельная		Цельная	
Максимальная нагрузка на полку, кг.		Максимальная нагрузка на полку, кг.	
80		80	
Форма боковых стоек		Форма боковых стоек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Полка для		Полка для	
Универсальная		Универсальная	
Количество полок		Количество полок	
4 шт		4 шт	
		Усиление полки	
		Ребра жесткости	



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-9/6-ЭЦ

Габариты в сборе	900х600х1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000597
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-15/7-ЭЦ

Габариты в сборе	1500х700х1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006996
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX CTP-14/3-ЭН		Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX CTP-17/3-ЭЦ	
Габариты в сборе	1400x300x1800	Габариты в сборе	1700x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006822	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006592



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-19/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1900x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006594
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

^ Характеристики



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-13/7-ЭН

Габариты в сборе	1300x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006831
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-18/3-ЭН

Габариты в сборе	1800x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006825
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-9/7-ЭЦ

Габариты в сборе	900x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006993
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная

Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTINOX СТП-12/3



Стеллаж производственный RESTINOX СТП-9/3-ЭЦ



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-12/6

Габариты в сборе	1200х600х1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000643
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/3

Габариты в сборе	1500х300х1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001415
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-14/6		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-13/5-ЭН	
Габариты в сборе	1400x600x1800	Габариты в сборе	1300x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005795	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000631
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800

Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-13/7		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-14/6-ЭЦ	
Габариты в сборе	1300x700x1800	Габариты в сборе	1400x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005699	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000602
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/6-ЭН

Габариты в сборе	1000x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003755
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-17/5-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000592
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-6/5-ЭН

Габариты в сборе	600x500x1800
------------------	--------------



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-19/4-ЭЦ

Габариты в сборе	1900x400x1800
------------------	---------------

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000624	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004570
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-6/6-ЭН

Габариты в сборе	600x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002599
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-7/3

Габариты в сборе	700x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001410
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная

Количество полок		4 шт	Количество полок		4 шт
Усиление полки		Ребра жесткости			
					
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-19/4-ЭН			Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-7/7-ЭЦ		
Габариты в сборе		1900x400x1800	Габариты в сборе		700x700x1800
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004578	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00003795
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Длина, мм.		1900	Длина, мм.		700
Ширина, мм.		400	Ширина, мм.		700
Высота, мм.		1800	Высота, мм.		1800
Тип полки		Цельная	Тип полки		Цельная

Максимальная нагрузка на полку, кг.		80	Максимальная нагрузка на полку, кг.		80
Форма боковых стоек		Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек		Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм		0.8 мм	Толщина стали полки, мм		0.8 мм
Полка для		Универсальная	Полка для		Универсальная
Количество полок		4 шт	Количество полок		4 шт
Усиление полки		Ребра жесткости	Усиление полки		Ребра жесткости
					
Стеллаж производственный RESTOINOX			Стеллаж производственный RESTOINOX		

СТП-18/3		СТП-18/6-ЭЦ	
Габариты в сборе	1800x300x1800	Габариты в сборе	1800x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001416	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000606
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-13/5-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000589
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-19/6-ЭН

Габариты в сборе	1900x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004582
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-12/5-ЭЦ		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-11/6-ЭЦ	
Максимальная цена	18040.00	Максимальная цена	20350.00
Габариты в сборе	1200x500x1800	Габариты в сборе	1100x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000046	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000599
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-7/7-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-12/6-ЭЦ	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
700x700x1800		1200x600x1800	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00004014		Запас, Товар, НФ-00000600	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Длина, мм.		Длина, мм.	
700		1200	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		600	
Высота, мм.		Высота, мм.	
1800		1800	
Тип полки		Тип полки	
Цельная		Цельная	
Максимальная нагрузка на полку, кг.		Максимальная нагрузка на полку, кг.	
80		80	
Форма боковых стоек		Форма боковых стоек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Полка для		Полка для	
Универсальная		Универсальная	
Количество полок		Количество полок	
4 шт		4 шт	
Усиление полки		Усиление полки	
Ребра жесткости		Ребра жесткости	



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-19/3-ЭН

Габариты в сборе	1900x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006826
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-13/5

Габариты в сборе	1300x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007011
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80

Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-10/7-ЭЦ



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-6/6

Минимальная цена	20295.00	Минимальная цена	20987.00
Максимальная цена	20295.00	Максимальная цена	20987.00
Габариты в сборе	1000x700x1800	Габариты в сборе	600x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006495	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000637
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-20/6-ЭН

Габариты в сборе	2000x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004583
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-7/5-ЭН

Габариты в сборе	700x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006572
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-17/7-ЭЦ		Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-13/3-ЭЦ	
Максимальная цена	35057.00	Максимальная цена	17303.00
Габариты в сборе	1700x700x1800	Габариты в сборе	1300x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006998	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006588
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Длина, мм.		1700	Длина, мм.		1300
Ширина, мм.		700	Ширина, мм.		300
Высота, мм.		1800	Высота, мм.		1800
Тип полки		Цельная	Тип полки		Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.		80	Максимальная нагрузка на полку, кг.		80
Форма боковых стоек		Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек		Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм		0.8 мм	Толщина стали полки, мм		0.8 мм
Полка для		Универсальная	Полка для		Универсальная
Количество полок		4 шт	Количество полок		4 шт
Усиление полки		Ребра жесткости			
					

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-11/7

Габариты в сборе	1100x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005691
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-20/6-ЭЦ

Габариты в сборе	2000x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004575
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-7/6

Габариты в сборе	700х600х1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000638
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-19/7-ЭН

Габариты в сборе	1900х700х1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004584
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80

Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-8/4-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-8/5-ЭН	

Габариты в сборе	800x400x1800	Габариты в сборе	800x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000613	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003740
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	800	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-8/4

Габариты в сборе	800x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001419
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-12/6-ЭН

Габариты в сборе	1200x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003806
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-12/4-ЭЦ		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-8/6	
Габариты в сборе	1200x400x1800	Габариты в сборе	800x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000047	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000639
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Длина, мм.	1200	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-10/4-ЭЦ		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-6/5-ЭЦ	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1000x400x1800		600x500x1800	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00000051		Запас, Товар, НФ-00000584	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1000		600	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
400		500	
Высота, мм.		Высота, мм.	
1800		1800	
Тип полки		Тип полки	
Цельная		Цельная	
Максимальная нагрузка на полку, кг.		Максимальная нагрузка на полку, кг.	
80		80	
Форма боковых стоек		Форма боковых стоек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Полка для		Полка для	
Универсальная		Универсальная	
Количество полок		Количество полок	
4 шт		4 шт	
Усиление полки		Усиление полки	
Ребра жесткости		Ребра жесткости	
^ Характеристики		^ Характеристики	



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-11/5-ЭН

Габариты в сборе	1100x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000629
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-17/6-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000605
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80

Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Форма боковых стоек	Уголок 40х40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTINOX
СТП-16/4-ЭЦ



Стеллаж производственный кухонный
RESTINOX СТП-16/7-ЭН

Габариты в сборе	1600x400x1800	Габариты в сборе	1600x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000581	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006834
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-7/3-ЭН

Габариты в сборе	700x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003626
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-11/7-ЭН

Габариты в сборе	1100x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006830
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали	0.8 мм	Толщина стали	0.8 мм
полки, мм		полки, мм	
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-14/5-ЭН		Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-16/7-ЭН	
Габариты в сборе	1400x500x1800	Габариты в сборе	1600x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000632	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006834
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1600

Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/3-ЭН

Габариты в сборе	1500x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006452
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-8/4-ЭЦ

Габариты в сборе	800x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000575
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-8/6-ЭН

Габариты в сборе	800x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004192
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/5-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000050
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80

Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-10/7

Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-14/5-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x700x1800	Габариты в сборе	1400x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005688	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000590
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-11/4

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-8/7

Габариты в сборе	1100x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005692
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	800x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004618
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали		Толщина стали	
полки, мм		полки, мм	
Полка для		Полка для	
Количество полок		Количество полок	
Усиление полки		Усиление полки	
0.8 мм		0.8 мм	
Универсальная		Универсальная	
4 шт		4 шт	
Ребра жесткости		Ребра жесткости	
			
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-20/5-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-10/4-ЭН	
★★★★★		★★★★★	
Минимальная цена		Минимальная цена	
Максимальная цена		Максимальная цена	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
Реквизиты		Реквизиты	
Базовая единица		Базовая единица	
Ставки налогов		Ставки налогов	
Длина, мм.		Длина, мм.	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
39479.00		16880.00	
39479.00		16880.00	
2000x500x1800		1000x400x1800	
Запас, Товар, НФ-00004581		Запас, Товар, НФ-00002200	
шт		шт	
20		20	
2000		1000	
500		400	

Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-9/7-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-16/5-ЭЦ	
Габариты в сборе	900x700x1800	Габариты в сборе	1600x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006829	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000591
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-15/5-ЭН

Габариты в сборе	1500x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003259
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-17/3-ЭН

Габариты в сборе	1700x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006824
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-13/3-ЭН

Габариты в сборе 1300x300x1800

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-11/6-ЭН

Габариты в сборе 1100x600x1800

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006821	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000642
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-17/4

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-9/7

Габариты в сборе	1700x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007009
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная

Габариты в сборе	900x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005677
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная

Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-15/4-ЭН		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-12/5-ЭН	
Габариты в сборе	1500x400x1800	Габариты в сборе	1200x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003739	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004371
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	400	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная

Максимальная нагрузка на полку, кг.		80	Максимальная нагрузка на полку, кг.		80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм		Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	
Толщина стали ножек	1.6 мм		Толщина стали ножек	1.6 мм	
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	
Толщина стали полки, мм	0.8 мм		Толщина стали полки, мм	0.8 мм	
Полка для	Универсальная		Полка для	Универсальная	
Количество полок	4 шт		Количество полок	4 шт	
Усиление полки	Ребра жесткости		Усиление полки	Ребра жесткости	
					
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-9/5-ЭЦ			Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-15/5-ЭЦ		

Габариты в сборе	900x500x1800	Габариты в сборе	1500x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000587	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001939
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	500	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-14/5

Габариты в сборе	1400x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005794
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-14/7-ЭН

Габариты в сборе	1400x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006832
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX СТП-14/3-ЭЦ		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-11/6	
Габариты в сборе	1400x300x1800	Габариты в сборе	1100x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006589	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005690
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	300	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
		Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-10/7-ЭН

Габариты в сборе	1000x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005723
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-14/3

Габариты в сборе	1400x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007004
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

^ Характеристики



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-13/6

Габариты в сборе	1300x600x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007014
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-20/4-ЭН

Габариты в сборе	2000x400x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004579
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	400
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80

Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости
			
Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-12/7		Стеллаж производственный RESTOINOX СТП-9/5-ЭН	

Габариты в сборе	1200x700x1800	Габариты в сборе	900x500x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005676	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003314
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	500
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-18/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006593
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-16/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006591
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
			
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX CTP-11/7-ЭЦ		Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX CTP-11/3-ЭН	
Габариты в сборе	1100x700x1800	Габариты в сборе	1100x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006994	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006820
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1100

Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости		
			

Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-11/3-ЭН

Максимальная цена	19030.00
Габариты в сборе	1100x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006820
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-13/7-ЭЦ

Максимальная цена	24090.00
Габариты в сборе	1300x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006274
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX СТП-18/7-ЭН

Габариты в сборе	1800x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006836
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-8/7-ЭЦ

Габариты в сборе	800x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006237
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм		0.8 мм	Толщина стали полки, мм		0.8 мм
Полка для		Универсальная	Полка для		Универсальная
Количество полок		4 шт	Количество полок		4 шт
Усиление полки		Ребра жесткости	Усиление полки		Ребра жесткости
					
Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX CTP-18/7-ЭЦ			Стеллаж производственный кухонный RESTOINOX CTP-18/6-ЭН		
Габариты в сборе		1800x700x1800	Габариты в сборе		1800x600x1800

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006999	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006828
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	1800	Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная	Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80	Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм	Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная	Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт	Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости	Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-16/7-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x700x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006997
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт
Усиление полки	Ребра жесткости



Стеллаж производственный кухонный
RESTOINOX CTP-20/3-ЭЦ

Габариты в сборе	2000x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006595
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт



Стеллаж производственный RESTOINOX
СТП-11/3-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x300x1800
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006236
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	300
Высота, мм.	1800
Тип полки	Цельная
Максимальная нагрузка на полку, кг.	80
Форма боковых стоек	Уголок 40x40 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Полка для	Универсальная
Количество полок	4 шт

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restoinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru