

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restoinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Столы производственные для сбора отходов



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-12/6-О-П-ЭЦ



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/6-БО-Л

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000477
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004544
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1400
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Оцинкованная	Высота, мм.	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
		Тип полки	Обвязка
		Наличие борта	Борт сзади
		Толщина стали ножек	1.2 мм
		Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
		Двери	Отсутствуют
		Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Слева
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/6-БО-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004493
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-8/7-О-ЭН

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000495
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Справа	Отверстие для сбора отходов		По центру
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-12/7-БО-Л-ЭЦ			Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-7/7-БО		
Габариты в сборе		1200x700x850	Габариты в сборе		700x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000513	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005701

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	700
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Слева	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	По центру
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-7/6-БО-ЭЦ



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-15/6-О-П

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000501
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007574
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Двери		Отсутствуют
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Отверстие для сбора отходов		По центру	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Справа
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-12/6-О-Л-ЭН			Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-8/7-О-ЭЦ		

Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004088	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000481
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-15/6-БО-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000507
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-15/7-БО-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000514
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Оцинкованная сталь
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Слева	Отверстие для сбора отходов		Слева
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX			Стол для сбора пищевых отходов без борта		

СПО-14/7-БО-П		RESTOINOX СПО-8/7-БО-ЭЦ	
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004553	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000510
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	По центру
		Выдвижные ящики	Нет

Выдвижные ящики

Нет



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-6/7-О-ЭЦ

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000479
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Стол для сбора пищевых отходов с ванной
RESTOINOX СПОВЦ/1-13/6-БО-Л

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004555
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая
Наличие борта	Отсутствует		сталь AISI 430
Толщина стали	1.6 мм	Тип полки	Без полки
ножек		Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Оцинкованная	Толщина стали	1.2 мм
	сталь	ножек	
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая
Толщина стали	0.8 мм		сталь AISI 430
столешницы, мм		Двери	Отсутствуют
Материал	Нержавеющая	Толщина стали	1.0 мм
столешницы	сталь AISI 430	столешницы, мм	
Распределённая		Материал	Нержавеющая
статическая	100	столешницы	сталь AISI 430
нагрузка на стол, кг		Распределённая	
Усиление	ЛДСП	статическая	100
столешницы		нагрузка на стол, кг	
Отверстие для	По центру	Усиление	ЛДСП
сбора отходов		столешницы	
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для	Справа
		сбора отходов	
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-9/7-БО-П-ЭН

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001602
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/7-О-П

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004537
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Отверстие для сбора отходов	Справа	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Справа
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-8/6-О		Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-12/6-БО-Л-ЭЦ	
Максимальная цена	14456.00	Максимальная цена	11855.00
Габариты в сборе	800x600x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000531	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000506
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
		Длина, мм.	1200



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-9/6-БО-П

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003025
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-9/6-О-Л

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000532
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-6/6-О-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-15/6-О-Л	
Габариты в сборе	600x600x850	Габариты в сборе	1500x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000486	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000535
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	По центру	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-9/7-БО-П-ЭЦ



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-10/6-БО-П-ЭЦ

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001601
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001595
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-10/7-БО-П-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-6/7-О-ЭН	

Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005714	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000493
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004511
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/6-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004505
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Справа	Отверстие для сбора отходов		Справа
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/6-БО-Л-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-10/7-БО-Л-ЭЦ	
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004518	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000512
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/6-О-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004480
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/7-БО-П-ЭН

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004525
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-12/6-БО-П-ЭН

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001598
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/6-БО-П

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004545
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Отверстие для сбора отходов	Справа	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Справа
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-15/6-БО-Л		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/7-БО-П-ЭН	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000549	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004527
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
		Длина, мм.	1400



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-15/6-БО-П-ЭН



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-12/7-БО-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001600
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005712
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/6-О-Л-ЭЦ		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/7-БО-П-ЭН	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004480	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004525

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-12/6-БО-П-ЭН

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001598
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/6-БО-П

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004545
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-15/6-БО-Л		Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-9/6-О-П-ЭЦ	

Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000549	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000475
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-6/6-БО-ЭН

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000515
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади



Стол для сбора пищевых отходов с ванной
RESTOINOX СПОВЦ/1-13/6-БО-П

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004554
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	Борт сзади

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.2 мм
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		1.0 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		По центру	Отверстие для сбора отходов		Слева
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					

Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-7/6-БО-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/7-БО-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	700x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000516	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004503
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	По центру	Отверстие для сбора отходов	Справа

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-7/7-БО-ЭН			Стол входной левый для посудомоечной машины RESTOINOX ВМЦРО/1-12/7,4-БЛ отверстие для сброса отходов		
Габариты в сборе	700x700x850		Габариты в сборе	1200x740x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000523		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004372	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.	700		Длина, мм.	1200	
Ширина, мм.	700		Ширина, мм.	740	
Высота, мм.	850				

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Справа
Отверстие для сбора отходов	По центру	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/6-О-Л-ЭН

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004504
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/7-О-Л

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004536
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Слева	Отверстие для сбора отходов		Слева
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-7/6-О			Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-9/6-БО-Л-ЭН		
Габариты в сборе		700x600x850	Габариты в сборе		900x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000530	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000518
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-15/6-БО-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001599
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-15/6-БО-Л-ЭН

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000521
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с ванной RESTOINOX СПОВЦ/1-12/7-БО-Л		Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-9/7-БО-Л-ЭЦ	
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006276	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000511



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-15/7-БО-П

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007584
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-8/6-О-ЭЦ

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000474
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Двери	Отсутствуют	Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	По центру
Отверстие для сбора отходов	Справа	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/6-О-П-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/6-О-П	

Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004507	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004533
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1300		40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1400
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Справа	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Справа
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с ванной
RESTOINOX СПОВЦ/1-13/7-БО-Л

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004559
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-15/7-БО-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005713
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка

Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов с ванной
RESTOINOX СПОВЦ/1-14/7-БО-Л

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004561
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-О-Л-ЭН

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004510
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-12/7-БО-П-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/7-О-Л-ЭЦ	
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005715	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004490
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-10/6-БО-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000504
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-9/6-БО-Л

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000546
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Слева	Отверстие для сбора отходов		Слева
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-10/7-БО-Л-ЭН			Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/6-О-Л-ЭЦ		
Габариты в сборе		1000x700x850	Габариты в сборе		1300x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000526	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004482

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-10/6-О-Л-ЭН

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006807
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/7-БО-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004502
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/7-О-Л		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/7-БО-П	

Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004534	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004547
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-6/7-БО-ЭН



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/6-О-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000522
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004484
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	По центру	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-12/7-БО-Л		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/6-О-П	

Минимальная цена	18482.00	Минимальная цена	16707.00
Максимальная цена	18482.00	Максимальная цена	16707.00
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004548	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004529
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-БО-П-ЭН

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004523
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-12/7-О-Л-ЭН

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006816
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка

Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-7/7-О-ЭЦ

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000480
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-8/7-БО-ЭН

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000524
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	По центру	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-9/7-БО-Л-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-15/7-О-Л-ЭН	
Габариты в сборе	900x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000525	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006818
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/6-О-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004481
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-15/7-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006819
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/6-О-Л		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-15/6-О-Л-ЭЦ	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004528	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007106
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
		Длина, мм.	1500



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/6-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004509
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-6/6-О

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000529
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Справа	Отверстие для сбора отходов		По центру
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-12/6-БО-П-ЭЦ			Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-6/7-БО		
Габариты в сборе		1200x600x850	Габариты в сборе		600x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001597	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005684
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	700
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Справа	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	По центру
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-12/6-БО-П

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000548
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-7/6-О-ЭЦ

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000473
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-12/6-БО-Л-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-6/6-БО-ЭЦ	

Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000520	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000500
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-10/6-О-П

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007570
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-7/7-О-ЭН

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000494
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/7-О-Л-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-15/7-БО-П-ЭН	
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004512	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005716
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа

Выдвижные ящики		Нет		Выдвижные ящики		Нет	
							
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/6-О-Л				Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/6-БО-Л-ЭЦ			
Габариты в сборе		1400x600x850		Габариты в сборе		1300x600x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004532		Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004494	
Базовая единица		шт		Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20		Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм		Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		1400		Длина, мм.		1300	
Ширина, мм.		600		Ширина, мм.		600	
				Высота, мм.		850	

Высота, мм.	850	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Обвязка
Тип полки	Обвязка	Наличие борта	Борт сзади
Наличие борта	Отсутствует	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Слева
Отверстие для сбора отходов	Слева	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/7-О-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004489
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-9/6-БО-П-ЭН

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001594
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Справа	Отверстие для сбора отходов		Справа
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-15/7-О-Л			Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-10/6-О-Л		
Габариты в сборе		1500x700x850	Габариты в сборе		1000x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007575	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007569
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-15/7-О-П



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-10/6-БО-П

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007576
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001605
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Справа	Отверстие для сбора отходов		Справа
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/7-О-Л-ЭЦ			Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/6-БО-П-ЭН		

Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004486	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004519
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-12/7-БО-Л-ЭН

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000527
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-6/7-БО-ЭЦ

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000508
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-8/6-О-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-9/6-О-Л-ЭЦ	

Габариты в сборе	800x600x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000488	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000503
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	По центру	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-15/6-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006811
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-10/7-О-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003804
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для посудомоечной машины для чистой		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX	

посуды RESTOINOX СППМ-10/7,5-БП		СПО-10/7-О-П-ЭН	
Габариты в сборе	1000x750x900	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006267	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006815
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	750	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	900	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Справа
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-12/6-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006809
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-15/6-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006811
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-10/7-О-П-ЭЦ		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/7-О-Л-ЭЦ	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
Реквизиты		Реквизиты	
Базовая единица		Базовая единица	
Ставки налогов		Ставки налогов	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Длина, мм.		Длина, мм.	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
Высота, мм.		Высота, мм.	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Тип полки		Тип полки	
Наличие борта		Наличие борта	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
Материал ножек		Материал ножек	
Двери		Двери	
Толщина стали столешницы, мм		Толщина стали столешницы, мм	
Материал столешницы		Материал столешницы	
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	
Усиление столешницы		Усиление столешницы	

Отверстие для сбора отходов		Справа	Отверстие для сбора отходов		Слева
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/6-БО-Л-ЭН			Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/7-БО-Л		
Габариты в сборе		1400x600x850	Габариты в сборе		1400x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004520	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004552
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.		1400	Длина, мм.		1400
Ширина, мм.		600	Ширина, мм.		700
Высота, мм.		850			

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Слева	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Слева
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/6-БО-П

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004543
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов с ванной
RESTOINOX СПОВЦ/1-14/6-БО-Л

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004557
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-15/6-О-П-ЭЦ		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-10/7-БО-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007107	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007114
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-БО-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004498
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-12/7-О-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007110
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-15/7-О-Л-ЭЦ		Стол для сбора пищевых отходов с ванной RESTOINOX СПОВЦ/1-15/6-БО-П	
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007111	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007587
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-БО-Л-ЭН

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004522
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-12/7-БО-П

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004549
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм

Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Слева	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Справа
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с ванной RESTOINOX СПОВЦ/1-15/7-БО-П		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/7-БО-П-ЭЦ	

Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007589	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004499
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с ванной
RESTOINOX СПОВЦ/1-15/7-БО-П

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007589
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-БО-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004499
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка

Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/6-О-П

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004531
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/6-БО-П

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004541
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/6-БО-Л-ЭН		Стол для посудомоечной машины для чистой посуды RESTOINOX СППМК-7/7,5-БП	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	700x750x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004516	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004373
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	750

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Слева		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-15/7-БО-Л-ЭН

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000528
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/6-О-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004483
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов с ванной RESTOINOX СПОВЦ/1-14/7-БО-П		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-15/6-О-Л-ЭН	
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004560	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006810
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
		Профиль ножек	Уголок 40x40 мм



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-12/6-О-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006315
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/7-БО-Л

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004550
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол входной для посудомоечной машины RESTOINOX СВПМВЦН/1-12/7,4-БЛ с направляющими для кассет		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-10/6-О-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	1200x740x850	Габариты в сборе	1000x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005973	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007105
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	740	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Справа
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-15/7-О-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007112
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-6/7-О

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005681
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Справа	Отверстие для сбора отходов		По центру
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов с ванной RESTOINOX СПОВЦ/1-14/6-БО-П			Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/7-БО-П		

Габариты в сборе	1400x600x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004556	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004551
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
^ Характеристики		^ Характеристики	



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/7-БО-П-ЭЦ

Максимальная цена	13554.00
Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004501
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/7-О-Л-ЭН

Максимальная цена	17485.00
Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004514
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек		1.6 мм	Толщина стали ножек		1.6 мм
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Двери		Отсутствуют	Двери		Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Справа	Отверстие для сбора отходов		Слева
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					

Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-8/6-БО-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/6-О-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	800x600x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000517	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004485
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	По центру	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-15/7-БО-Л

Максимальная цена	20774.00
Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007583
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-8/6-БО

Максимальная цена	14560.00
Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007577
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-8/7-БО

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007578
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/7-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004513
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	По центру	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/7-БО-П-ЭЦ		Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-8/6-БО-ЭЦ	
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004501	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000502
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	800



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-О-П

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004535
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/7-БО-Л-ЭН

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004524
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-12/7-О-П-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-9/6-БО-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006817	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001593

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/6-О-Л-ЭН

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004508
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/7-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004515
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Слева	Отверстие для сбора отходов		Справа
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/6-БО-П-ЭН			Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-6/6-О-ЭЦ		

Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000004517	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000472
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	По центру
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов с ванной
RESTOINOX СПОВЦ/1-13/7-БО-П



Стол для сбора пищевых отходов с бортом
RESTOINOX СПО-10/6-БО-П-ЭН

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004558
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	Борт сзади

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001596
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади

Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов без борта RESTOINOX СПО-7/6-О-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов с ванной RESTOINOX СПОВЦ/1-12/7-БО-П	
Габариты в сборе	700x600x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000487	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007586
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	700	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	1200
Высота, мм.	850	Высота, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	По центру	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Слева

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/6-БО-Л-ЭЦ			Стол для сбора пищевых отходов с ванной RESTOINOX СПОВЦ/1-15/6-БО-Л		
Габариты в сборе	1400x600x850		Габариты в сборе	1500x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004496		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007588	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.	1400		Длина, мм.	1500	
Ширина, мм.	600		Ширина, мм.	600	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/6-О-Л

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004530
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-10/7-О-П

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007572
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100
Усиление столешницы ЛДСП	Усиление столешницы ЛДСП
Отверстие для сбора отходов Слева	Отверстие для сбора отходов Справа
Выдвижные ящики Нет	Выдвижные ящики Нет
	
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-11/6-БО-Л	Стол для сбора пищевых отходов с бортом RESTOINOX СПО-10/6-БО-Л-ЭН
Габариты в сборе 1100x600x850	Габариты в сборе 1000x600x850
Реквизиты Запас, Товар, НФ-00004540	Реквизиты Запас, Товар, НФ-00000519
Базовая единица шт	Базовая единица шт



Стол для сбора пищевых отходов без борта
RESTOINOX СПО-12/6-О-Л

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000534
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/6-БО-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004495
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Справа
Отверстие для сбора отходов	Слева	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-7/7-БО-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/7-БО-Л-ЭН	
Реквизиты	НФ-00005689	Габариты в сборе	1400x700x850

Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар,
Ставки налогов	20		НФ-00004526
Профиль ножек	Квадратная труба	Базовая единица	шт
	40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	700	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1400
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Тип полки	Обвязка	Высота, мм.	850
^ Характеристики		Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
		Тип полки	Обвязка
		Наличие борта	Борт сзади
		Толщина стали ножек	1.6 мм
		Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
		Двери	Отсутствуют
		Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Слева
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-9/7-О-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007108
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/6-БО-Л-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004492
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/7-О-Л		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-9/7-О-Л	

Максимальная цена	20178.00	Максимальная цена	16209.00
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004538	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007567
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Слева
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-10/7-БО-Л

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007581
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-14/7-О-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004491
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка

Тип полки	Обвязка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Справа
Отверстие для сбора отходов	Слева	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-7/7-О

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007564
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-13/6-О-Л-ЭН

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004506
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Слева
Отверстие для сбора отходов	По центру	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-13/7-БО-Л-ЭЦ		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/6-БО-П-ЭН	
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004500	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004521
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-10/7-БО-П

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007580
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-БО-Л

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004546
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Справа Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Слева Выдвижные ящики Нет
 Стол для сбора пищевых отходов с ванной RESTOINOX СПОВЦ/1-15/7-БО-Л Габариты в сборе 1500x700x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007590 Базовая единица шт	 Стол для посудомоечной машины для чистой посуды RESTOINOX СППМ-10/7,5-БЛ Габариты в сборе 1000x750x900 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00006531 Базовая единица шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	750
Высота, мм.	850	Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Справа		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-9/6-О-П-ЭН

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006806
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-9/7-О-П-ЭН

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006813
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-10/6-БО-Л		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-14/7-О-П	

Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007579	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004539
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Слева	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-9/7-О-П-ЭЦ

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007109
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-8/7-О

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007565
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Справа	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	По центру
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-9/7-О-П		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-12/7-О-П	

Габариты в сборе	900x700x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007568	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007573
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-10/7-О-Л

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007571
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол для посудомоечной машины для чистой
посуды RESTOINOX СППМК-7/7,5-БЛ

Габариты в сборе	700x750x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005984
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	750
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Слева		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-11/7-О-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004487
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX
СПО-10/6-О-П-ЭН

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006808
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Справа	Отверстие для сбора отходов	Справа
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-9/7-О-Л-ЭН		Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX СПО-15/6-БО-П	
Габариты в сборе	900х700х850	Габариты в сборе	1500х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006812	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007582
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850		

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Слева	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Справа
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для сбора пищевых отходов RESTOINOX		
СПО-9/6-БО-Л-ЭЦ		
Габариты в сборе	900x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007113	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.	900	
Ширина, мм.	600	
Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	
Тип полки	Обвязка	
Наличие борта	Борт сзади	
Толщина стали ножек	1.6 мм	
Материал ножек	Оцинкованная сталь	
Двери	Отсутствуют	
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	
Усиление столешницы	ЛДСП	
Отверстие для сбора отходов	Слева	
Выдвижные ящики	Нет	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restoinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru