

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Стол кондитерские



Стол кондитерский RESTINOX СПК-18/6-О

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007593
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600



Стол кондитерский RESTINOX СПК-15/6-О

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007592
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600

Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/7-О

Габариты в сборе	1200x700x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005603
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Стол кондитерский RESTOINOX СПК-18/8-О

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000563
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный кондитерский без полки RESTOINOX СПК-20/8-О

Габариты в сборе	2000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000564
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/8-П

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004568
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/8-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004083
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/8-О

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000562
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/6-О

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006057
Базовая единица	шт



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/8-О

Габариты в сборе	1200x800x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005604
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Обвязка
Тип полки	Обвязка		
Наличие борта	Отсутствует		
Толщина стали ножек	1.2 мм		
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430		
Двери	Отсутствуют		
Материал столешницы	Бук		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/8-П-ЭН

Габариты в сборе	1000x800x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005600
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/8-Р-ЭН

Габариты в сборе	1000x800x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005597
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/8-П-ЭН

Габариты в сборе 1200x800x900



Стол производственный кондитерский с полкой RESTOINOX СПК-20/10-П

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005602
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет
^ Характеристики	

Габариты в сборе	2000x1000x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003677
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	1000
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/6-О

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004565
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/6-П

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007000
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка

Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Бук	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Выдвижные ящики	Нет	Материал столешницы	Бук
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	1200x700x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005598
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	1000x700x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005596
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики

Нет

Выдвижные ящики

Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/7-П

Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/7-П-ЭН

Габариты в сборе 1500x700x850

Реквизиты Запас, Товар,
НФ-00004569

Базовая единица шт

Ставки налогов 20

Профиль ножек Квадратная труба
40x40 мм

Длина, мм. 1500

Ширина, мм. 700

Высота, мм. 850

Габариты в сборе 1500x700x850

Реквизиты Запас, Товар,
НФ-00004563

Базовая единица шт

Ставки налогов 20

Профиль ножек Уголок 40x40 мм

Длина, мм. 1500

Ширина, мм. 700

Высота, мм. 850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук	Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/7-П

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004569
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/7-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004563
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный кондитерский с полкой RESTOINOX СПК-20/8-П



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	2000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000568
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004562
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Выдвижные ящики

Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/8-П

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000566
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/7-О

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004566
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Материал столешницы	Бук
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Материал столешницы	Бук	Выдвижные ящики	Нет
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/6-П

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007594
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/8-О

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000561
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук

Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/7-О



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/6-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004567
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004194
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-18/7-П



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-18/8-П

Габариты в сборе	1800x700x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005608
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000567
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/7-П-ЭН

Габариты в сборе	1200x700x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005601
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/7-П

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004564
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/6-Р-ЭН

Габариты в сборе 1200x600x850



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/8-О

Габариты в сборе 1000x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004065	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004084
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук	Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/8-Р-ЭН

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000557
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/8-П

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000565
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/8-Р-ЭН



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-18/7-О

Габариты в сборе	1500x800x850	Габариты в сборе	1800x700x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000558	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005605
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Бук	Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-15/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	1500x600x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005640
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/7-П

Габариты в сборе	1200x700x900
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005607
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	900
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-18/6-П



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-12/6-П-ЭН

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007595
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006974
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-20/10-О

Габариты в сборе	2000x1000x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007904
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм



Стол кондитерский RESTOINOX СПК-10/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003885
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000

Длина, мм.	2000	Ширина, мм.	600
Ширина, мм.	1000	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Решетчатая полка
Форма боковых стоек	Квадратная труба 40x40 мм	Наличие борта	Отсутствует
Тип полки	Обвязка	Толщина стали ножек	1.6 мм
Наличие борта	Отсутствует	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Двери	Отсутствуют
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Бук
Двери	Отсутствуют	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Бук	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол кондитерский RESTINOX СПК-15/6-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007591
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Бук
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93