

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Столы-купе для общепита

Стол производственный закрытый купе без борта RESTINOX СПЗК-15/6

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000437
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600

Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTINOX СПЗК1М-12/7-БЛ

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001053
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Высота, мм.	850	Профиль ножек	Квадратная труба
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Длина, мм.	40x40 мм 1200
Тип полки	Сплошная полка	Ширина, мм.	700
Наличие борта	Отсутствует	Высота, мм.	850
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Тип полки	Сплошная полка
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Двери	Купе	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Двери	Купе
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120

Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПЗК-11/6			Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-14/7-БЛ		
Габариты в сборе	1100x600x850		Размер моечной ванны	500x500x300	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000435		Габариты в сборе	1400x700x850	
Базовая единица	шт		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005860	
Ставки налогов	20		Базовая единица	шт	

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1400
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-13/6-БП		Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПЗК-8/6	
Размер моечной ванны	500x400x250	Габариты в сборе	800x600x850
Габариты в сборе	1300x600x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000432

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004874	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	800
Длина, мм.	1300	Ширина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-15/7-БП		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-14/6-БЛ	
Габариты в сборе	1500x700x850	Размер моечной ванны	500x400x250

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000471	Габариты в сборе	1400x600x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004882
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1400
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
		Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Есть	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-12/6-БЛ		Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-18/7	
		Габариты в сборе	1800x700x850

Размер моечной ванны	500x400x250	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005632
Габариты в сборе	1200x600x850	Базовая единица	шт
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001052	Ставки налогов	20
Базовая единица	шт	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ставки налогов	20	Длина, мм.	1800
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ширина, мм.	700
Длина, мм.	1200	Высота, мм.	850
Ширина, мм.	600	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Высота, мм.	850	Тип полки	Сплошная полка
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Отсутствует
Тип полки	Сплошная полка	Толщина стали ножек	1.2 мм
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Двери	Купе	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь		

Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПКЗЯ-15/7-Л

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-12/7-БП

Габариты в сборе	1500x700x850	Размер моечной ванны	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000462	Габариты в сборе	1200x700x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001049
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1200
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Есть	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-13/6-БЛ		Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-15/6-БП	

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004880	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001050
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-15/7-БЛ		Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-15/7-БП	

Габариты в сборе	1500x700x850	Размер моечной ванны	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000470	Габариты в сборе	1500x700x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001051
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1500
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Есть	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе с моечной		Стол производственный купе RESTOINOX	

ванной закрытый RESTOINOX СПЗК1М-18/7-БП		СПЗК-13/7-Б	
Размер моечной ванны	500x500x300	Габариты в сборе	1300x700x850
Габариты в сборе	1800x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004468
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005924	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	1300
Длина, мм.	1800	Ширина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Борт сзади
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм		

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Материал задней стенки		Оцинкованная сталь	Материал задней стенки		Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм		1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					

Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-11/7-Б

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000453
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-9/7

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005624
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-11/7-БП



Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПЗК-15/7

Размер моечной ванны	500x400x250	Габариты в сборе	1500x700x850
Габариты в сборе	1100x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000443
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004873	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	1500
Длина, мм.	1100	Ширина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг	Материал задней стенки			Оцинкованная сталь
Материал задней стенки			Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм			1.0 мм	Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			120	Усиление столешницы			ЛДСП
Усиление столешницы			ЛДСП	Отверстие для сбора отходов			Отсутствует
Отверстие для сбора отходов			Отсутствует	Выдвижные ящики			Нет
Выдвижные ящики			Нет				
							
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-12/7-БЛ				Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-17/6			

Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000469	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005621
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Есть		
			
Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПКЗЯ-15/7-П		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-15/7-БЛ	

Габариты в сборе	1500x700x850	Размер моечной ванны	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000463	Габариты в сборе	1500x700x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005862
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1500	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1500
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Есть	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-15/7-БЛ		Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-15/7-БП	

Габариты в сборе	1500x700x850		
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000470	Размер моечной ванны	500x500x300
Базовая единица	шт	Габариты в сборе	1500x700x850
Ставки налогов	20	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001051
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Базовая единица	шт
Длина, мм.	1500	Ставки налогов	20
Ширина, мм.	700	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Высота, мм.	850	Длина, мм.	1500
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Ширина, мм.	700
Тип полки	Сплошная полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	Борт сзади	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Двери	Купе
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал задней стенки		Оцинкованная сталь
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Толщина стали столешницы, мм		1.0 мм
Усиление столешницы		ЛДСП	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Выдвижные ящики		Есть	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный купе с моечной ванной закрытый RESTOINOX СПЗК1М-18/7-БП			Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-13/7-Б		

Размер моечной ванны	500x500x300	Габариты в сборе	1300x700x850
Габариты в сборе	1800x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004468
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005924	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	1300
Длина, мм.	1800	Ширина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Борт сзади
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Материал задней стенки		Оцинкованная сталь
Материал задней стенки		Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм		1.0 мм	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Усиление столешницы		ЛДСП
Усиление столешницы		ЛДСП	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Выдвижные ящики		Нет
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-11/7-Б			Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-9/7		

Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000453	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005624
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-12/7-Б		Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-15/7-Б	

Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000454	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000455
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-12/6-БП



Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-13/7-БЛ

Габариты в сборе	1200x600x850	Размер моечной ванны	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000464	Габариты в сборе	1300x700x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005858
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1300
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Есть	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПКЗЯ-12/7-Л		Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПЗК-11/7	

Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000460	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000441
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Есть

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-14/6



Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-15/6-БЛ

Габариты в сборе	1400x600x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004463	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000467
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Есть
			
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-15/6-БП		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-14/7-Б	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000465	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004469
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Есть	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПЗК-11/7		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-14/6	
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000441	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004463
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 120 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 120 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-15/6-БЛ Габариты в сборе 1500x600x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00000467 Базовая единица шт Ставки налогов 20	 Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-15/7-БЛ Размер моечной ванны 500x500x300 Габариты в сборе 1500x700x850

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001055
Длина, мм.	1500	Базовая единица	шт
Ширина, мм.	600	Ставки налогов	20
Высота, мм.	850	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Длина, мм.	1500
Тип полки	Сплошная полка	Ширина, мм.	700
Наличие борта	Борт сзади	Высота, мм.	850
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Тип полки	Сплошная полка
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Двери	Купе	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Двери	Купе
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
		Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм

Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Выдвижные ящики	Есть	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-11/6		Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПКЗЯ-12/6-Л	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005615	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000458

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Есть
			
Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-15/7		Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПЗК-9/7	
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005629	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000439
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-10/7-Б		Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПЗК-9/6	
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000452	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000433
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Длина, мм.	1000	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-10/6-Б			Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-11/6-Б		
Габариты в сборе		1000х600х850	Габариты в сборе		1100х600х850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000446	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000447
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Квадратная труба 40х40 мм	Профиль ножек		Квадратная труба 40х40 мм
Длина, мм.		1000	Длина, мм.		1100
Ширина, мм.		600	Ширина, мм.		600

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный сквозной купе		RESTOINOX СПСЗК-10/6	Стол производственный купе RESTOINOX		СПЗК2М-16/7-БЛ с моечной ванной
Габариты в сборе	1000x600x850		Размер моечной	500x500x300	ванны
Реквизиты	Запас, Товар,		Габариты в сборе	1600x700x850	
	НФ-00005614		Реквизиты	Запас, Товар,	
Базовая единица	шт			НФ-00006609	
Ставки налогов	20		Базовая единица	шт	
Профиль ножек	Квадратная труба		Ставки налогов	20	
	40x40 мм		Профиль ножек	Квадратная труба	
Длина, мм.	1000			40x40 мм	
Ширина, мм.	600		Длина, мм.	1600	
Высота, мм.	850		Ширина, мм.	700	

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК-14/6-Б

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004467
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК2М-17/7-БП с моечной ванной

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006612
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Ширина, мм.	700
Тип полки	Сплошная полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	Борт сзади	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Двери	Купе
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-10/7		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-17/6-БП с моечной ванной	
Габариты в сборе	1000x700x850	Размер моечной ванны	500x400x250
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005625	Габариты в сборе	1700x600x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006606
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1000	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700		

Высота, мм.	850	Длина, мм.	1700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Ширина, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	Отсутствует	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Двери	Купе
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
^ Характеристики		Усиление столешницы	ЛДСП

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-16/7-БЛ с моечной ванной		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-14/6-Б	
Размер моечной ванны	500x500x300	Габариты в сборе	1400x600x850
Габариты в сборе	1600x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004467
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006609	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
		Длина, мм.	1400

Профиль ножек	Квадратная труба	Ширина, мм.	600
	40x40 мм	Высота, мм.	850
Длина, мм.	1600	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Ширина, мм.	700	Тип полки	Сплошная полка
Высота, мм.	850	Наличие борта	Борт сзади
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Тип полки	Сплошная полка	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Наличие борта	Борт сзади	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Двери	Купе	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120		

Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		

			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-17/7-БП с моечной ванной	Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПКЗЯ-12/7-П		
Размер моечной ванны	500x500x300	Габариты в сборе	1200x700x850
Габариты в сборе	1700x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000461
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006612	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	1200
		Ширина, мм.	700

Длина, мм.	1700	Высота, мм.	850
Ширина, мм.	700	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Высота, мм.	850	Тип полки	Сплошная полка
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Отсутствует
Тип полки	Сплошная полка	Толщина стали ножек	1.2 мм
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Двери	Купе	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП		

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Есть
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-18/6		Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПКЗЯ-12/6-П	
Габариты в сборе	1800x600x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007441	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000456
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1200

Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Есть
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-17/7		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-18/7	
Габариты в сборе	1700x700x850	Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007443	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007444
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-16/6-Б			Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-15/6		
Габариты в сборе	1600x600x850		Габариты в сборе	1500x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007445		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005619	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм		Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.	1600		Длина, мм.	1500	
Ширина, мм.	600		Ширина, мм.	600	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК1М-11/6-БП

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004872
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Стол производственный закрытый купе без
борта RESTOINOX СПЗК-12/6

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000436
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-15/6-Б

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000449
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-8/7-Б

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000450
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК2М-13/6-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005850
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Стол производственный закрытый купе без
борта RESTOINOX СПКЗЯ-15/6-П

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000457
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Есть
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный закрытый купе с
моечной ванной и бортом RESTOINOX
СПЗК2М-12/7-Б

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001046
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК1М-10/7-БЛ с моечной ванной

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006619
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-10/7-БП

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006530
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700



Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-16/6-БП с моечной ванной

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006615
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Борт сзади
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК1М-10/6-БП с моечной ванной

Размер моечной ванны	400x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006454
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600



Стол производственный закрытый купе с
моечной ванной и бортом RESTOINOX
СПЗК2М-12/7-Б

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001046
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200

Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП

Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-10/7-БЛ с моечной ванной			Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-10/7-БП		
Размер моечной ванны	500x400x250		Размер моечной ванны	500x400x250	
Габариты в сборе	1000x700x850		Габариты в сборе	1000x700x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006619		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006530	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм				

Длина, мм.	1000	Профиль ножек	Квадратная труба
Ширина, мм.	700		40x40 мм
Высота, мм.	850	Длина, мм.	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Ширина, мм.	700
Тип полки	Сплошная полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	Борт сзади	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Двери	Купе
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-16/6-БП с моечной ванной		Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-9/7-Б	
Размер моечной ванны	500x400x250	Габариты в сборе	900x700x850
Габариты в сборе	1600x600x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000451
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006615	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
		Длина, мм.	900

Профиль ножек	Квадратная труба	Ширина, мм.	700
	40x40 мм	Высота, мм.	850
Длина, мм.	1600	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Ширина, мм.	600	Тип полки	Сплошная полка
Высота, мм.	850	Наличие борта	Борт сзади
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Тип полки	Сплошная полка	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Наличие борта	Борт сзади	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Двери	Купе	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120		

Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-11/7-Б		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-14/6-БЛ	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005857	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005852
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-18/6		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-17/7-Б	
Габариты в сборе	1800х600х850	Габариты в сборе	1700х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005622	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007449
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПЗК-10/6		Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-12/6-Б	
Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000434	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000448
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-17/6		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-14/7	
Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007440	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004465
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-16/7		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-10/7-Б	
Габариты в сборе	1600x700x850	Размер моечной ванны	500x400x250
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007442	Габариты в сборе	1000x700x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005856
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1600		

Ширина, мм.	700	Профиль ножек	Квадратная труба
Высота, мм.	850		40x40 мм
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Длина, мм.	1000
Тип полки	Сплошная полка	Ширина, мм.	700
Наличие борта	Отсутствует	Высота, мм.	850
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Тип полки	Сплошная полка
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Двери	Купе	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Двери	Купе
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-13/6			Стол производственный закрытый купе без борта RESTOINOX СПКЗЯ-15/6-Л		
Габариты в сборе		1300x600x850	Габариты в сборе		1500x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005617	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000459
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Есть
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-13/7-БП		Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-8/6-Б	
Размер моечной ванны	500x500x300	Габариты в сборе	800x600x850
Габариты в сборе	1300x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000444
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005859	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Профиль ножек	Квадратная труба	Длина, мм.	800
	40x40 мм	Ширина, мм.	600
Длина, мм.	1300	Высота, мм.	850
Ширина, мм.	700	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Высота, мм.	850	Тип полки	Сплошная полка
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Борт сзади
Тип полки	Сплошная полка	Толщина стали ножек	1.2 мм
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Двери	Купе	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120		

Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-12/6-БЛ		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-11/6-Б	
Габариты в сборе	1200x600x850	Размер моечной ванны	400x400x250
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000466	Габариты в сборе	1100x600x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005849
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1100
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Есть	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-17/6-БЛ с моечной ванной		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-14/7-БП	
Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006622	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004877

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг Усиление столешницы Отверстие для сбора отходов Выдвижные ящики	120 ЛДСП Отсутствует Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг Усиление столешницы Отверстие для сбора отходов Выдвижные ящики	120 ЛДСП Отсутствует Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-18/7-БЛ с моечной ванной		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-11/6-БЛ	
Размер моечной ванны Габариты в сборе	500x500x300 1800x700x850	Размер моечной ванны Габариты в сборе	400x400x250 1100x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006613	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004878
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-13/7		Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК2М-10/6-Б	
Габариты в сборе	1300x700x850		

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005627	Размер моечной ванны	400x400x250
Базовая единица	шт	Габариты в сборе	1000x600x850
Ставки налогов	20	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001647
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Базовая единица	шт
Длина, мм.	1300	Ставки налогов	20
Ширина, мм.	700	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Высота, мм.	850	Длина, мм.	1000
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Ширина, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	Отсутствует	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Двери	Купе
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
		Материал задней стенки	Оцинкованная сталь

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Толщина стали столешницы, мм		1.0 мм
Усиление столешницы		ЛДСП	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-11/7-БЛ			Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-17/7-БЛ с моечной ванной		

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004879	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006623
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-14/6-БП		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-15/6-БП	

Размер моечной ванны		500x400x250	Размер моечной ванны		500x400x250
Габариты в сборе		1400x600x850	Габариты в сборе		1500x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004876	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005855
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.		1400	Длина, мм.		1500
Ширина, мм.		600	Ширина, мм.		600
Высота, мм.		850	Высота, мм.		850
Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки		Сплошная полка	Тип полки		Сплошная полка
Наличие борта		Борт сзади	Наличие борта		Борт сзади
Толщина стали ножек		1.2 мм	Толщина стали ножек		1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм		0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм		0.8 мм
Материал корпуса		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Двери		Купе	Двери		Купе
Толщина стали полки, мм		0.8 мм	Толщина стали полки, мм		0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный сквозной купе



Стол производственный сквозной купе

RESTOINOX СПСЗК-16/7

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005630
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

RESTOINOX СПСЗК-8/6

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005612
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный закрытый купе с моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК2М-12/6-Б			Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-14/7		

Размер моечной ванны	500x400x250	Габариты в сборе	1400x700x850
		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005628
Габариты в сборе	1200x600x850	Базовая единица	шт
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001045	Ставки налогов	20
Базовая единица	шт	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ставки налогов	20	Длина, мм.	1400
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ширина, мм.	700
Длина, мм.	1200	Высота, мм.	850
Ширина, мм.	600	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Высота, мм.	850	Тип полки	Сплошная полка
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Отсутствует
Тип полки	Сплошная полка	Толщина стали ножек	1.2 мм
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Двери	Купе	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг		

Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-14/7-БП		Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПЗК-9/6-Б	

Размер моечной ванны	500x500x300	Габариты в сборе	900x600x850
Габариты в сборе	1400x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000445
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005861	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	900
Длина, мм.	1400	Ширина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Борт сзади
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь

Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный закрытый купе с бортом RESTOINOX СПКЗЯ-12/7-БП		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-16/7-БЛ с моечной ванной	

Габариты в сборе	1200x700x850	Размер моечной ванны	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000468	Габариты в сборе	1600x700x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006621
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1200	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1600
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Есть	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный закрытый купе с



Стол производственный купе RESTOINOX

моечной ванной и бортом RESTOINOX СПЗК1М-10/6-БЛ		СПЗК1М-18/6-БЛ	
Размер моечной ванны	400x400x250	Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005679	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006569
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет





Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК1М-13/7-БЛ		Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-14/6	
Размер моечной ванны	500x500x300	Габариты в сборе	1400x600x850
Габариты в сборе	1300x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005618
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004881	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	1400
Длина, мм.	1300	Ширина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм		

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь		Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120		Усиление столешницы	ЛДСП	
Усиление столешницы	ЛДСП		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		Выдвижные ящики	Нет	
Выдвижные ящики	Нет				
					
Стол производственный сквозной купе			Стол производственный сквозной купе		

RESTOINOX СПСЗК-12/6

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005616
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

RESTOINOX СПСЗК-12/7

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004375
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-17/7			Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-18/6-БЛ с моечной ванной		

Габариты в сборе	1700x700x850	Размер моечной ванны	500x400x250
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005631	Габариты в сборе	1800x600x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006607
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1700	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1800
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный закрытый купе с
моечной ванной и бортом RESTINOX
СПЗК1М-12/6-БП

Размер моечной ванны	500x400x250
Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001048
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК-18/6-Б

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007447
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь		Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	
Толщина стали столешницы, мм		1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Усиление столешницы	ЛДСП		Усиление столешницы	ЛДСП	
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					

Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК2М-15/7-БП

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005863
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК-13/6

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004462
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет





Стол производственный сквозной купе
RESTINOX СПСЗК-9/6

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005613
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК1М-18/7-БЛ с моечной ванной

Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006624
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг
Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм	Материал задней стенки			Оцинкованная сталь
Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм			1.0 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			120	Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы			ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			120
Отверстие для сбора отходов			Отсутствует	Усиление столешницы			ЛДСП
Выдвижные ящики			Нет	Отверстие для сбора отходов			Отсутствует
				Выдвижные ящики			Нет
							

Стол производственный сквозной купе
RESTOINOX СПСЗК-16/6

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005620
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК-16/7-Б

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007448
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Материал задней стенки		Оцинкованная сталь
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный купе RESTOINOX			Стол производственный купе RESTOINOX		

СПЗК1М-13/7-БП			СПЗК2М-16/6-БП с моечной ванной		
Размер моечной ванны	500x500x300		Размер моечной ванны	500x400x250	
Габариты в сборе	1300x700x850		Габариты в сборе	1600x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004875		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006604	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм		Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.	1300		Длина, мм.	1600	
Ширина, мм.	700		Ширина, мм.	600	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки	Сплошная полка		Тип полки	Сплошная полка	
Наличие борта	Борт сзади		Наличие борта	Борт сзади	
Толщина стали ножек	1.2 мм		Толщина стали ножек	1.2 мм	
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм		Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	
Двери	Купе		Двери	Купе	
Толщина стали полки, мм	0.8 мм		Толщина стали полки, мм	0.8 мм	

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Материал задней стенки		Оцинкованная сталь	Материал задней стенки		Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм		1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм		1.0 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		120
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					

Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-16/6		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК-17/6-Б	
Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007439	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007446
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК1М-16/6-БЛ с моечной ванной



Стол производственный купе RESTOINOX
СПЗК1М-14/7-БЛ

Размер моечной ванны	500x400x250	Размер моечной ванны	500x500x300
Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006620	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004883
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Двери	Купе
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный сквозной купе RESTOINOX СПСЗК-8/7		Стол производственный купе RESTOINOX СПЗК2М-16/7-БП с моечной ванной	

Габариты в сборе	800x700x850	Размер моечной ванны	500x500x300
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005623	Габариты в сборе	1600x700x850
Базовая единица	шт	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006610
Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	800	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1600
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Купе	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Купе
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный купе RESTOINOX		Стол производственный купе RESTOINOX	

СПЗК2М-17/7-БЛ с моечной ванной		СПЗК2М-16/6-БЛ с моечной ванной	
Размер моечной ванны		Размер моечной ванны	
500x500x300		500x400x250	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1700x700x850		1600x600x850	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00006611		Запас, Товар, НФ-00006603	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Квадратная труба 40x40 мм		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1700		1600	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		600	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки		Тип полки	
Сплошная полка		Сплошная полка	
Наличие борта		Наличие борта	
Борт сзади		Борт сзади	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.2 мм		1.2 мм	
Толщина стали корпуса, мм		Толщина стали корпуса, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Материал корпуса		Материал корпуса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Двери		Двери	
Купе		Купе	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный купе RESTOINOX



Стол производственный закрытый купе без

СПЗК2М-17/6-БЛ с моечной ванной		борта RESTOINOX СПЗК-10/7	
Размер моечной ванны	500x400x250	Габариты в сборе	1000x700x850
Габариты в сборе	1700x600x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000440
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006605	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	1000
Длина, мм.	1700	Ширина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм
Толщина стали корпуса, мм	0.8 мм	Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал корпуса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Купе
Двери	Купе	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм		

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал задней стенки	Оцинкованная сталь	Материал задней стенки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	120
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru