

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://restoinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru

Стол



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БПП-ЭН 2 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007702
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007709
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007690
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007717
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007877
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007762
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БРЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БПП 2 борта	

Габариты в сборе	1700x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007826	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005801
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		

Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БПП		Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-3Б 3 борта	
Габариты в сборе	700x700x850	Габариты в сборе	400x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005807	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005581
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет

Усиление столешницы		ЛДСП	
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СПП-18/6-П полипропиленовая столешница		Стол производственный RESTOINOX СПП-10/8-П полипропиленовая столешница	
Габариты в сборе	1800x600x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005835	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005842
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Полипропилен	Материал столешницы	Полипропилен
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СПП-20/6-П полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	2000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005836
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-4/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000145
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Двери	Отсутствуют	Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	полки, мм	
полки, мм		Распределённая	
Распределённая		статическая	25 кг
статическая	25 кг	нагрузка на полку,	
нагрузка на полку,		кг	
кг		Толщина стали	0.8 мм
Материал	Полипропилен	столешницы, мм	
столешницы		Материал	Нержавеющая
Отверстие для	Отсутствует	столешницы	сталь AISI 430
сбора отходов		Распределённая	
Выдвижные ящики	Нет	статическая	100
		нагрузка на стол, кг	
		Усиление	ЛДСП
		столешницы	
		Отверстие для	Отсутствует
		сбора отходов	
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-3БП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БП 2 борта	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
700x600x850		800x700x850	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00005539		Запас, Товар, НФ-00007214	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Квадратная труба 40x40 мм		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
700		800	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
600		700	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки		Тип полки	
Сплошная полка		Без полки	
Наличие борта		Наличие борта	
3 борта, сзади, слева и справа		2 борта, сзади и справа	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.2 мм		1.2 мм	
Материал полки		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Двери	
Нержавеющая сталь AISI 430		Отсутствуют	
Двери		Толщина стали столешницы, мм	
Отсутствуют		0.8 мм	
Толщина стали полки, мм		Материал столешницы	
0.8 мм		Нержавеющая сталь AISI 430	
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	
25 кг		100	

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БПП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта	

Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007246	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007278
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	700x800x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007342	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007374
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-3БП-ЭЦ 3 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-



Стол производственный с бортом с полкой

2БПЛ-ЭН 2 борта		решеткой RESTOINOX СП-9/7-БР-ЭЦ	
Габариты в сборе	400x600x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007712	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000261
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/6-Р-ЭК		Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-ЗБП 3 борта	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1200x800x850

Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00001379	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007085
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Квадратная труба
Длина, мм.		1500			40x40 мм
Ширина, мм.		600	Длина, мм.		1200
Высота, мм.		850	Ширина, мм.		800
Материал каркаса		Оцинкованная сталь	Высота, мм.		850
Тип полки		Решетчатая полка	Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта		Отсутствует	Тип полки		Сплошная полка
Толщина стали ножек		1.6 мм	Наличие борта		3 борта, сзади, слева и справа
Материал полки		Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек		1.2 мм
Материал ножек		Оцинкованная сталь	Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430
Двери		Отсутствуют	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм		0.6 мм	Двери		Отсутствуют
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм		0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		50	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Усиление столешницы		ДСП	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики		Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100

	Усиление столешницы	ЛДСП
	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БПП 2 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007195
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007227
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Высота, мм.	850	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007355
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007387
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007821
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007853
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-ЗБП 3 борта	

Габариты в сборе	1200x800x850	Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004453	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005565
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100	
Усиление столешницы ЛДСП		Усиление столешницы ЛДСП	
Отверстие для сбора отходов Отсутствует		Отверстие для сбора отходов Отсутствует	
Выдвижные ящики Нет		Выдвижные ящики Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БПЛ 2 борта	
Габариты в сборе 400x700x850		Габариты в сборе 900x600x850	
Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007770		Реквизиты Запас, Товар, НФ-00005482	
Базовая единица шт		Базовая единица шт	

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	400		40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	900
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БПЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БРЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007719	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007815
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/8-П-ЭН



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-7/7-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000197
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000332
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007853
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-9/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000261
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-ЗБП 3 борта	

Габариты в сборе	1200x800x850	Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004453	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005565
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		

Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БПЛ 2 борта	
Габариты в сборе	400x700x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007770	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005482

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	400		40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	900
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БПЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БРЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007719	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007815
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/7-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000332
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007170
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007202
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007266
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БПП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1600x800x850	Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007394	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007700
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		

Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/8-П-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-19/8-БП	
Габариты в сборе	600x800x850	Габариты в сборе	1900x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000197	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004460
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	600	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	1900
Высота, мм.	850	Высота, мм.	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-3Б 3 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БП 2 борта		
Габариты в сборе	1000х600х850		Габариты в сборе	900х700х850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005572		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007215	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм		Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм	
Длина, мм.	1000		Длина, мм.	900	



Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БПП-ЭЦ 2 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007247
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007311
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-3БП-ЭЦ 3 борта	

Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007375	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007407
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БПЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/7-П-ЭН	
Габариты в сборе	500x600x850	Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007713	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000178

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-18/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000313
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-18/7-БО

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002723
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая
Наличие борта	Борт сзади		сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Обвязка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	400х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007196
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	600х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007356
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БРЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-П-ЭЦ	

Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007822	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000159
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		

Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
			Выдвижные ящики	Нет
				
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/7-П		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-16/8-БО		
Габариты в сборе	700x700x850		Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000229		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002736
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007177
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007835
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-9/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	900х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000076
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-11/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	1100х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000108
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-16/6-П-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-О	

Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000172	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000002685
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-12/7-БО

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002717



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007190

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БПП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БПЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	800х700х850	Габариты в сборе	1200х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007688	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007720
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007848
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007880
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-13/8-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001579
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-8/6-БО

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002698
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БПП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-3БП-ЭН 3 борта	
Габариты в сборе	400x600x850	Габариты в сборе	900x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007669	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007861
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/8-П-ЭН			Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БПП-ЭЦ 2 борта		
Габариты в сборе		700x800x850	Габариты в сборе		1200x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-000000198	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007248
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Уголок 40x40 мм
Длина, мм.		700	Длина, мм.		1200
Ширина, мм.		800	Ширина, мм.		700
Высота, мм.		850	Высота, мм.		850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007682
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007746
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000147
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-8/6-БР-ЭН

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000282
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы		ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Усиление столешницы		ЛДСП	Выдвижные ящики		Нет
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/6-БП			Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-О		

Габариты в сборе	700x600x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000403	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002660
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005490
Базовая единица	шт



Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007293
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БРП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1600х700х850	Габариты в сборе	1100х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007338	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007676
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка

Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007708
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007772
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-3БП 3 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005548
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-3БП 3 борта

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007081
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БПП 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БП 2 борта		

Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007191	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007223
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Выдвижные ящики	Нет
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-ЗБП-ЭЦ 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БПП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	700x700x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007415	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007689

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БПЛ-ЭН 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БРЛ-ЭН 2 борта		
Габариты в сборе		1300x600x850	Габариты в сборе		800x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007721	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007817
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Уголок 40x40 мм
Длина, мм.		1300	Длина, мм.		800
Ширина, мм.		600	Ширина, мм.		700
Высота, мм.		850	Высота, мм.		850
Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-БП

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004449
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007204
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007766
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007830
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-ЗБП-ЭН 3 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-6/7-Р-ЭН	
Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	600x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007862	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000103
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/6-П-ЭН		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/7-БП-ЭН	
Габариты в сборе		1100x600x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-000000167	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		1100	
Ширина, мм.		600	
Высота, мм.		850	
Габариты в сборе		1700x700x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-000000391	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		1700	
Ширина, мм.		700	
Высота, мм.		850	

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-3БП 3 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005542
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007377
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007683
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007811
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы		ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Усиление столешницы		ЛДСП	Выдвижные ящики		Нет
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-ЗБП-ЭН 3 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-ЗБП-ЭН 3 борта		

Габариты в сборе	600x600x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007843	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007875
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/7-П-ЭЦ			Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-9/6-БР-ЭН		
Габариты в сборе		700x700x850	Габариты в сборе		900x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000148	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000283

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007088
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007198
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007294
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	900х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007760
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007792
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007824
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-3Б 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-14/6- 2БПП 2 борта	
Габариты в сборе	600x600x850	Габариты в сборе	1400x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005568	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007179
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

	Усиление столешницы	ЛДСП
	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БП 2 борта

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007211
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400



Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007243
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700

Ширина, мм.	700	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Без полки	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007435
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007741
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет

	
Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-ЗБП-ЭН 3 борта	Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-16/6-П-ЭЦ



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-7/8-БР-ЭН

Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-
2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000309
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007754
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БРЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	700x800x850	Габариты в сборе	900x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007786	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007818
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
^ Характеристики		^ Характеристики	



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-9/7-Р-ЭЦ



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-10/7-П-ЭК

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000091
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001389
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005498
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-3Б 3 борта

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005594
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Усиление столешницы		ЛДСП
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Выдвижные ящики		Нет
Усиление столешницы		ЛДСП			
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-10/8-П-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БП 2 борта	
Габариты в сборе	1000x800x850	Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000200	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002518
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БПП-ЭН 2 борта		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-10/7-П-ЭН	
Габариты в сборе	400x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007684	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000181
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БПП-ЭН 2 борта			Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/7-БР-ЭН		
Габариты в сборе		1700x700x850	Габариты в сборе		800x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007697	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000297
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Уголок 40x40 мм
Длина, мм.		1700	Длина, мм.		800
Ширина, мм.		700	Ширина, мм.		700
Высота, мм.		850	Высота, мм.		850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-3Б
3 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005569
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-
2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007372
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-3БП-ЭЦ 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БПП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1600x800x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007436	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007678
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/6-П-ЭЦ		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-БП-ЭН	

Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000143	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000355
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-ЗБП 3 борта		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/7-БР-ЭЦ	
Габариты в сборе	1800х600х850	Габариты в сборе	700х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005550	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000259
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
		Высота, мм.	850

Высота, мм.	850	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Решетчатая полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Борт сзади
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-16/6-БП



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-
3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000412
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007398
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007704
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007736
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					

Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БРЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007768	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007800
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/6-П-ЭЦ Габариты в сборе 1100x600x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-000000137	 Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/8-БП-ЭН Габариты в сборе 600x800x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-000000393

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007219
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007251
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка

Тип полки	Без полки	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-3БП 3 борта

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007090
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007264
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол для чистки рыбы RESTOINOX СПЧВЦ-15/6-БОЛ		Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БРП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007666	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007794
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
		Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Отверстие для сбора отходов		Справа	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/6-П-ЭН			Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/8-П-ЭЦ		

Габариты в сборе	700x600x850	Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000163	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000195
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/7-П		Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БПП 2 борта	
Габариты в сборе	1100х700х850	Габариты в сборе	1600х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000233	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007181
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БП 2 борта

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007213
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007309
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007743
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007807
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Усиление столешницы		ЛДСП
Усиление столешницы		ЛДСП	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Выдвижные ящики		Нет
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный без борта с полкой			Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-		

решеткой RESTOINOX СП-15/7-Р-ЭН		ЗБП-ЭН 3 борта	
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000112	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007852
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		

Усиление столешницы		ЛДСП	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-11/7-Р-ЭЦ			Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/8-Р-ЭН		
Габариты в сборе		1100x700x850	Габариты в сборе		800x800x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000093	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000125

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005532
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева



Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007175
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа



Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007207
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007335
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-2БПП-ЭН 2 борта		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-14/6-П	

Габариты в сборе	1200x800x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007705	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000221
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1200		40x40 мм
Ширина, мм.	800	Длина, мм.	1400
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/6-Р-ЭЦ		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/8-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000067	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000196
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой СП-16/8-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001591
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-10/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000357
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/6-БП

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000401
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-17/7-БО

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002722
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая

статическая

нагрузка на стол, кг

100

Усиление

столешницы

ЛДСП

Отверстие для

сбора отходов

Отсутствует

Выдвижные ящики

Нет

Габариты в сборе	1800x600x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000328	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005491
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-ЗБП 3 борта			Стол производственный RESTOINOX СПП-10/7-П полипропиленовая столешница		
Габариты в сборе		800х700х850	Габариты в сборе		1000х700х850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005555	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005837
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Полипропилен
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет

Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-11/6-Р-ЭН		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-6/7-БР-ЭЦ	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000078	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000258
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	600

Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-14/7-БО

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002719
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-
ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005549
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Выдвижные ящики	Нет	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007831
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-О

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002668
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-ЗБП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-ЗБП-ЭН 3 борта	

Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005562	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007844
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-3Б 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БРП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005575	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007761
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
		Длина, мм.	1000



Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-О

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002662
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СПП-12/7-П полипропиленовая столешница


Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005838
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Двери		Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Толщина стали полки, мм		0.8 мм
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Материал столешницы		Полипропилен
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол для чистки рыбы RESTOINOX СПЧВЦ-12/6-БОП			Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-2БПЛ-ЭН 2 борта		

Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007665	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007742
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Слева	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет		

		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100	
		Усиление столешницы ЛДСП	
		Отверстие для сбора отходов Отсутствует	
		Выдвижные ящики Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БРЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	800x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007774	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007806
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	800	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



WT



Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002673
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-БП



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/8-П-ЭН

Габариты в сборе	1800x700x850	Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000431	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000199
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-О		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-7/7-БО	
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001824	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002712
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-6/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000116
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005491
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-ЗБП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СПП-10/7-П полипропиленовая столешница	
Габариты в сборе	800x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005555	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005837
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
		Материал столешницы	Полипропилен

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Выдвижные ящики	Нет
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/7-Р-ЭЦ		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-БП-ЭЦ	

Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000097	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000328
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		

	Усиление столешницы	ЛДСП
	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-11/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000078
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600



Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-14/7-БО

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002719
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005549
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-6/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000258
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Двери	Отсутствуют	Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	полки, мм	
полки, мм		Толщина стали	0.8 мм
Распределённая		столешницы, мм	
статическая	25 кг	Материал	Нержавеющая
нагрузка на полку,		столешницы	сталь AISI 430
кг		Распределённая	
Толщина стали	0.8 мм	статическая	100
столешницы, мм		нагрузка на стол, кг	
Материал	Нержавеющая	Усиление	ЛДСП
столешницы	сталь AISI 430	столешницы	
Распределённая		Отверстие для	Отсутствует
статическая	100	сбора отходов	
нагрузка на стол, кг		Выдвижные ящики	Нет
Усиление	ЛДСП		
столешницы			
Отверстие для	Отсутствует		
сбора отходов			
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-О

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002668
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-3БП 3 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005562
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Выдвижные ящики	Нет	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БРЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-3Б 3 борта	

Минимальная цена	14149.00	Минимальная цена	19528.00
Максимальная цена	14149.00	Максимальная цена	19528.00
Габариты в сборе	900x800x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007831	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005575
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	900	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	1300
Высота, мм.	850	Высота, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая	100
Распределённая статическая	100	нагрузка на стол, кг	Усиление
нагрузка на стол, кг	ЛДСП	Усиление столешницы	Отверстие для сбора отходов
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол для чистки рыбы RESTOINOX СПЧВЦ-12/6-БОП		Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БРП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007665	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007761
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
		Высота, мм.	850



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-4/7-П-ЭН

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000175
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-17/7-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000342
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-О		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-17/6-БО	
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002675	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002707
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-2БПЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1600x800x850	Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004457	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007742
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
		Длина, мм.	600

Длина, мм.	1600	Ширина, мм.	800
Ширина, мм.	800	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007774
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа



Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007806
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-7/8-Р-ЭН

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000124
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-
2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005486
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Усиление столешницы		ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики		Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
			Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БРП-ЭН 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БРЛ-ЭН 2 борта		

Габариты в сборе	800x800x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007787	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007819
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-ЗБП-ЭН 3 борта		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/6-П-ЭН	
Габариты в сборе	1800x800x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007883	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000169
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1300

Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-7/8-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000272
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-11/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000336
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-БП-ЭН

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000380
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-БП

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004451
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-			Стол производственный без борта со		

БП		сплошной полкой RESTOINOX СП-13/6-П-ЭН	
Габариты в сборе	1000x800x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004451	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000169
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/8-БР-ЭЦ		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/6-БР-ЭЦ	
Габариты в сборе	700x800x850	Габариты в сборе	700x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000272	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000317
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет		
^ Характеристики			

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-7/8-БО		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/7-БП-ЭЦ	
Габариты в сборе	700x800x850	Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002727	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000330
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
		Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007839
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СПП-12/6-П полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005833
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Полипропилен
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-П-ЭН

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000189
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-8/8-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000273
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БЛ 2 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-5/7-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005513	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000087

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000318
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-13/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001577
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-П-ЭН

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000164
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-
2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005507
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы		ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Усиление столешницы		ЛДСП	Выдвижные ящики		Нет
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					

Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-О			Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-3БП 3 борта		
Габариты в сборе	1000x700x850		Габариты в сборе	1400x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002671		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005546	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм		Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.	1000		Длина, мм.	1400	
Ширина, мм.	700		Ширина, мм.	600	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки	Обвязка		Тип полки	Сплошная полка	
Наличие борта	Отсутствует		Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	
Толщина стали ножек	1.2 мм		Толщина стали ножек	1.2 мм	
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	
Двери	Отсутствуют		Двери	Отсутствуют	
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм		Толщина стали полки, мм	0.8 мм	
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	
Усиление столешницы	ЛДСП		Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует				

Выдвижные ящики Нет	Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-13/6-БР-ЭН	 Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/6-БР-ЭН

Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000287	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000376
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет		

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-БП		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-16/6-БО	
Габариты в сборе	600x700x850	Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000419	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002706
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-18/8-БО

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002738
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000258
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом с полкой		Стол производственный без борта с полкой	

решеткой RESTOINOX СП-16/6-БР-ЭН

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000290
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

решеткой RESTOINOX СП-18/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000085
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-БП-ЭЦ		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/8-БП-ЭЦ	
Габариты в сборе	600х600х850	Габариты в сборе	1200х800х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000316	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000348
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005511
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-13/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000065
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-4/7-БП-ЭЦ		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-14/6-БП-ЭН	
Габариты в сборе	400x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000329	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000361
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-16/8-Р-ЭН			Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-6/8-БО		
Габариты в сборе		1600x800x850	Габариты в сборе		600x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001575	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002726
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая	100
Распределённая статическая	100	нагрузка на стол, кг	Усиление
нагрузка на стол, кг		Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-П



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой СП-17/8-БП-ЭН

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000213
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001588
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади

Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-10/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1000х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000092
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	900х800х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004438
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-П		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-11/6-БО	
Габариты в сборе	1800x700x850	Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000239	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002701
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/6-П-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-О	
Габариты в сборе	1700х600х850	Габариты в сборе	700х600х850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000173	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002654
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-2БЛ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-3Б 3 борта	
Габариты в сборе		1400x600x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005516	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		1400	
Ширина, мм.		600	
Высота, мм.		850	
Габариты в сборе		1800x600x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005580	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		1800	
Ширина, мм.		600	
Высота, мм.		850	

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-9/7-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000334
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-9/6-БО

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002699
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БПЛ 2 борта	 Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-О

Габариты в сборе	400x600x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005478	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002661
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	
 Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/6-П-ЭН Габариты в сборе 500x600x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00000161 Базовая единица шт	 Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-БП Габариты в сборе 600x700x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00000419 Базовая единица шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	500	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
^ Характеристики		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-16/6-БО

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002706
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-18/8-БО

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002738
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000258
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-16/6-БР-ЭН

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000290
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100	
Усиление столешницы ЛДСП		Усиление столешницы ЛДСП	
Отверстие для сбора отходов Отсутствует		Отверстие для сбора отходов Отсутствует	
Выдвижные ящики Нет		Выдвижные ящики Нет	
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/8-БП-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-9/6- 2БЛ 2 борта	
Габариты в сборе 1200x800x850		Габариты в сборе 900x600x850	
Реквизиты Запас, Товар, НФ-00000348		Реквизиты Запас, Товар, НФ-00005511	
Базовая единица шт		Базовая единица шт	

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	900
Высота, мм.	850	Высота, мм.	600
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-18/6-Р-ЭН



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000085
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000316
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка

Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-14/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000361
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-16/8-Р-ЭН

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001575
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-10/7-Р-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-П-ЭЦ	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1000x700x850		900x800x850	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00000092		Запас, Товар, НФ-00004438	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1000		900	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		800	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Тип полки		Тип полки	
Решетчатая полка		Сплошная полка	
Наличие борта		Наличие борта	
Отсутствует		Отсутствует	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Материал полки		Материал полки	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Материал ножек		Материал ножек	
Оцинкованная сталь		Оцинкованная сталь	
Двери		Двери	
Отсутствуют		Отсутствуют	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Толщина стали столешницы, мм		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	
0.8 мм		25 кг	
Материал столешницы		Толщина стали столешницы, мм	
Нержавеющая сталь AISI 430		0.8 мм	

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-П			Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-11/6-БО		

Габариты в сборе	1800x700x850	Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000239	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002701
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет

Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-О		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-9/7-БО	
Габариты в сборе	700x800x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002682	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002714
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800		



Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-3Б 3 борта

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005576
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-10/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000311
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/7-П		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-14/6-БП-ЭЦ	

Габариты в сборе	500x700x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000227	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000324
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП

Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		

			
Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-2БПЛ 2 борта		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-14/8-БО	

Габариты в сборе	1400x600x850	Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005487	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002734
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
^ Характеристики			



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-БП

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004452
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-5/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000087
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000318
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005513
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы		ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Усиление столешницы		ЛДСП	Выдвижные ящики		Нет
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный без борта со			Стол производственный с бортом с полкой		

сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-П-ЭН		решеткой RESTOINOX СП-13/8-БР-ЭН	
Габариты в сборе	800x600x850	Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000164	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001577
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-14/6-Р-ЭН

Максимальная цена	12700.00	Максимальная цена	7853.00
Габариты в сборе	1400x600x850	Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000081	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000280
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-14/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000081
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/6-БР-ЭН

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000280
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БПЛ 2 борта		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-БП	
Габариты в сборе		1500x600x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005488	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		1500	
Ширина, мм.		600	
Высота, мм.		850	
Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки		Сплошная полка	
Наличие борта		2 борта, сзади и слева	
Толщина стали ножек		1.2 мм	
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	
Двери		Отсутствуют	
Толщина стали полки, мм		0.8 мм	
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	
Габариты в сборе		1800x600x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000414	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		1800	
Ширина, мм.		600	
Высота, мм.		850	
Материал каркаса		Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки		Сплошная полка	
Наличие борта		Борт сзади	
Толщина стали ножек		1.2 мм	
Материал полки		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Нержавеющая сталь AISI 430	
Двери		Отсутствуют	
Толщина стали полки, мм		0.8 мм	
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-15/8-БО



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-О

Габариты в сборе	1500x800x850	Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002735	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002684
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол для обработки корнеплодов и овощей
RESTOINOX СДК-12/8-ЭН

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004379
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-12/6-П-ЭК

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001386
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Усиление столешницы	ДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-13/7-П

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000235
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-7/6-БР-ЭН

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000281
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-О		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-5/7-БР-ЭН	

Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002659	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000294
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-14/6-БО

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002704
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000377
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка

Тип полки	Обвязка	Наличие борта	Борт сзади
Наличие борта	Борт сзади	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005528
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-6/7-БО

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002711
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/7-П-ЭН



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-13/6-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	800x700x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000179	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000249
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-4/6-П-ЭН

Габариты в сборе	400х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000160
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-8/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	800х800х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000192
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-БП

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004455
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000090
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-11/6-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000321
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-14/6-БП

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000410
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-11/8-БО

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002731
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-17/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000084
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-14/6-БР-ЭЦ			Стол производственный RESTOINOX СП-5/8-О		
Габариты в сборе		1400x600x850	Габариты в сборе		500x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000250	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002680
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1400		40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	500
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	800
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-БП-ЭК

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006895
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-БП

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000404
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-5/8-БО



Минимальная цена	11633.00
Максимальная цена	11633.00
Габариты в сборе	500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002725
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой СП-16/8-БП-ЭН



Минимальная цена	20590.00
Максимальная цена	20590.00
Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001587
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/8-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000271
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-15/6-БП

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000411
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-8/7-БО		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-18/8-Р-ЭК	
Габариты в сборе	800x700x850	Габариты в сборе	1800x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002713	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004082
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-БП-ЭК



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006896
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000194
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-13/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000265
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-14/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000361
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					

Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/8-БР-ЭН		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-15/7-БО	
Габариты в сборе	800x800x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000310	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002720
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	800		40x40 мм
Ширина, мм.	800	Длина, мм.	1500
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	нагрузка на стол, кг	
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Усиление столешницы		ЛДСП	Выдвижные ящики		Нет
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/7-Р-ЭН			Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-16/6-БР-ЭЦ		
Габариты в сборе		800x700x850	Габариты в сборе		1600x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-000000105	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-000000252
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	800	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTINOX СП-15/8-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000349
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTINOX СП-18/6-БП-ЭК

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004231
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный с бортом со
сплошной полкой СП-14/8-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001590
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-4/6-БП

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000400
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-10/7-П-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-О	
		Габариты в сборе	800x800x850

Габариты в сборе	1000x700x850	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002683
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000151	Базовая единица	шт
Базовая единица	шт	Ставки налогов	20
Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Длина, мм.	800
Длина, мм.	1000	Ширина, мм.	800
Ширина, мм.	700	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Тип полки	Обвязка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	Отсутствует	Толщина стали ножек	1.2 мм
Толщина стали ножек	1.6 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Двери	Отсутствуют	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Усиление столешницы	ЛДСП
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Выдвижные ящики	Нет
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/8-БП-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	600x800x850	Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000344	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007310
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1800

Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-О

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002690
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-3БП 3 борта

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005552
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Выдвижные ящики	Нет	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СПП-15/6-П полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005834
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-4/8-П

Габариты в сборе	400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007053
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Полипропилен	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007259
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/6-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000171
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/7-БР-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БПЛ 2 борта	

Габариты в сборе	1700x700x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000306	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005501
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	1400
Высота, мм.	850	Высота, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет		

		Усиление столешницы Отверстие для сбора отходов Выдвижные ящики	ЛДСП Отсутствует Нет
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/7-БР-ЭН		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/7-П-ЭН	
Габариты в сборе	1700x700x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000306	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000184
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-9/8-БО

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002729
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-
ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005559
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа

Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-3Б
3 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005591
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СПП-20/7-
П полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	2000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005841
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Полипропилен
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/7-БР-ЭК		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/6-БП-ЭН	

Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001399	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000358
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет		

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-3БП-ЭЦ 3 борта		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-9/7-БП-ЭН	
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007420	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000383
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1200	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-БП

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004454
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007305
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева



Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007369
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007401
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/6-БП-ЭН		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-14/6-БР-ЭН	
Габариты в сборе	500x600x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000352	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000288
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-П-ЭЦ		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/8-БР-ЭН	
Габариты в сборе	800x600x850	Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000134	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001400

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-10/7-Р-ЭК

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001381
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-3Б
3 борта

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005586
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-О

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002690
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-3БП 3 борта

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005552
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Выдвижные ящики	Нет	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СПП-15/6-П полипропиленовая столешница		Стол производственный RESTOINOX СП-4/8-П	

Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005834	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007053
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Полипропилен	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет		

		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100	
		Усиление столешницы ЛДСП	
		Отверстие для сбора отходов Отсутствует	
		Выдвижные ящики Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БПП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/6-П-ЭН	
Габариты в сборе	1000x800x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007259	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000171
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
		^ Характеристики	



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-17/7-БР-ЭН

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000306
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-
2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005501
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-13/7-П-ЭН



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-9/8-БО

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000184
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002729
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-3БП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-3Б 3 борта	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1200x700x850		1400x700x850	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00005559		Запас, Товар, НФ-00005591	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Квадратная труба 40x40 мм		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1200		1400	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		700	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки		Тип полки	
Сплошная полка		Без полки	
Наличие борта		Наличие борта	
3 борта, сзади, слева и справа		3 борта, сзади, слева и справа	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.2 мм		1.2 мм	
Материал полки		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Двери	
Нержавеющая сталь AISI 430		Отсутствуют	
Двери		Толщина стали столешницы, мм	
Отсутствуют		0.8 мм	
Толщина стали полки, мм		Материал столешницы	
0.8 мм		Нержавеющая сталь AISI 430	
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	
25 кг		100	

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СПП-20/7-П полипропиленовая столешница		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/7-БР-ЭК	

Габариты в сборе	2000x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005841	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001399
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	2000	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Полипропилен	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/6-БП-ЭН			Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-3БП-ЭЦ 3 борта		
Габариты в сборе	1100x600x850		Габариты в сборе	1200x700x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000358		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007420	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.	1100		Длина, мм.	1200	
Ширина, мм.	600		Ширина, мм.	700	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал каркаса	Оцинкованная сталь	



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-9/7-БП-ЭН

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000383
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-
БП

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004454
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007305
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007369
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БЛ 2 борта	 Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005512	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000099
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП

Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-10/7-БР-ЭК			Стол производственный RESTOINOX СПП-18/6-О полипропиленовая столешница		
Габариты в сборе		1000x700x850	Габариты в сборе		1800x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00001397	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005820
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Квадратная труба
Длина, мм.		1000			40x40 мм
Ширина, мм.		700	Длина, мм.		1800
Высота, мм.		850	Ширина, мм.		600



Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-ЗБ
3 борта

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005583
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-16/7-БР-ЭН

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000305
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-6/6-БО		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-П	

Габариты в сборе	600x600x850	Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002696	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000215
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

	Усиление столешницы	ЛДСП
	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-11/6-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000247
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000312
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500

Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007680
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007776
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007808
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000158
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/6-П-ЭЦ		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/8-П-ЭН	

Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000139	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000203
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/7-БП-ЭЦ		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/8-БР-ЭН	
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000338	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001584
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-7/6-П-ЭЦ

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000133
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-П

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007060
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/6-П

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000215
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-11/6-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000247
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-15/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000312
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-17/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000158
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы		ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Усиление столешницы		ЛДСП
Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/7-БП-ЭЦ			Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/8-БР-ЭН		
Габариты в сборе		1300x700x850	Габариты в сборе		1700x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000338	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001584
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
		^ Характеристики	

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/6-П-ЭЦ		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/8-П-ЭН	
Габариты в сборе		1300x600x850	Габариты в сборе
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000139	1800x800x850
Базовая единица		шт	Базовая единица
Ставки налогов		20	Ставки налогов
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек
Длина, мм.		1300	Длина, мм.
Ширина, мм.		600	Ширина, мм.
Высота, мм.		850	Высота, мм.
			Запас, Товар, НФ-00000203
			шт
			20
			Уголок 40x40 мм
			1800
			800
			850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-П

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007060
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007298
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол для чистки рыбы RESTOINOX СПЧВЦ-15/7-БОЛ

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007668
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/6-П-ЭЦ

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000133
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Справа	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-ЗБП-ЭН 3 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/7-Р-ЭН	

Габариты в сборе	800x800x850	Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007873	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000114
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-О		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-14/6-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	1600x800x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002691	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000140
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007286
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007752
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007816
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-О

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002666
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БЛ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БПП-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005530	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007703
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
^ Характеристики			

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-ЗБП-ЭН 3 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/8-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	1100x800x850	Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007876	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000117
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1100	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-БП-ЭН



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-П-ЭН

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000392
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000162
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003020
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007180
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг	Толщина стали полки, мм			0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг
Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100	Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы			ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100
Отверстие для сбора отходов			Отсутствует	Усиление столешницы			ЛДСП
Выдвижные ящики			Нет	Отверстие для сбора отходов			Отсутствует
				Выдвижные ящики			Нет
							

Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БП 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БРП-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
500x700x850		1800x700x850	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00007212		Запас, Товар, НФ-00007340	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Квадратная труба 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
500		1800	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		700	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Тип полки		Тип полки	
Без полки		Решетчатая полка	
Наличие борта		Наличие борта	
2 борта, сзади и справа		2 борта, сзади и справа	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.2 мм		1.6 мм	
Материал ножек		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Двери		Материал ножек	
Отсутствуют		Оцинкованная сталь	
Толщина стали столешницы, мм		Двери	
0.8 мм		Отсутствуют	
Материал столешницы		Толщина стали полки, мм	
Нержавеющая сталь AISI 430		0.8 мм	
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		Толщина стали столешницы, мм	
100		0.8 мм	
Усиление столешницы		Материал столешницы	
ЛДСП		Нержавеющая сталь AISI 430	
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	
		100	

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БПЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/6-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007723	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000059
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	700

Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-20/6-П

Габариты в сборе	2000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007051
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-3БП 3 борта

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007083
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007289
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007321
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БПП-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007366	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007672
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-2БПЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/7-БР-ЭН	
Габариты в сборе	1100x800x850	Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007747	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000296
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	700

Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-БП-ЭН

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004443
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007856
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005504
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-3БП 3 борта

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005536
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БПП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
600x700x850		1200x600x850	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00007371		Запас, Товар, НФ-00007677	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Уголок 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
600		1200	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		600	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Оцинкованная сталь		Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки		Тип полки	
Решетчатая полка		Сплошная полка	
Наличие борта		Наличие борта	
2 борта, сзади и слева		2 борта, сзади и справа	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.6 мм		1.6 мм	
Материал полки		Материал полки	
Оцинкованная сталь		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Оцинкованная сталь		Нержавеющая сталь AISI 430	
Двери		Двери	
Отсутствуют		Отсутствуют	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Толщина стали столешницы, мм		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	
0.8 мм		25 кг	
Материал столешницы		Толщина стали столешницы, мм	
Нержавеющая сталь AISI 430		0.8 мм	
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			
100			

Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-О	
Габариты в сборе	700x700x850	Габариты в сборе	900x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007773	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002655
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	700	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	900
Высота, мм.	850	Высота, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая	100
Распределённая статическая	100	нагрузка на стол, кг	Усиление
нагрузка на стол, кг	Усиление	столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005517
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки



Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007224
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки

Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-10/7-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000335
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-10/6-БО

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002700
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БЛ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БПП-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005530	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007703
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет		

		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100
		Усиление столешницы ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов Отсутствует
		Выдвижные ящики Нет
		
Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БПЛ-ЭН 2 борта		
Габариты в сборе 1200x700x850		
Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007735		
		
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/8-Р-ЭЦ		
Габариты в сборе 700x800x850		
Реквизиты Запас, Товар, НФ-00000117		

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-БП-ЭН

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000392
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007876
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005517
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева



Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007224
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа

Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-10/7-БП-ЭЦ



Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-10/6-БО

Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000335	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002700
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БЛ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БПП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005530	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007703
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007735
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-БП-ЭН

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000392
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007876
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000117
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-П-ЭН		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/8-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	600x600x850	Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000162	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00003020
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БПП 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БП 2 борта		

Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007180	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007212
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-20/6-П	
Габариты в сборе	1800x700x850	Габариты в сборе	2000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007340	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007051
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	2000
Высота, мм.	850	Высота, мм.	600
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-ЗБП 3 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007083
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007289
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева

Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007321
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-8/7,6-П

Габариты в сборе	800x760x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007460
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	760
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БПЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/6-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007723	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000059
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1600x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007334	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007366
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007672
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-3БПП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007845
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-9/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000150
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-11/7-П-ЭН

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000182
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007200
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007424
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики		Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
			Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-ЗБП-ЭН 3 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БПП-ЭЦ 2 борта		
Габариты в сборе		600x700x850	Габариты в сборе		900x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007858	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007245
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БРП-ЭН 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-БР-ЭЦ		
Габариты в сборе		900x700x850	Габариты в сборе		900x800x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007775	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004439
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек		Уголок 40x40 мм
Длина, мм.		900	Длина, мм.		900
Ширина, мм.		700	Ширина, мм.		800
Высота, мм.		850	Высота, мм.		850



Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007354
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007756
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/6-БП	

Габариты в сборе	900x800x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007788	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000413
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	900		40x40 мм
Ширина, мм.	800	Длина, мм.	1700
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-О			Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-12/6-БО		
Габариты в сборе		900x700x850	Габариты в сборе		1200x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00002670	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00002702
Базовая единица		шт			

Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	900	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1200
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СПП-20/8-
П полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	2000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005846
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-
ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007399
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Полипропилен	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007431
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/8-П-ЭН

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000202
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БПЛ 2 борта			Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-10/7-БР-ЭН		

Габариты в сборе	600x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005494	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000299
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы		Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики		Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-4/7-БО

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002709
Базовая единица	шт



Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-БП

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004459
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-12/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000094
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-П

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000228
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-8/7-БП-ЭН



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-16/7-БП

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000382
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000429
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-10/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1000х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000062
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-7/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	700х800х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000191
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/8-БР-ЭЦ		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-10/6-БР-ЭЦ	

Габариты в сборе	1200x800x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000275	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000320
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		

Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-11/6-Р-ЭЦ			Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/8-Р-ЭН		
Габариты в сборе	1100x600x850		Габариты в сборе	1500x800x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000063		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000128	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	

Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000353
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-12/7-БП-ЭК

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001407
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-3БП 3 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005561
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-17/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001574
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-О	 Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-9/7-П

Габариты в сборе	1800x800x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002693	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000231
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет		
^ Характеристики			

		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100
		Усиление столешницы ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов Отсутствует
		Выдвижные ящики Нет
		
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/7-БП-ЭН		
Габариты в сборе	1100x700x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000385	
Базовая единица	шт	
		
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/7-БП-ЭК		
Габариты в сборе	1500x700x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001408	
Базовая единица	шт	

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-14/7-БР-ЭН

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000303
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-10/6-БП-ЭК

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001402
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка

Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-БП-ЭН

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004444
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005518
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Усиление столешницы		ЛДСП
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Выдвижные ящики		Нет
Усиление столешницы		ЛДСП			
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/8-БР-ЭЦ			Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-О		

Габариты в сборе	1700x800x850	Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001582	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002669
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005499
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-14/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000266
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Высота, мм.	850	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Решетчатая полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Борт сзади
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-9/7-БР-ЭН

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000298
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-18/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000343
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-18/6-БО

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002708
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000144
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Усиление столешницы		ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики		Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
			Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/6-П			Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-10/6-БР-ЭЦ		

Габариты в сборе	700x600x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000214	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000246
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг Усиление столешницы Отверстие для сбора отходов Выдвижные ящики		100 ЛДСП Отсутствует Нет	Выдвижные ящики Нет
		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-14/8-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	1400x800x850	Габариты в сборе 1100x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001570	Реквизиты Запас, Товар, НФ-00002657	
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
		Ставки налогов	20

Ставки налогов	20	Профиль ножек	Квадратная труба
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	нагрузка на стол, кг	
Распределённая статическая	100	Усиление столешницы	ЛДСП
нагрузка на стол, кг		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-16/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000157
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-7/7-БП-ЭН

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000381
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-10/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000119
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-18/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000100
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/7-БР-ЭК		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/8-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001398	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000190

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-13/6-БО

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002703
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-11/7-БО

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002716
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БЛ 2 борта		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/7-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005514	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000152
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Усиление столешницы		ЛДСП	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/6-П			Стол производственный RESTOINOX СПП-10/7-О полипропиленовая столешница		

Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000222	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005822
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Материал столешницы	Полипропилен
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Выдвижные ящики	Нет
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм		
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		

Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БПЛ 2 борта		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-П-ЭК	
Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005489	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004397
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
		Длина, мм.	1800

Длина, мм.	1600	Ширина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Высота, мм.	850
Высота, мм.	850	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-7/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000089
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный RESTOINOX СП-4/8-О

Габариты в сборе	400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002679
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка

Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-16/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001573
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-15/8-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000276
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-О		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-10/8-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	1400x800x850	Габариты в сборе	1000x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002689	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000119
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-18/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000100
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-12/7-БР-ЭК

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001398
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка

Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000190
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-13/6-БО

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002703
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Усиление столешницы		ЛДСП
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Выдвижные ящики		Нет
Усиление столешницы		ЛДСП			
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/7-П-ЭЦ			Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/6-П		

Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000152	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000222
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1100		40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1500
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-11/7-БО		Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БЛ 2 борта	
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002716	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005514
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СПП-10/7-
О полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005822
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Полипропилен



Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-
2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005489
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Двери	Отсутствуют
Выдвижные ящики	Нет	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
		Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-7/7-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000089
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-П-ЭК

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004397
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-4/8-О		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-16/8-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	400x800x850	Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002679	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001573
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20		

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	400	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Ширина, мм.	800	Длина, мм.	1600
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Решетчатая полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.6 мм
Двери	Отсутствуют	Материал полки	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-10/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000077
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-5/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000257
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-9/7-П-ЭН

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000180
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-БП-ЭК

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001401
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Усиление столешницы	ДСП

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-16/7-Р-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-3Б 3 борта	

Габариты в сборе	1600x700x850	Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000113	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005584
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-БП-ЭК

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001405
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000120
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-14/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001578
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-4/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000101
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-11/7-БР-ЭН		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/7-БП-ЭН	
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	1500x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000300	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000389
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет		
^ Характеристики			

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БЛ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-БР-ЭК	
Габариты в сборе	600х600х850	Габариты в сборе	1500х800х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005508	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006893
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-5/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000146
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-12/6-БР-ЭЦ
некондиция

Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-13/7-Р-ЭЦ



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-10/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000095	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000262
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-14/7-БП-ЭЦ			Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-9/8-П-ЭН		
Габариты в сборе	1400x700x850		Габариты в сборе	900x800x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000339		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000206	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.	1400		Длина, мм.	900	
Ширина, мм.	700		Ширина, мм.	800	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000153
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000269
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-18/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000115
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-
ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005554
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Усиление столешницы		ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики		Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
			Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-16/7-БО			Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БЛ 2 борта		

Габариты в сборе	1600x700x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002721	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005519
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет		

		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-ЗБП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-19/7-БО	
Габариты в сборе	400x700x850	Габариты в сборе	1900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005551	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006579
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-4/6-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000240
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-
2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005500
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-Р-ЭК

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006885
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный RESTOINOX СПП-10/8-О полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005827
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Полипропилен
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Усиление столешницы	ДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СПП-18/7-П полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005840



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006805

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Полипропилен	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-16/7-Р-ЭН



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-14/7-БП-ЭН

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000113
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000388
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-3Б
3 борта

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005584
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-12/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000120
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Усиление столешницы		ЛДСП	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-БП-ЭК			Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-4/7-Р-ЭН		

Габариты в сборе	600x700x850	Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000001405	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000101
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-11/7-БР-ЭН

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000300
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-14/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001578
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка

Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-5/7-П-ЭЦ

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000146
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-15/7-БП-ЭН

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000389
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-БП			Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/7-БР-ЭЦ		

Габариты в сборе	1700x800x850	Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004458	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000260
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг Усиление столешницы Отверстие для сбора отходов Выдвижные ящики		100 ЛДСП Отсутствует Нет		Выдвижные ящики Нет	
		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-18/6-БР-ЭН			
Габариты в сборе Реквизиты Базовая единица Ставки налогов		1800x600x850 Запас, Товар, НФ-00000292 шт 20		Габариты в сборе Реквизиты Базовая единица Ставки налогов	
		1200x600x850 Запас, Товар, НФ-00001378 шт 20			

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-16/7-БО

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002721
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-
2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005519
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-3БП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-19/7-БО	

Габариты в сборе	400x700x850	Габариты в сборе	1900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005551	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006579
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-4/6-БР-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БПЛ 2 борта	
Габариты в сборе	400x600x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000240	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005500

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	400		40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1300
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-Р-ЭК		Стол производственный RESTOINOX СПП-10/8-О полипропиленовая столешница	
Габариты в сборе	1500x800x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006885	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005827
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СПП-18/7-П полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005840
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006805
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Полипропилен	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-О			Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-ЗБП-ЭЦ 3 борта		

Габариты в сборе	1700x700x850	Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002677	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007406
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

	Усиление столешницы	ЛДСП
	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-9/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000061
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-4/7-БР-ЭН

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000293
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400

Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007208
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007272
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007304
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800



Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007368
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007400
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-О

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002652
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007317
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007349
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/6-БП			Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БРП-ЭЦ 2 борта		

Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000408	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007330
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007426
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-9/6-П

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000216
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	600	Профиль ножек	Квадратная труба
Ширина, мм.	800		40x40 мм
Высота, мм.	850	Длина, мм.	900
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Ширина, мм.	600
Тип полки	Сплошная полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Оцинкованная сталь	Наличие борта	Отсутствует
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
^ Характеристики		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
		^ Характеристики	



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-16/6-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000326
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный RESTOINOX СП-5/8-П

Габариты в сборе	500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007054
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007324
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-19/6-О

Габариты в сборе	1900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007067
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БПП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта	

Габариты в сборе	500x700x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007241	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007273
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БП 2 борта Габариты в сборе 1600x700x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007222	 Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БПП-ЭЦ 2 борта Габариты в сборе 1800x700x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007254

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007350
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007267
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СПП-15/7-
П полипропиленовая столешница



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-
2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005839
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007232
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Полипропилен	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007328
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-13/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000080
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/7-П-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-20/8-О	
Габариты в сборе	500x700x850	Габариты в сборе	2000x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000176	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007071
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	500		40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	2000
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/6-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007277	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000060
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTINOX СП-7/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007801
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTINOX СП-4/7-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007412
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-4/7,6-БО

Габариты в сборе	400x760x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007455
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	760
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-8/8-БО

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002728
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-2БПП-ЭЦ 2 борта	 Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта
Габариты в сборе 1600x800x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007265 Базовая единица шт Ставки налогов 20	Габариты в сборе 1500x800x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007393 Базовая единица шт Ставки налогов 20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-О

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002677
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка



Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007406
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-9/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	900х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000061
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-4/7-БР-ЭН

Габариты в сборе	400х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000293
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БП 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта	

Габариты в сборе	1600x600x850	Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007208	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007272
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет		

		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100
		Усиление столешницы ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов Отсутствует
		Выдвижные ящики Нет
		
Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта		
Габариты в сборе	1200x800x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007304	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	
		
Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		
Габариты в сборе	1800x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007368	
Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20	

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007400
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-О

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002652
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка

Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007317
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007349
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/6-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БРП-ЭЦ 2 борта	

Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000408	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007330
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	600x800x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007426	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000216
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	600		40x40 мм
Ширина, мм.	800	Длина, мм.	900
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-16/6-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000326
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-5/8-П

Габариты в сборе	500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007054
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007324
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-19/6-О

Габариты в сборе	1900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007067
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Двери	Отсутствуют	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	нагрузка на стол, кг	
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
нагрузка на стол, кг		Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007241
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007273
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БП 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БПП-ЭЦ 2 борта	

Габариты в сборе	1600x700x850	Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007222	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007254
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
^ Характеристики			

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-2БПП-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	1500x800x850	Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007350	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007267
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-13/6-Р-ЭН



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/7-П-ЭН

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000080
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000176
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000060
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007801
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-17/6-БР-ЭЦ



Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-О

Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000253	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002664
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	нагрузка на стол, кг	
Распределённая статическая	100	Усиление столешницы	ЛДСП
нагрузка на стол, кг		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-13/8-Р-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-О	
Габариты в сборе	1300x800x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001571	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002658
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1200

Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007789
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007738
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007802
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-10/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000107
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СПП-12/8-О полипропиленовая столешница			Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-ЗБП-ЭН 3 борта		
Габариты в сборе		1200x800x850	Габариты в сборе		1000x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005828	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007847

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Полипропилен	Двери	Отсутствуют
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
		Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-О

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002665
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005527
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-БП

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000402
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-14/8-Р-ЭН

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001572
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг	Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100
Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы			ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100	Отверстие для сбора отходов			Отсутствует
Усиление столешницы			ЛДСП	Выдвижные ящики			Нет
Отверстие для сбора отходов			Отсутствует				
Выдвижные ящики			Нет				
							
Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БЛ 2 борта				Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БПЛ-ЭН 2 борта			

Габариты в сборе	400x700x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005521	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007726
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-О		Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БРП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1100x700x850	Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002672	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007771
Базовая единица	шт		

Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	1100	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	500
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Обвязка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Решетчатая полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.6 мм
Двери	Отсутствуют	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007867
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-18/7-БР-ЭН

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000307
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000121
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007733
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007829
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005509
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-ЗБП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СПП-12/7-О полипропиленовая столешница	
Габариты в сборе	900х600х850	Габариты в сборе	1200х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005541	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005823
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Материал столешницы	Полипропилен
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Выдвижные ящики	Нет
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм		
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	600х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007714
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1400х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007823
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005503
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007740
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-4/6-П

Габариты в сборе	400х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000211
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	500х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007670
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-16/7-П	 Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-10/8-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x700x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000237	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000347
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БЛ 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СПП-15/7-О полипропиленовая столешница		
Габариты в сборе		800x600x850	Габариты в сборе		1500x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005510	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005824
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт



Стол для чистки рыбы RESTOINOX СПЧВЦ-12/6-БОЛ

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007664
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-16/7-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000341
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	1.0 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Справа	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СПП-10/6-О полипропиленовая столешница		Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-Р-ЭЦ	
Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005818	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004437
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал столешницы	Полипропилен	Двери	Отсутствуют
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Выдвижные ящики	Нет	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
^ Характеристики		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/7-БП-ЭН			
Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/7-Р-ЭН			
Габариты в сборе	500x700x850	Габариты в сборе	700x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000379	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000104
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
		^ Характеристики	

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-3БП-ЭН 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-2БПП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	500x700x850	Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007857	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007710
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007838
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-3Б 3 борта

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005582
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-13/8-БО		Стол производственный RESTOINOX СПП-18/8-П полипропиленовая столешница	
Габариты в сборе	1300x800x850	Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002733	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005845
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Полипропилен
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		

Выдвижные ящики		Нет	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-14/7-БП			Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-3БП 3 борта		
Габариты в сборе		1400x700x850	Габариты в сборе		1200x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000427	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005544
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт
Ставки налогов		20	Ставки налогов		20
Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.		1400	Длина, мм.		1200
Ширина, мм.		700	Ширина, мм.		600

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-8/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000118
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-
2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005493
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева

Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007698
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-9/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000356
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-16/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000001583
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-12/6-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000138
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Усиление столешницы		ЛДСП	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БРЛ-ЭН 2 борта			Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/6-БР-ЭЦ		

Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007823	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000243
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-3Б 3 борта		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/6-БР-ЭЦ	
Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005574	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000244
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	800
		Ширина, мм.	600



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-15/6-БР-ЭК

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001395
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-15/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000398
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-О		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-7/7-БП	
Габариты в сборе	600x800x850	Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002681	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000420
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		

Выдвижные ящики		Нет	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
			Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
			Усиление столешницы	ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
			Выдвижные ящики	Нет
				
Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-О			Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-3Б 3 борта	
Габариты в сборе	1000x600x850		Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002656		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005595

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-14/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000066
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/6-П-ЭК

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001384
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-3БП 3 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-9/7-Р-ЭН	
Габариты в сборе	600x600x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005538	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000106
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-П-ЭН		Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-3Б 3 борта	

Габариты в сборе	600x700x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000177	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005571
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	600		40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	900
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет


Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-9/6-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000319
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм


Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-4/7-БП

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000417
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Длина, мм.	900	Профиль ножек	Квадратная труба
Ширина, мм.	600		40x40 мм
Высота, мм.	850	Длина, мм.	400
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Ширина, мм.	700
Тип полки	Сплошная полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	Борт сзади	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	Борт сзади
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-5/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000102
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-10/6-П

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000217
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка

Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-9/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000106
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-15/6-БП-ЭК

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001404
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/7-П-ЭН		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/6-БР-ЭН	

Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000183	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000286
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-БР-ЭК		Стол производственный RESTOINOX СП-20/7-БО	
Габариты в сборе	1200x800x850	Габариты в сборе	2000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006892	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006580
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Длина, мм.	1200	Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/6-БР-ЭК

Габариты в сборе	600х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001392
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-Р-ЭК

Габариты в сборе	1800х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006880
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм		0.6 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.6 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		50	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		50
Усиление столешницы		ДСП	Усиление столешницы		ДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-16/7-БР-ЭЦ			Стол производственный с полкой RESTOINOX СП-18/8-П-ЭК		

Габариты в сборе	1600x700x850	Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000268	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004041
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-15/6-Р-ЭН



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-12/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000082
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000359
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка

Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-6/7-П-ЭК

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001388
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-Р-ЭК

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006882
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм		0.6 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.6 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		50	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		50
Усиление столешницы		ДСП	Усиление столешницы		ДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с полкой RESTOINOX СП-12/8-П-ЭК			Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-5/6-БП-ЭЦ		

Габариты в сборе	1200x800x850	Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004043	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000315
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП

	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005523
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-О

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002674
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-13/7-Р-ЭН

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000110
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-19/6-
БО

Габариты в сборе	1900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006577
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-ЗБП 3 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005543	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005492
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-9/6-БР-ЭЦ		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/6-БП-ЭК	
Габариты в сборе	900х600х850	Габариты в сборе	1200х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000245	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001403
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-П-ЭН

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006804
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-БР-ЭК

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006891
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-БР-ЭЦ некондиция		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/7-БП-ЭЦ	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007912		
Базовая единица	шт	Габариты в сборе	1200x700x850
Ставки налогов	20	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000337
		Базовая единица	шт
		Ставки налогов	20
		Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
		Длина, мм.	1200
		Ширина, мм.	700
		Высота, мм.	850
		Материал каркаса	Оцинкованная сталь
		Тип полки	Сплошная полка
		Наличие борта	Борт сзади
		Толщина стали ножек	1.6 мм
		Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
		Материал ножек	Оцинкованная сталь
		Двери	Отсутствуют
		Толщина стали полки, мм	0.8 мм

	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/8-П	 Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1300x800x850	Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005950	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007240
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БП 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-3БП-ЭЦ 3 борта		
Габариты в сборе		1500x700x850	Габариты в сборе		500x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007221	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007413
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БПП

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005802
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007337
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка

Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-О

Габариты в сборе	800х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001822
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-О

Габариты в сборе	600х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002667
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БПЛ 2 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-4/6-Р-ЭН	

Габариты в сборе	1000x700x850	Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005497	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000071
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет


Стол производственный RESTOINOX СПП-15/8-П полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005844
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм


Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005479
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм

Длина, мм.	1500	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Полипропилен	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007282
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007346
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-3БП 3 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007089
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007423
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Двери	Отсутствуют	Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	полки, мм	
Распределённая		статическая	25 кг
статическая	25 кг	нагрузка на полку,	
нагрузка на полку,		кг	
кг		Толщина стали	0.8 мм
Толщина стали	0.8 мм	столешницы, мм	
столешницы, мм		Материал	Нержавеющая
Материал	Нержавеющая	столешницы	сталь AISI 430
столешницы	сталь AISI 430	Распределённая	
Распределённая		статическая	100
статическая	100	нагрузка на стол, кг	
нагрузка на стол, кг		Усиление	ЛДСП
Усиление	ЛДСП	столешницы	
столешницы		Отверстие для	Отсутствует
Отверстие для	Отсутствует	сбора отходов	
сбора отходов		Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-10/6-Р-ЭК

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001377
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000073
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		50	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БПЛ 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СПП-20/7-О полипропиленовая столешница		
Габариты в сборе		700x600x850	Габариты в сборе		2000x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005480	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005826

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Материал столешницы	Полипропилен
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Выдвижные ящики	Нет
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм		
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-ЗБП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БЛ 2 борта	
Габариты в сборе		1000х700х850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005557	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Квадратная труба 40х40 мм	
Длина, мм.		1000	
Ширина, мм.		700	
Габариты в сборе		400х600х850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005506	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Квадратная труба 40х40 мм	
Длина, мм.		400	
Ширина, мм.		600	

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-П

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007065
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный RESTOINOX СПП-20/6-О полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	2000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005821
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка

Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Полипропилен
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Выдвижные ящики	Нет
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007744
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007693
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007687
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный RESTOINOX СП-8/9-П

Габариты в сборе	800x900x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007450
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	900
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-Р-ЭН			Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-ЗБП 3 борта		

Габариты в сборе	900x800x850	Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004441	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005553
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		

		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100
		Усиление столешницы ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов Отсутствует
		Выдвижные ящики Нет
		
Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БПЛ 2 борта		
Габариты в сборе	1500x700x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005502	
Базовая единица	шт	
		
Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БРП-ЭЦ 2 борта		
Габариты в сборе	1100x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007318	
Базовая единица	шт	

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/7-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000333
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700



Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007299
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007363
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева



Стол производственный с полкой RESTOINOX СП-10/8-П-ЭК

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004042
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный с бортом RESTOINOX
СП-17/8-БО

Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002737
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-
2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007274
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Выдвижные ящики	Нет	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-ЗБП-ЭЦ 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БРП-ЭЦ 2 борта	

Габариты в сборе	1400x800x850	Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007434	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007319
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-14/8-БР-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БРП-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	1400x800x850	Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001580	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007313
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007715
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000064
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ножек	1.6 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007390
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007339
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-П		Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БПП-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1600x800x850	Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007063	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007671
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-9/7-БР-ЭН некондиция			Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта		
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007942	Габариты в сборе		1600x800x850
Базовая единица		шт	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007308
Ставки налогов		20	Базовая единица		шт

Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007193
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007385
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-П

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007059
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007233
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007744
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СПП-20/6-О полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	2000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005821
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Полипропилен
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БПП-ЭН 2 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007693	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007687
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-8/9-П Габариты в сборе 800x900x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007450 Базовая единица шт	 Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-Р-ЭН Габариты в сборе 900x800x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00004441

Ставки налогов	20	Базовая единица	шт
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Ставки налогов	20
Длина, мм.	800	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Ширина, мм.	900	Длина, мм.	900
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Решетчатая полка
Толщина стали ножек	1.2 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005553
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005502
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007318
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/7-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000333
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007299
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007363
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг	Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм	Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100	Усиление столешницы			ЛДСП
Усиление столешницы			ЛДСП	Отверстие для сбора отходов			Отсутствует
Отверстие для сбора отходов			Отсутствует	Выдвижные ящики			Нет
Выдвижные ящики			Нет				
							
Стол производственный с полкой RESTOINOX СП-10/8-П-ЭК				Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-3БП-ЭН 3 борта			

Габариты в сборе	1000x800x850	Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004042	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007868
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		

Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/7-БП-ЭЦ Габариты в сборе 1500x700x850	 Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/6-БР-ЭК Габариты в сборе 1200x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000340	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001394
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-2БПЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/7-БР-ЭЦ	
Габариты в сборе	1700x800x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007753	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000264
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-6/8-Р-ЭН

Максимальная цена	9522.00
Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000123
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-3БП-ЭН 3 борта

Максимальная цена	15545.00
Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007863
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-17/7-П

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000238
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-
2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007812
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы		ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Усиление столешницы		ЛДСП	Выдвижные ящики		Нет
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/6-БР-ЭЦ			Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БПЛ-ЭН 2 борта		

Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000251	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007729
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-ЗБП-ЭН 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-О	
Габариты в сборе	500x700x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007857	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002663
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	500		40x40 мм
Ширина, мм.	700	Длина, мм.	1700
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Тип полки	Обвязка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-3БП 3 борта

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005564
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-8/6-Р-ЭН

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000075
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Решетчатая полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	Отсутствует
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007803
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-4/9-БП

Габариты в сборе	400x900x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007663
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	900
Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Двери	Отсутствуют	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000308
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный RESTOINOX СП-20/7-
БП

Габариты в сборе	2000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006576
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Усиление столешницы		ЛДСП	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-П-ЭН			Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-БП		

Габариты в сборе	1800x600x850	Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000174	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004456
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	1500
Высота, мм.	850	Высота, мм.	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/6-П

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000219
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200



Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-3БП 3 борта

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005556
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900

Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-13/6-БП-ЭЦ



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-12/7-П-ЭК

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000323
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001390
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-12/6-П

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000219
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-
ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005556
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг	Толщина стали полки, мм			0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг
Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100	Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы			ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100
Отверстие для сбора отходов			Отсутствует	Усиление столешницы			ЛДСП
Выдвижные ящики			Нет	Отверстие для сбора отходов			Отсутствует
				Выдвижные ящики			Нет
							

Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/6-БП-ЭЦ		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/7-П-ЭК	
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000323	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001390
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
		Усиление столешницы	ДСП

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/8-БП-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-БП-ЭК	
Габариты в сборе	1800x800x850	Габариты в сборе	1500x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000350	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006536
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-5/8-БП		Стол производственный с бортом RESTOINOX СП-5/7-БО	
Максимальная цена		12419.00	
Габариты в сборе		500x800x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00004446	
Базовая единица		шт	
Ставки налогов		20	
Профиль ножек		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		500	
Ширина, мм.		800	
Высота, мм.		850	
		Габариты в сборе	
		500x700x850	
		Реквизиты	
		Запас, Товар, НФ-00002710	
		Базовая единица	
		шт	
		Ставки налогов	
		20	
		Профиль ножек	
		Квадратная труба 40x40 мм	
		Длина, мм.	
		500	
		Ширина, мм.	
		700	
		Высота, мм.	
		850	

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-18/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000122
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-4/7-БП-ЭН

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000378
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/7-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-3Б 3 борта	
Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000425	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005587
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-13/8-Р-ЭЦ



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-8/7-БП

Габариты в сборе	1300x800x850	Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000001569	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000421
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1300		40x40 мм
Ширина, мм.	800	Длина, мм.	800
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет		

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-ЗБП 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-ЗБП 3 борта	
Габариты в сборе	1300х600х850	Габариты в сборе	1800х800х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005545	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007091
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007291
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007176
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007336
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-3БРП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007432
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007388
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007209
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БЛ 2 борта		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/6-БР-ЭН	
Габариты в сборе	500x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005522	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000289
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
^ Характеристики		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
12 040 руб./шт		Выдвижные ящики	Нет
		^ Характеристики	



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-3Б
3 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005593
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-
2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007314
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка

Тип полки	Без полки	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БП 2 борта		Стол вставка в тепловую линию RESTOINOX СП-4/9-БП	
Габариты в сборе		Реквизиты	
700x600x850		Запас, Товар, НФ-00006265	
Реквизиты		Базовая единица	
НФ-00007199		шт	
Базовая единица		Ставки налогов	
шт		20	
Ставки налогов		Профиль ножек	
20		Квадратная труба 40x40 мм	
Профиль ножек		Длина, мм.	
Квадратная труба 40x40 мм		400	
Длина, мм.		Ширина, мм.	
700		900	
Ширина, мм.		Высота, мм.	
600		850	
Высота, мм.		Тип полки	
850		Сплошная полка	
Материал каркаса			
Нержавеющая сталь AISI 430			
Тип полки			
Без полки			
Наличие борта			
2 борта, сзади и справа			
Толщина стали ножек			
1.2 мм			
Материал ножек			
Нержавеющая сталь AISI 430			
Двери			
Отсутствуют			
Толщина стали столешницы, мм			
0.8 мм			
Материал столешницы			
Нержавеющая сталь AISI 430			

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-5/6-БР-ЭН

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000279
Базовая единица	шт



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/6-БП

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000407
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	500		40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1100
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	600
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Борт сзади
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007699
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800



Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007731
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-9/7-БП

Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000422
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади



Стол производственный RESTOINOX СП-4/7,6-
БП

Габариты в сборе	400x760x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007661
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	760
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади

Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-4/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	400х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000351
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1500х800х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007751
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг	Толщина стали полки, мм			0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг			25 кг
Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм			0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100	Материал столешницы			Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы			ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг			100
Отверстие для сбора отходов			Отсутствует	Усиление столешницы			ЛДСП
Выдвижные ящики			Нет	Отверстие для сбора отходов			Отсутствует
				Выдвижные ящики			Нет
							

Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-3БП 3 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005540
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007343
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/6-БР-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-2БПП-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1200x600x850	Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000248	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007707
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-ЗБП 3 борта		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/6-БП-ЭН	
Габариты в сборе	1600x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005563	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000374
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
		^ Характеристики	



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007084
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007226
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Тип полки	Сплошная полка
Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БПЛ-ЭН 2 борта



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/7-П-ЭК

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007737
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001391
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм

Толщина стали ножек	1.6 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007673
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007731
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					

Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-11/6-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-2БПП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000407	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007699
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-9/7-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-4/7,6- БП	
Габариты в сборе	900x700x850	Габариты в сборе	400x760x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000422	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007661

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	760
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БПЛ-ЭН 2 борта			Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-4/6-БП-ЭН		
Габариты в сборе	1500x800x850		Габариты в сборе	400x600x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007751		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000351	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.	1500		Длина, мм.	400	
Ширина, мм.	800		Ширина, мм.	600	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430		Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	

Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-12/6-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000248
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-3БП 3 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005540
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007343
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007739
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-2БПП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-3БП 3 борта	

Габариты в сборе	1400x800x850	Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007707	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007080
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1400		40x40 мм
Ширина, мм.	800	Длина, мм.	700
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БПП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БПЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	800x600x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007673	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007737
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-О

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002651
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка



Стол производственный с бортом со
сплошной полкой RESTOINOX СП-16/6-БП-ЭН

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000375
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка

Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-18/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000041
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СПП-18/8-
О полипропиленовая столешница

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005830
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Полипропилен

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Выдвижные ящики	Нет
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/6-Р-ЭК



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-
2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	600x600x850	Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001376	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007716
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет		
^ Характеристики			

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-3БРП-ЭН 3 борта	
Габариты в сборе	1400x700x850	Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007780	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007870
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-ЗБП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1200х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007864
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1300х800х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007749
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка

Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007813
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005520
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-П-ЭК		Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-ЗБ 3 борта	

Габариты в сборе	1800x700x850	Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006886	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005578
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-БР-ЭК			Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-10/7-БП-ЭН		
Габариты в сборе	1800x800x850		Габариты в сборе	1000x700x850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006894		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000384	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.	1800		Длина, мм.	1000	
Ширина, мм.	800		Ширина, мм.	700	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-6/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000058
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-О

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002676
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-16/8-П-ЭН		Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-20/7-П	
Габариты в сборе	1600x800x850	Габариты в сборе	2000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005724	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00002598
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/7-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-11/8- БР-ЭЦ	
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1100x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000428	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007072
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
		^ Характеристики	

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-15/6-БП-ЭЦ		Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-П-ЭЦ	
Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000325	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007047
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1300

Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007381
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007362
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007433
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный без борта с полкой
решеткой RESTOINOX СП-4/6-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000056
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта	

Габариты в сборе	900x800x850	Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007344	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007370
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007281
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007358
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007403
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-4/9-О

Габариты в сборе	400x900x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007453
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	900
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал полки	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Двери	Отсутствуют	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Усиление столешницы	ЛДСП
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Выдвижные ящики	Нет
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007430
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол вставка в тепловую линию RESTOINOX СП-4/9-П

Габариты в сборе	400x900x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006931
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	900
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БПП 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта		

Габариты в сборе	800x700x850	Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007187	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007296
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-13/7-БП-ЭН			Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-3БП-ЭЦ 3 борта		
Габариты в сборе		1300x700x850	Габариты в сборе		1200x600x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00000387	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007405
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
^ Характеристики			



Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007322
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500х700х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007380
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007750
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-15/7-БР-ЭЦ

Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000267
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БПЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-6/6-2БРП-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007725	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007757
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БПП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БПЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1300x800x850	Габариты в сборе	900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007706	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007732
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007681
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007809
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007841
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007790
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007048
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007414
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг
Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм
Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100
Усиление столешницы ЛДСП	Усиление столешницы ЛДСП
Отверстие для сбора отходов Отсутствует	Отверстие для сбора отходов Отсутствует
Выдвижные ящики Нет	Выдвижные ящики Нет
	
Стол производственный RESTOINOX СП-4/9-БО	Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	400x900x850	Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007457	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007427
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	900	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-19/7-О

Габариты в сборе	1900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007068
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	700



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007804
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600



Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005485
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007384
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007237
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007333
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы		ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Усиление столешницы		ЛДСП	Выдвижные ящики		Нет
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БРП-ЭН 2 борта		

Габариты в сборе	1500x600x850	Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007365	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007767
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-4/7-П		Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БРЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	400x700x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000226	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007832
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
		Профиль ножек	Уголок 40x40 мм

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Длина, мм.	1000
		Ширина, мм.	800
Длина, мм.	400	Высота, мм.	850
Ширина, мм.	700	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Высота, мм.	850	Тип полки	Решетчатая полка
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Тип полки	Сплошная полка	Толщина стали ножек	1.6 мм
Наличие борта	Отсутствует	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-2БПП-ЭН 2 борта

Максимальная цена	25616.00
Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007711
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа



Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-3БПП-ЭН 3 борта

Максимальная цена	18103.00
Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007865
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-3Б
3 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005579
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-19/7-
БП

Габариты в сборе	1900x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006575
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-17/6-П		Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-2БПЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000224	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007748
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-3Б 3 борта		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-10/7-БП-ЭК	
Габариты в сборе	800x700x850	Габариты в сборе	1000x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005585	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00001406
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-14/7-П

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000185
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-3Б
3 борта

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005567
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный без борта со
сплошной полкой RESTOINOX СП-9/6-П-ЭН

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000000165
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный с бортом с полкой
решеткой RESTOINOX СП-10/6-БР-ЭК

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-000001393
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный без борта со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/8-П



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1200x800x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005952	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007410
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-3БП-ЭН 3 борта Максимальная цена 12018.00 Габариты в сборе 700x700x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007859 Базовая единица шт Ставки налогов 20 Профиль ножек Уголок 40x40 мм	 Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта Максимальная цена 16771.00 Габариты в сборе 1700x700x850 Реквизиты Запас, Товар, НФ-00007382 Базовая единица шт Ставки налогов 20 Профиль ножек Уголок 40x40 мм

Длина, мм.	700	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007203
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-19/8-БО

Габариты в сборе	1900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007074
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Тип полки	Без полки	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БПП 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-15/6-3БП-ЭЦ 3 борта	
Габариты в сборе	400x700x850	Габариты в сборе	1500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007184	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007408
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Усиление столешницы		ЛДСП
Усиление столешницы		ЛДСП	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Выдвижные ящики		Нет
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БП 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-2БПП-ЭЦ 2 борта		

Габариты в сборе	500x600x850	Габариты в сборе	1200x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007197	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007261
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
^ Характеристики			

		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БПП 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-2БПП-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007178	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007255
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет

Выдвижные ящики

Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007396
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007345
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800

Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-БП-ЭК

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006238
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Цельная
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007307
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь

Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БПП 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БПП-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
1500x700x850		400x600x850	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00007192		Запас, Товар, НФ-00007225	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Квадратная труба 40x40 мм		Уголок 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
1500		400	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
700		600	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Тип полки		Тип полки	
Сплошная полка		Сплошная полка	
Наличие борта		Наличие борта	
2 борта, сзади и справа		2 борта, сзади и справа	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.2 мм		1.6 мм	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Материал ножек		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Оцинкованная сталь	
Двери		Двери	
Отсутствуют		Отсутствуют	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	
25 кг		25 кг	

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БПП-ЭЦ 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-8/9-О		

Габариты в сборе	800x800x850	Габариты в сборе	800x900x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007257	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007454
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	900
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Обвязка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет

Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007373
Базовая единица	шт



Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007290
Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007820
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007239
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007769
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005533
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и слева

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-ЗБП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007866
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный RESTOINOX СП-8/7,6-БП

Габариты в сборе	800x760x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007662
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	760
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БРП-ЭН 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БРЛ-ЭН 2 борта		

Габариты в сборе	1200x700x850	Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007778	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007798
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007685
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850



Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-18/7-БР-ЭК

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006889
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-ЗБП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007851
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-БР-ЭЦ некондиция

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007940
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-4/8-БП		Стол производственный RESTOINOX СП-6/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
Реквизиты	Запас, Товар,	Реквизиты	Запас, Товар,
	НФ-00004445		НФ-00007285
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм	Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	400	Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-8/7,6-БО	 Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	800x760x850	Габариты в сборе	1300x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007456	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005560
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	760	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		

		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
		Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-12/8-БП-ЭК	
Габариты в сборе		1200x800x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00005993	
		Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-П	
Габариты в сборе		800x800x850	
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007057	

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1200		40x40 мм
Ширина, мм.	800	Длина, мм.	800
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	800
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БПП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-14/6-2БПП-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007234	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007235
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007229
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007332
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-П

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007056
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-
2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007230
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг Толщина стали столешницы, мм Материал столешницы Распределённая статическая нагрузка на стол, кг Усиление столешницы Отверстие для сбора отходов Выдвижные ящики	25 кг 0.8 мм Нержавеющая сталь AISI 430 100 ЛДСП Отсутствует Нет	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг Толщина стали столешницы, мм Материал столешницы Распределённая статическая нагрузка на стол, кг Усиление столешницы Отверстие для сбора отходов Выдвижные ящики	25 кг 0.8 мм Нержавеющая сталь AISI 430 100 ЛДСП Отсутствует Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БП 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-3БП-ЭЦ 3 борта	

Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	400x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007205	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007397
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	400
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Без полки	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет		

		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-ЗБП-ЭЦ 3 борта		Стол производственный без борта с полкой решеткой RESTOINOX СП-7/6-Р-ЭН	
Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006510	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000074
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006282
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850



Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007674
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850

Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-19/6-БП

Габариты в сборе	1900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006574
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007828
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-П-ЭК		Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БРП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	600x800x850	Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006887	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007784
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430		

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		50	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Усиление столешницы		ДСП	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Выдвижные ящики		Нет	Усиление столешницы		ЛДСП
			Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
			Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-2БРЛ-ЭН 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БПЛ-ЭН 2 борта		
Габариты в сборе		1400x800x850	Габариты в сборе		1100x700x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007836	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007734
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет		
^ Характеристики			

		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БРЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007779	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007799
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	500

Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-20/6-БО

Габариты в сборе	2000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006578
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007730
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Выдвижные ящики	Нет	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-3БП-ЭЦ 3 борта

Максимальная цена	13523.00
Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007419
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-19/8-П

Габариты в сборе	1900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007066
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Усиление столешницы		ЛДСП
Усиление столешницы		ЛДСП	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Выдвижные ящики		Нет
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-ЗБП 3 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БЛ 2 борта		

Габариты в сборе	600x800x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007079	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005529
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	600	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Без полки
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Выдвижные ящики	Нет
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100		
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-2БРП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	900x600x850	Габариты в сборе	1700x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007359	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007796
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
^ Характеристики		^ Характеристики	



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007758
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007675
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007171
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004442
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-ЗБП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007422
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-19/8-О

Габариты в сборе	1900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007070
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет

Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	1700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007404	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007064
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БПП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	1700x600x850	Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007238	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007302
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1000х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007675
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	500х600х850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007171
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40х40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-БР-ЭН

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004442
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-ЗБП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007881
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007728
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007850
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг
Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм
Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100
Усиление столешницы ЛДСП	Усиление столешницы ЛДСП
Отверстие для сбора отходов Отсутствует	Отверстие для сбора отходов Отсутствует
Выдвижные ящики Нет	Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-17/8-3БП-ЭН 3 борта	 Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1700x800x850	Габариты в сборе	1500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007882	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007781
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БЛ 2 борта

Габариты в сборе	1300x600x850	Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00005515	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007797
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-ЗБП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007874
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-Р-ЭЦ

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00004435
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007825
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БП 2 борта

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007218
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Без полки
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1300x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007378	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007391
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
^ Характеристики		^ Характеристики	



Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007189
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007228
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка



Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007049
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007275
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007280
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-П-ЭЦ

Габариты в сборе	1600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007049
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Усиление столешницы		ЛДСП
Усиление столешницы		ЛДСП	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Выдвижные ящики		Нет
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-4/7,6-П		

Габариты в сборе	1100x600x850	Габариты в сборе	400x760x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007275	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007459
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1100		40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	400
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	760
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	Отсутствует
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-ЗБП-ЭЦ 3 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БПП-ЭЦ 2 борта		
Габариты в сборе		900х700х850	Габариты в сборе		900х800х850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007417	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007258
Базовая единица		шт	Базовая единица		шт

Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007303
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007827
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-18/8-2БРЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007840
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БПЛ-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007745
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007694
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный RESTOINOX СП-20/8-БО

Габариты в сборе	2000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006492
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Усиление столешницы	ЛДСП
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Выдвижные ящики	Нет
Усиление столешницы	ЛДСП		
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-15/7-2БПП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БПЛ-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1500x700x850	Габариты в сборе	1600x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007695	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007724
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1500	Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-4/6-2БРП-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-2БПП 2 борта	
Габариты в сборе	400x600x850	Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007755	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007182
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		

Длина, мм.	400	Профиль ножек	Квадратная труба
Ширина, мм.	600		40x40 мм
Высота, мм.	850	Длина, мм.	1700
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Ширина, мм.	600
Тип полки	Решетчатая полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Сплошная полка
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-5/8-ЗБП 3 борта

Габариты в сборе	500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007078
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007361
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка

Тип полки	Сплошная полка	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Толщина стали ножек	1.6 мм
Толщина стали ножек	1.2 мм	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Двери	Отсутствуют
Двери	Отсутствуют	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-ЗБП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	700x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007872
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	800x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007300
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-5/8-3БП 3 борта

Габариты в сборе	500x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007078
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Стол производственный RESTOINOX СП-11/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007361
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы		ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Усиление столешницы		ЛДСП	Выдвижные ящики		Нет
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует			
Выдвижные ящики		Нет			
					
Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-ЗБП-ЭН 3 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-ЗБП 3 борта		

Габариты в сборе	500x600x850	Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007842	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007082
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	500	Длина, мм.	40x40 мм
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	900
Высота, мм.	850	Высота, мм.	800
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	850
Тип полки	Сплошная полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-7/8-2БПП-ЭЦ 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта		
Габариты в сборе		700x800x850	Габариты в сборе		900x700x850
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007256	Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007288

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	700	Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует

Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-3БП-ЭЦ 3 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-2БПЛ-ЭЦ 2 борта		
Габариты в сборе	800х700х850		Габариты в сборе	900х800х850	
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007416		Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007301	
Базовая единица	шт		Базовая единица	шт	
Ставки налогов	20		Ставки налогов	20	
Профиль ножек	Уголок 40х40 мм		Профиль ножек	Уголок 40х40 мм	
Длина, мм.	800		Длина, мм.	900	
Ширина, мм.	700		Ширина, мм.	800	
Высота, мм.	850		Высота, мм.	850	

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	900x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007429
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-12/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1200x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007276
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-8/7-ЗБП-ЭН 3 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-15/8-2БРЛ-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	800x700x850	Габариты в сборе	1500x800x850

Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007860	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007837
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1500
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
		^ Характеристики	

Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	
Выдвижные ящики		Нет	
			
Стол производственный RESTOINOX СП-16/6-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-3БП 3 борта	
Габариты в сборе		1600x600x850	Габариты в сборе
Реквизиты		Запас, Товар, НФ-00007323	1300x800x850 Запас, Товар, НФ-00007086
Базовая единица		шт	Базовая единица
Ставки налогов		20	Ставки налогов
Профиль ножек		Уголок 40x40 мм	Профиль ножек
Длина, мм.		1600	Квадратная труба 40x40 мм
Ширина, мм.		600	Длина, мм.
Высота, мм.		850	Ширина, мм.
			800

Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007231
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007295
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева

Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-БП-ЭЦ

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007073
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	500x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007312
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-		Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-	

2БРЛ-ЭЦ 2 борта		2БРЛ-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	1100x800x850	Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007389	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007379
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-2БП 2 борта	
Габариты в сборе	1300x800x850	Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007348	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007201
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм		

Длина, мм.	1300	Профиль ножек	Квадратная труба
Ширина, мм.	800		40x40 мм
Высота, мм.	850	Длина, мм.	900
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Ширина, мм.	600
Тип полки	Решетчатая полка	Высота, мм.	850
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали ножек	1.6 мм	Тип полки	Без полки
Материал полки	Оцинкованная сталь	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БПП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007696
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-17/6-3БПП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007854
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-6/8-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	600x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007871
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	600
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007253
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		25 кг
Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-13/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		

Габариты в сборе	1300x700x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007292	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007376
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		



Стол производственный с бортом со сплошной полкой RESTOINOX СП-18/6-БР-ЭК

Максимальная цена	12100.00	Максимальная цена	17541.00
Габариты в сборе	1800x600x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006888	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007217

Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Квадратная труба
Длина, мм.	1800		40x40 мм
Ширина, мм.	600	Длина, мм.	1100
Высота, мм.	850	Ширина, мм.	700
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Высота, мм.	850
Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Борт сзади	Тип полки	Без полки
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Материал полки	Оцинкованная сталь	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-8/7,6-О

Габариты в сборе	800x760x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007452
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	800
Ширина, мм.	760
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Обвязка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-4/7-2БРП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007326
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-5/6-2БПЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-8/6-2БРП-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	500x600x850	Габариты в сборе	800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007269	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007315
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500	Длина, мм.	800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
		Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Усиление столешницы	ЛДСП
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Усиление столешницы	ЛДСП	Выдвижные ящики	Нет
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БРЛ-ЭЦ 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-10/6-2БПЛ-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1000x600x850	Габариты в сборе	1000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007360	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007718
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000	Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		
Выдвижные ящики	Нет		

	Усиление столешницы	ЛДСП
	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-17/7-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007783
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1700



Стол производственный RESTOINOX СП-13/6-2БРП-ЭН 2 борта

Габариты в сборе	1300x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007764
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300

Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-П-ЭН

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006803
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430



Стол производственный RESTOINOX СП-7/6-2БПП 2 борта

Габариты в сборе	700x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007173
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430

Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-9/8-П		Стол производственный RESTOINOX СП-19/7-П	
Габариты в сборе		Габариты в сборе	
900x800x850		1900x700x850	
Реквизиты		Реквизиты	
Запас, Товар, НФ-00007058		Запас, Товар, НФ-00007052	
Базовая единица		Базовая единица	
шт		шт	
Ставки налогов		Ставки налогов	
20		20	
Профиль ножек		Профиль ножек	
Квадратная труба 40x40 мм		Квадратная труба 40x40 мм	
Длина, мм.		Длина, мм.	
900		1900	
Ширина, мм.		Ширина, мм.	
800		700	
Высота, мм.		Высота, мм.	
850		850	
Материал каркаса		Материал каркаса	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Тип полки		Тип полки	
Сплошная полка		Сплошная полка	
Наличие борта		Наличие борта	
Отсутствует		Отсутствует	
Толщина стали ножек		Толщина стали ножек	
1.2 мм		1.2 мм	
Материал полки		Материал полки	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Материал ножек		Материал ножек	
Нержавеющая сталь AISI 430		Нержавеющая сталь AISI 430	
Двери		Двери	
Отсутствуют		Отсутствуют	
Толщина стали полки, мм		Толщина стали полки, мм	
0.8 мм		0.8 мм	
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг		Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	
25 кг		25 кг	

Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм		0.8 мм
Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы		Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг		100
Усиление столешницы		ЛДСП	Усиление столешницы		ЛДСП
Отверстие для сбора отходов		Отсутствует	Отверстие для сбора отходов		Отсутствует
Выдвижные ящики		Нет	Выдвижные ящики		Нет
					
Стол производственный RESTOINOX СП-8/8-2БРЛ-ЭЦ 2 борта			Стол производственный RESTOINOX СП-12/7-2БПП-ЭН 2 борта		

Габариты в сборе	800x800x850	Габариты в сборе	1200x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007386	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007692
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	800	Длина, мм.	1200
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП		

Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-12/8-2БРЛ-ЭН 2 борта		Стол производственный RESTOINOX СП-11/7-2БРП-ЭН 2 борта	
Габариты в сборе	1200x800x850	Габариты в сборе	1100x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007834	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007777
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20

Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1200	Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-20/8-П


Габариты в сборе	2000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006244
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007260
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-Р-ЭК

Габариты в сборе	1800x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006881
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Стол производственный RESTOINOX СП-10/7-3БП-ЭЦ 3 борта

Габариты в сборе	1000x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007418
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 50 Усиление столешницы ДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг 25 кг Толщина стали столешницы, мм 0.8 мм Материал столешницы Нержавеющая сталь AISI 430 Распределённая статическая нагрузка на стол, кг 100 Усиление столешницы ЛДСП Отверстие для сбора отходов Отсутствует Выдвижные ящики Нет
 Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-2БПП 2 борта	 Стол производственный RESTOINOX СП-18/6-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	1800x600x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007183	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007855
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	600	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
		Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430

Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			
Стол производственный RESTOINOX СП-18/7-БП-ЭК		Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-2БРП-ЭН 2 борта	

Габариты в сборе	1800x700x850	Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006494	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007793
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1800	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Борт сзади	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-11/8-Р-ЭН

Стол производственный RESTOINOX СП-7/7-2БПЛ 2 борта

Габариты в сборе	1100x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006800
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1100
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430

Габариты в сборе	700x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007076
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	700
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850

Тип полки	Решетчатая полка	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Наличие борта	Отсутствует	Тип полки	Сплошная полка
Толщина стали ножек	1.6 мм	Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Усиление столешницы	ЛДСП	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-10/8-Р-ЭК

Габариты в сборе	1000x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006883
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1000
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь



Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007262
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь

Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.6 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	50	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			

Стол производственный RESTOINOX СП-9/6-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	900x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007846
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Стол производственный RESTOINOX СП-5/7-2БПЛ-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	500x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007284
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	500
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и слева
Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет

Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-9/7-2БРП-ЭЦ 2 борта



Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-3БП-ЭН 3 борта

Габариты в сборе	900x700x850	Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007331	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007879
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	900	Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	3 борта, сзади, слева и справа
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует		

Выдвижные ящики	Нет	Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет
			
Стол производственный RESTOINOX СП-20/7-О		Стол производственный RESTOINOX СП-16/7-2БПП-ЭЦ 2 борта	
Габариты в сборе	2000x700x850	Габариты в сборе	1600x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007069	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007252
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	2000	Длина, мм.	1600

Ширина, мм.	700	Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Обвязка	Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует	Наличие борта	2 борта, сзади и справа
Толщина стали ножек	1.2 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Усиление столешницы	ЛДСП	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Выдвижные ящики	Нет	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
		Усиление столешницы	ЛДСП
		Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-13/8-П-ЭН

Габариты в сборе	1300x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006802
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1300
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.6 мм



Стол производственный RESTOINOX СП-14/7-2БПП-ЭЦ 2 борта

Габариты в сборе	1400x700x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007250
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	700
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа

Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал полки	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Двери	Отсутствуют
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Усиление столешницы	ЛДСП	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Усиление столешницы	ЛДСП
Выдвижные ящики	Нет	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
		Выдвижные ящики	Нет



Стол производственный RESTOINOX СП-20/6-БП

Габариты в сборе	2000x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00006407
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	2000
Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют



Стол производственный RESTOINOX СП-14/8-П

Габариты в сборе	1400x800x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007061
Базовая единица	шт
Ставки налогов	20
Профиль ножек	Квадратная труба 40x40 мм
Длина, мм.	1400
Ширина, мм.	800
Высота, мм.	850
Материал каркаса	Нержавеющая сталь AISI 430
Тип полки	Сплошная полка
Наличие борта	Отсутствует
Толщина стали ножек	1.2 мм
Материал полки	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал ножек	Нержавеющая сталь AISI 430
Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм

Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг
Распределённая статическая нагрузка на полку, кг	25 кг	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Усиление столешницы	ЛДСП
Усиление столешницы	ЛДСП	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Выдвижные ящики	Нет
Выдвижные ящики	Нет		
			

Стол производственный RESTOINOX СП-16/8-2БРП-ЭЦ 2 борта		Стол производственный с бортом с полкой решеткой RESTOINOX СП-18/6-БР-ЭЦ	
Габариты в сборе	1600x800x850	Габариты в сборе	1800x600x850
Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00007351	Реквизиты	Запас, Товар, НФ-00000254
Базовая единица	шт	Базовая единица	шт
Ставки налогов	20	Ставки налогов	20
Профиль ножек	Уголок 40x40 мм	Профиль ножек	Уголок 40x40 мм
Длина, мм.	1600	Длина, мм.	1800
Ширина, мм.	800	Ширина, мм.	600
Высота, мм.	850	Высота, мм.	850
Материал каркаса	Оцинкованная сталь	Материал каркаса	Оцинкованная сталь
Тип полки	Решетчатая полка	Тип полки	Решетчатая полка
Наличие борта	2 борта, сзади и справа	Наличие борта	Борт сзади
Толщина стали ножек	1.6 мм	Толщина стали ножек	1.6 мм
Материал полки	Оцинкованная сталь	Материал полки	Оцинкованная сталь
Материал ножек	Оцинкованная сталь	Материал ножек	Оцинкованная сталь
Двери	Отсутствуют	Двери	Отсутствуют
Толщина стали полки, мм	0.8 мм	Толщина стали полки, мм	0.8 мм
Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм	Толщина стали столешницы, мм	0.8 мм
Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430	Материал столешницы	Нержавеющая сталь AISI 430
Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100	Распределённая статическая нагрузка на стол, кг	100

Усиление столешницы	ЛДСП	Усиление столешницы	ЛДСП
Отверстие для сбора отходов	Отсутствует	Отверстие для сбора отходов	Отсутствует
Выдвижные ящики	Нет	Выдвижные ящики	Нет

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06	Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16	Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13	Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31		

<https://restinox.nt-rt.ru/> || rzs@nt-rt.ru